Ministry of Agriculture and Rural Development
Plant Protection and Inspection Services

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים להגנת הצומח ולביקורת

Plant Protection Law - 1956

חוק הגנת הצומח, תשט"ז - 1956

Plant Import Regulations

תקנות יבוא צמחים

February 2009

תשס"ט - 2009

Unofficial Translation

This is an unofficial translation to English, of the original and official Hebrew text.
In case of divergence in interpretation, the Hebrew text shall prevail.

Plant Protection Regulations (Plant Import, Plant Products, Pests and Regulated Articles) - 2009

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי-צמחים, נגעים ואמצעי לווי), התשס"ט – 2009

By virtue of the powers vested in me according to sections 2, 3, 8 and 19 of the Plant Protection Law 1956 (hereafter, the Law), after consulting the Advisory Committee as stated in section 9 of the Law, with the approval of the Minister of Finance, according to section 39b of the Budget Law 1985, with the approval of the Economics Committee of the Knesset, I hereby make these regulations:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8,3,2 ו-19 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956[1] (להלן-החוק), לאחר התייעצות בוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[2], באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה[3] , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת[4] וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977[5], אני מתקין תקנות אלה:

Definitions

For the purpose of these regulations -

Area – Country, part of a country or all parts of several countries;

Pest free area – An area in which a specific pest does not occur or is being officially controlled;

International Plant Protection Convention (IPPC) – A convention on Plant Protection published in 1997 by the Food and Agriculture Organization (FAO), and deposited for public view in the library of the Plant Protection and Inspection Services of the Ministry of Agriculture and Rural Development (hereafter, the Ministry of Agriculture);

Country – A state, and in respect to a union of states, any of the states forming part of the union;

Country of exit - The country from which the consignment was sent to Israel;

Country of origin – The country where the plants, plant products or regulated articles were grown or produced;

Countries of Europe – For these regulations: Austria, Italy, Ireland, Belgium, the United Kingdom, Germany, Denmark, the Netherlands, Spain, Portugal, Finland, France, Sweden, Switzerland;

Director – The director of the Plant Protection and Inspection Services of the Ministry of Agriculture and Rural Development or a person appointed by him for the purpose of these regulations;

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measurers (SPS) – International Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary measures published in 1994 by the World Trade Organization (WTO), and deposited for public view in the library of the Ministry of Agriculture;

Post Entry Quarantine – Quarantine applied to a consignment after entry, according to regulation 8(a)(4);

הגדרות 1. בתקנות אלה –

"אזור" – ארץ, חלק מארץ, מספר ארצות או חלקים מהן;

"אזור חפשי מנגע" – אזור אשר בו לא קיים נגע מסוים או שהוא נמצא תחת בקרה רשמית;

"אמנה בין-לאומית להגנת הצומח" – אמנה להגנת הצומח (IPPC) משנת 1997, שפרסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO), ושהופקדה לעיון הציבור בספריית השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן-משרד החקלאות);

"ארץ" – מדינה, ובאיחוד של מדינות – כל אחת מהמדינות הכלולות בה;

"ארץ מוצא" – הארץ שממנה נשלח משלוח לישראל;

"ארץ מקור" – הארץ שבה יוצרו או גודלו צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לווי;

"ארצות אירופה" – כל אחת מאלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שבדיה ושוויץ;

"המנהל" – מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

"הסכם בין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח" – הסכם בין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח (SPS) משנת 1994, שפרסם ארגון הסחר העולמי (WTO), והופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות;

"הסגר לאחר כניסה" – מקום שאליו מועבר משלוח לפי תקנה 8(א)(4);

Propagation Material – seedlings, cuttings, plantlets, budwood, tissue cultures, roots, bulbs, tubers, seeds, mushroom spores, or any other part of a plant imported for propagation and cultivation;

"חומר ריבוי" – שתילים, יחורים, תרביות ריקמה, רכב, שורשים, פקעות, בצלים, זרעים, תפטיר או נבגים לגידול פטריות וכל חלק של צמח המיובא לשם ריבויו וגידולו;

Treatment – Action taken in accordance with the methods described in Annex I, with the purpose of preventing introduction of pests into Israel;

"טיפול" – פעולה בשיטה מהשיטות הנזכרות בתוספת הראשונה, למניעת חדירת נגעים לישראל;

Re-Export – A consignment imported to Israel and later exported, without being exposed to contamination by pests;

"יצוא חוזר" – משלוח המיובא לישראל ומיוצא לאחר מכן מבלי שנחשף לזיהום או להדבקה על ידי נגעים (RE-EXPORT);

Plant Product – As defined by the Law and excluding those products of plant origin that underwent a process of freezing at a temperature below -18°C or roasting at a temperature above 185°C for a period of at least 15 minutes;

"מוצר- צמח" – כהגדרתו בחוק ולמעט מוצרים שמוצאם מן הצומח שעברו תהליך של הקפאה בטמפרטורה הנמוכה ממינוס 18 מעלות צלסיוס או קליה בטמפרטורה העולה על 185 מעלות צלסיוס למשך 15 דקות לפחות;

Package - A packing unit for the import of a consignment;

"מכל" – יחידת אריזה המשמשת ליבוא משלוח;

Official Laboratory – A laboratory recognized by the Plant Protection Organization of the Country of Origin or the Country of Exit, as applicable; should a laboratory test be required after arrival of the consignment to Israel, it will be done by the laboratory of the Ministry of Agriculture or by another laboratory approved by the Director;

"מעבדה רשמית" – מעבדה שהוכרה בידי שירותי הגנת הצומח של ארץ המקור או ארץ המוצא, לפי הענין; נדרשה בדיקת מעבדה לאחר הגעת משלוח לארץ, היא תיעשה במעבדת משרד החקלאות או במעבדה אחרת שאישר המנהל;

Inspector – Any person appointed under section 10 of the Law;

"מפקח" – מפקח על הצמח כאמור בסעיף 10 לחוק;

Growing Medium – Any material in which plants are sown, rooted or grown, excluding soil, sand compost and organic waste;

"מצע גידול" – כל סוג של חומר שבו זורעים, משרישים או מגדלים צמחים למעט אדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני;

Consignment - Plants, plant products, pests, or any other regulated articles moved from one country to another;

"משלוח" – צמחים, מוצרי-צמחים, נגעים או אמצעי לווי המועברים מארץ אחת לשניה;

Consignment in Transit – A consignment imported to Israel for the purpose of being passed to another country as is;

"משלוח במעבר" – משלוח המיובא לישראל לשם העברתו לארץ אחרת כמות שהוא (IN TRANSIT);

Pest – Any species, strain, or biotype of plant or animal, including bacteria, viruses, fungi or weeds, injurious to plants;

"נגע" – גוף חי או צומח, לרבות חידק, נגיף, פטריה ועשב-בר שטבעם לחולל מחלות בצמחים או לגרום להם נזק אחר;

Quarantine Pest - Any pest listed in Annex II or any other pest not present in Israel or not established therein;

"נגע הסגר" – נגע מן הנגעים המפורטים בתוספת השניה וכל נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה;

Latent Pest – A pest existing in a plant without showing symptoms;

"נגע מוסווה" – נגע הקיים בצמח ולא פיתח סימני מחלה בו;

Port of Entry – The sea ports of Ashdod, Haifa and Eilat, Ben-Gurion airport, or any other entry point authorized by the Director;

"נמל יבוא" – נמלי הים אשדוד, חיפה ואילת, נמל התעופה בן גוריון וכל נמל אחר או אתר כניסה שאישר המנהל לענין תקנות אלה;

Treatment Manual – A manual describing the treatments of a consignment, amended periodically by the Director, and deposited for public view in the library of the Ministry of Agriculture;

"ספר טיפולים" – ספר המפרט את אופן הטיפול במשלוח, כפי שיעודכן מזמן לזמן בידי המנהל, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד החקלאות;

Genetically Modified Plant – A plant modified by means of Genetic Engineering;

"צמח מהונדס" – צמח שעבר שינוי בדרך של הנדסה גנטית;

Official Quarantine Station – A place officially held and managed by the Government for the purpose of inspection and growing of a consignment of plants according to regulation 10(C);

"תחנת הסגר ממשלתית" – מקום המוחזק ומנוהל בידי המדינה למטרות גידול ובדיקה של משלוח לפי תקנה 10(ג);

Phytosanitary Certificate – Certificate of Plant Health patterned according to the IPPC;

"תעודת בריאות" – תעודת בריאות לצמח כמשמעותה באמנה הבין לאומית להגנת הצומח;

Certificate of Origin – A certificate issued in the Country of Origin by an authority recognized by the Director for the purpose of identifying the origin of the consignment.

"תעודת מקור" – תעודה שהנפיק בארץ המקור גורם שהכיר בו המנהל, המעידה על מקור הטובין שבמשלוח.

---

2 **יבוא צמחים מוצרי - צמחים, נגעים ואמצעי לווי**

Import of plants, plant products, pests and regulated articles

2(a) Import of plants, plant products, pests and regulated articles will be according to the instructions of these regulations.

(א) לא ייבא אדם צמח, מוצר – צמח, נגע או אמצאי לווי אלא אם כן נתקיימו בו הוראות תקנות אלה.

2(b) No person shall import plants, plant products, pests or regulated articles without a written import permit granted by the Director and in accordance with the conditions stated therein (hereafter, Permit).

(ב) לא ייבא אדם צמח, מוצר-צמח, נגע או אמצעי לווי אלא ברשיון בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו (להלן- רשיון).

2(c) Notwithstanding anything said in sub-regulation (b), a person importing articles listed in Annex 3 or Annex 4, excluding Genetically Modified Plants or Plant products, excluding articles for Re-export and excluding articles imported in hand baggage, will be exempt from the need of a Permit provided that-

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), המייבא טובין מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית, למעט טובין ביצוא חוזר וטובין המיובאים במטען יד של נוסע, ולמעט צמח מהונדס או מוצר-צמח מהונדס המפורטים בתוספת הרביעית, פטור מרשיון, ובלבד -

(1) That the importer of an article listed in Annex 3 will attach to the consignment a Certificate of Origin;

(1) שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת השלישית יצרף למשלוח תעודת מקור;

(2) The importer of an article listed in Annex 4 will fulfill the requirements listed in column B of the Annex and will attach to the consignment a Phytosanitary Certificate, and in the case of Propagation Material, a Certificate from a relevant Authority in the country of origin, recognized by the Director, stating that the plant is not Genetically Modified;

(2) שהמייבא טובין מהמפורטים בתוספת הרביעית ימלא אחר התנאים הקבועים בטור ב' בה, ויצרף למשלוח תעודת בריאות, ובטובין שהם חומר ריבוי גם אישור מגורם בארץ המקור שהכיר בו המנהל, כי הוא אינו צמח מהונדס.

(3) The importer of plants listed in Annex 3 and Annex 4 will not use the plants for propagation, unless they were imported for this stated purpose.	(3) שהמייבא צמחים מהמפורטים בתוספות השלישית והרביעית לא ישתמש בהם למטרת ריבוי אלא אם כן הוצהר על כך בתעודת הבריאות.		
3(a) An application for an Import Permit shall be submitted to the Director on the official application form as he prescribes; forms are available in the offices of the Plant Protection and Inspection Services during working hours. 3(b) The Director may grant a Permit, refuse to grant, cancel, suspend, attach conditions thereto, add or change the conditions, according to the risks expected for the plants in the country and to the appropriate level of protection of plants as stated in International Agreements; For this matter "International Agreements" means the IPPC or the SPS.	(א) מבקש רשיון יגיש בקשתו, בכתב, למנהל, לפי טופס שהורה עליו; טופס בקשה לרשיון ניתן לקבל במשרדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות בשעות העבודה המקובלות. (ב) המנהל רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בהתאם לסיכונים הצפויים לצומח בארץ ורמת ההגנה הנאותה לשמירתו, והכל כ מקובל בהסכמים בין-לאומיים; לענין זה, "הסכמים בין-לאומיים" – האמנה הבין-לאומית להגנת הצומח וההסכם הבין-לאומי בדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח.	3	**בקשה לרשיון יבוא** **Application for an Import Permit**
4(a) With the submission of an application according to regulation 3, the applicant will pay a fee as listed in Annex 8. 4(b) A fee according to sub-regulation (a) will not be paid for an application for a consignment that the Director confirmed in writing as a trial shipment. 4(c) Replacement copy of the permit certificate will be issued upon payment of the fee as listed in Annex 8. 4(d) The Director may waive application fees for a permit, or a replacement copy of a permit, for goods intended for charitable organizations.	(א) עם הגשת בקשה למתן רשיון לפי תקנה 3, ישלם המבקש אגרה כמצוין בתוספת השמינית. (ב) לא תשולם אגרה לפי תקנת משנה (א) על בקשה למשלוח טובין שהמנהל אישר בכתב כמשלוח נסיוני. (ג) בעד מתן העתק רשיון תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית. (ד) המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרות בקשה לרשיון והעתק רשיון למשלוח טובין המיועד למוסדות צדקה.	4	**אגרות בקשה לרשיון והעתק רשיון** **Application fees; replacement copy fees**

5 **תעודת בריאות**

Phytosanitary Certificate

(א) המייבא משלוח, למעט משלוח של טובין המפורטים בתוספת השלישית, יצרף למשלוח תעודת בריאות מקורית של ארץ המקור ויגישה למפקח בנמל היבוא.

5(a) An importer of a consignment, unless containing a commodity listed in Annex 3, must attach to the consignment a Phytosanitary Certificate, in the original, of the Country of Origin, and present it to an Inspector at the Port of Entry.

(ב) תעודת בריאות תיערך לפי הדוגמה בתוספת החמישית המבוססת על הנספח לאמנה הבין-לאומית להגנת הצומח ותישא את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור.

5(b) The Phytosanitary Certificate will be modeled according to the model in Annex 5, based on the Annex to the IPPC and will bear the stamp and signature of an authorized person of the National Plant Protection Organization of the Country of Origin.

(ג) המייבא משלוח מארץ מוצא שאינה ארץ המקור יצרף למשלוח, בנוסף לתעודת בריאות מארץ המקור, גם תעודת בריאות של ארץ המוצא ערוכה לפי הדוגמה בתוספת השישית והנושאת את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא.

5(c) A consignment coming from a Country of Exit different from the Country of Origin will be accompanied in addition to a Phytosanitary Certificate of the Country of Origin with a Phytosanitary Certificate of the Country of Exit modeled according to the model in Annex 6 and will bear the stamp and signature of an authorized person by the National Plant Protection Organization of the Country of Exit.

(ד) היתה תעודת בריאות כתובה בשפה שאינה אנגלית, יצרף אליה המייבא תרגום רשמי לשפה העברית או האנגלית.

5(d) Where a Phytosanitary Certificate is written in a language other than English, an official Hebrew or English translation shall accompany it.

(ה) תעודת בריאות תכלול פרטים מלאים ומדוייקים בכל הנושאים המפורטים בה ותענה על תנאי הרשיון ותנאי התוספת הרביעית.

5(e) A Phytosanitary Certificate shall contain full and accurate particulars in all matters contained therein and fulfill all the conditions of the Permit and the requirements of Annex 4.

(ו) כל תיקון, תוספת, שינוי או מחיקה בתעודת בריאות ישאו את חותמו וחתימתו של מי שחתם עליה כדין.

5(f) Any amendment, addition, alteration or erasure in the Phytosanitary Certificate shall be authenticated by the signature and stamp of the person who lawfully signed the certificate.

5(g) A Phytosanitary Certificate will not be valid unless the consignment was inspected by an authorized person in the Country of Origin-

(1) Within 14 days prior to dispatch of the consignment if it contains vegetative propagation material, fresh fruits and vegetables, flowers or pot plants;

(2) Within 30 days prior to dispatch of the consignment if it contains articles not listed in paragraph (1).

5(h) An original Phytosanitary Certificate shall be submitted to an Inspector at the Port of Entry.

(ז) תעודת בריאות תהא תקפה אם המשלוח נבדק בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור –

(1) תוך 14 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל חומר ריבוי וגטטיבי, פירות טריים או ירקות טריים, פרחים או צמחי נוי;

(2) תוך 30 ימים לפני צאתו, אם הוא מכיל טובין שאינם מפורטים כאמור בפסקה (1).

(ח) למשלוח המיובא בדואר תצורף תעודת הבריאות במעטפה צמודה לאריזה ועליה יצוין "תעודת בריאות".

---

6. An importer shall notify the Inspector at the Port of Entry of the arrival of a consignment immediately upon receipt of notice to this effect and submit to the Inspector copies of all relevant documents.

יבואן יודיע למפקח על הגעת משלוח לנמל היבוא לאחר שקיבל הודעה על כך וימסור לו את המסמכים המתייחסים למשלוח.

6 **הודעה על הגעת משלוח**

Notice of arrival of consignment

7(a) An Inspector shall not allow the importation into Israel of a consignment unless it was inspected at the Port of Entry and bears a signed approval that it met the provisions of these regulations.

7(b) The Importer shall submit to the Inspector all original documentation relating to the consignment and present the consignment for inspection in such manner as the Inspector may require.

7(c) Notwithstanding anything said in sub-regulation (a), an Inspector may, with the authorization of the Customs Officer, and with the consent of the Importer, inspect the consignment outside the Port of Entry; the Importer shall move the consignment to the place of inspection at his/her expense and on his/her responsibility.

(א) לא יתיר מפקח הכנסתו של משלוח לישראל אלא לאחר שבדק אותו בנמל היבוא ואישר בכתב כי נתמלאו בו הוראות תקנות אלה.

(ב) יבואן ימציא למפקח את כל המסמכים המקוריים המתייחסים למשלוח ויכינו לבדיקה בצורה ובדרך שיורה המפקח.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח, באישור הממונה על המכס, לבצע, בהסכמת היבואן, בדיקת משלוח מחוץ לנמל היבוא; היבואן יעביר משלוח כאמור למקום הבדיקה המוסכם על חשבונו ועל אחריותו.

7 **בדיקת משלוח**

Inspection of consignment

7(d) As long as an Inspector has not allowed the introduction into Israel of a consignment, or allowed its entry for the purpose of inspection as described in sub-regulation (c), it shall not be transferred from its storage place, its packing shall not be opened and it shall not be dealt with in any manner except in accordance with the instructions of the Inspector.

(ד) כל עוד לא התיר מפקח את הכנסתו של המשלוח לישראל או אם התיר הכנסתו לצורך בדיקה כאמור בתקנת משנה (ג), לא יעביר אדם את המשלוח ממקום אחסנתו, לא יפתח אריזתו ולא יעשה בו כל טיפול, אלא לפי הוראות המפקח.

8(a) If an Inspector finds that a consignment does not comply with the instructions of these Regulations, or that the consignment is not free from pests, or it appears reasonable that the consignment bears latent pests, he/she may instruct the Importer to take one or more of the following measures:

(1) Destroy the consignment or part thereof in such time and such manner as designated by the Inspector;
(2) Disinfest the consignment or part thereof in such time and such manner as designated by the Inspector;
(3) Test the consignment in an official laboratory;
(4) Remove the consignment to a Post-Entry Quarantine facility and hold or grow it in such a place for such a time and in such manner as designated by the Inspector;
(5) Remove it out of Israel within such time and in such manner as designated;
If the Importer fails in doing so, the Inspector may take action at the expense of the Importer.

8 **הוראות מפקח לאחר בדיקה**
Instruction of an inspector after inspection

(א) מצא מפקח שבמשלוח שבדק לא נתקיימו הוראות תקנות אלה או כי המשלוח אינו חופשי מנגעים, או היה לדעתו חשד סביר כי המשלוח נגוע בנגעים מוסווים, רשאי הוא, להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה:

(1) להשמידו, כולו או מקצתו, תוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם;
(2) לחטאו, כולו או מקצתו, תוך פרק זמן ודרך שיורה עליהם;
(3) לבדוק את המשלוח במעבדה רשמית;
(4) להעבירו להסגר לאחר כניסה ולהחזיקו או לגדלו במקום ובאופן שיורה עליהם, והמשלוח לא ישוחרר אלא לאחר שנבדק בידי המפקח ונמצא חפשי מנגעים;
(5) להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק הזמן ובדרך שיורה עליהם;
לא עשה כן, היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן.

8(b) If an Inspector finds in a consignment a Quarantine Pest listed in Annex 2 or a Quarantine Pest notified by the Director, the Importer shall be instructed to destroy the consignment or remove it out of Israel, within such time and in such manner as designated. If the Importer fails in doing so, the Inspector may take action at the expense of the Importer.

(ב) מצא מפקח במשלוח שבדק נגע מנגעי ההסגר המפורטים בתוספת השניה או נגע הסגר שעליו הודיע המנהל, יורה ליבואן להשמידו או להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה, תוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; לא עשה כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעולה על חשבון היבואן.

8(c) Notwithstanding anything said in sub- regulation (b), the Director may allow, upon a request by the Importer, entry of the consignment, in accordance with the treatment and conditions designated by him, provided that the consignment is not of Propagation Material or Pot Plants.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל לבקשת יבואן להתיר כניסת המשלוח, בטיפול ובתנאים שקבע, ובלבד שהמשלוח איננו של חומר ריבוי או צמחי עציץ.

8(d) The Inspector will not order the destruction of a consignment, in accordance with this sub-regulation, unless, there is a reasonable pest risk; or, in the event that the exporter fails to remove the consignment from Israel within such time and in such manner as instructed by the Inspector.

(ד) לא יורה מפקח על השמדת משלוח לפי תקנה זו אלא אם קיימת לדעתו סכנה להתפשטות נגעים, או אם היבואן נמנע מהוצאת המשלוח אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק הזמן ובדרך שהמפקח הורה עליהם.

9 אגרת בדיקה
Inspection Fees

9(a) For the inspection of a consignment in accordance with Regulation 7, fees shall be charged as listed in Annex 8; in this matter, a consignment is considered a consignment registered on one Bill of Lading and sent by a single exporter to a single importer in Israel.

(א) בעד בדיקת משלוח לפי תקנה 7 תשולם אגרה כמצוין בתוספת השמינית; לענין זה יראו משלוח כמשלוח הרשום בשטר-מטען אחד ונשלח על ידי יצואן אחד ליבואן אחד בישראל.

9(b) The Director may waive the inspection fees for goods intended for charitable organizations.

(ב) המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת בדיקה משלוח טובין המיועד למוסדות צדקה.

10(a) No person shall import articles listed in Annex 7. 10 (b) Notwithstanding anything said in sub-regulation (a), the Director may grant a Permit for these articles if the importation is needed for purposes of research or the development of agriculture in Israel. 10(c) If a Permit was granted by the Director in accordance with sub-regulation (b), the consignment will be held in an Official Quarantine Station or in another place authorized by the Director with the consent and at the expense of the Importer, and will not be released until inspected by an Inspector and found free from pests.	(א) לא ייבא אדם טובין המפורטים בתוספת השביעית. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לתת רשיון לטובין אלה אם הדבר דרוש לצרכי מחקר או פיתוח החקלאות בישראל. (ג) נתן המנהל רשיון לפי תקנת משנה (ב), יכניס היבואן את המשלוח לתחנת הסגר ממשלתית או למקום אחר שאישר המנהל ולא יוציאו משם אלא לאחר שנבדק בידי מפקח, נמצא חפשי מנגעים ושוחרר בידי מפקח; היבואן יישא בעלויות הכנסת המשלוח לתחנת ההסגר או המקום כאמור והחזקתו בהם.	10	**יבוא אסור** **Prohibited Imports**
11. Every consignment that is imported shall be free from soil, sand, compost and organic waste.	לא ייבא אדם משלוח שאינו חפשי מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני.	11	**חופשיות מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני** **Freedom from soil, sand, compost and organic waste**
12(a) No person shall use materials of plant origin for packing a consignment, except dried moss, peat, ground cork and rock wool, unless granted a Permit in accordance with Regulation 3. 12(b) Packing materials shall be free from pests. 12(c) No person shall use for packing of Propagation Material and Pot Plants previously used packing materials unless they are treated in a manner approved by the Director, and the treatment is recorded on the Phytosanitary Certificate. 12(d) All wooden packing material must be marked according to standard ISPM 15 of the IPPC; in this matter, wood packing material includes pallets and supporting beams.	(א) לא ייבא אדם משלוח באריזה שמקורה בצמח, למעט טחבים מיובשים, כבול, שעם טחון ונסורת שבבית, אלא אם כן קיבל לכך רשיון לפי תקנה 3. (ב) לא ייבא אדם משלוח שחמרי אריזתו ושינועו אינם חפשיים מנגעים. (ג) לא ייבא אדם חומר ריבוי וצמחי עציץ אלא בחמרי אריזה חדשים או בחמרי אריזה משומשים שטופלו באופן שאישר המנהל והטיפול יצוין בתעודת הבריאות. (ד) לא ייבא אדם טובין באריזת עץ אלא אם כן האריזה נושאת את הסימון הקבוע בתקן מספר 15 של האמנה הבין-לאומית להגנת הצומח; לענין זה, "אריזת עץ" – לרבות משטחי עץ ותמוכות עץ.	12	**חמרי אריזה ושינוע** **Packaging Materials**

13(a) Packaging shall be labeled in such a manner that will enable easy identification of content and quantity. 13(b) In addition to that mentioned in sub-regulation (a), a consignment containing Genetically Modified Plants shall be marked with the phrase: "Genetically Modified Organism".	(א) לא ייבא אדם משלוח שאריזתו אינה מסומנת באופן המאפשר זיהוי תכולתו וכמותו בנקל. (ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא ייבא אדם משלוח המכיל חומר ריבוי מהונדס אם אריזתו לא סומנה במילים " GENETICALLY MODIFIED ORGANISM".	13	**סימון אריזה** **Labeling of packaging**
14(a) Growing Media shall be free from pests. 14(b) Growing Media shall be packed in such a manner as to prevent scattering during shipment. 14(c) On the packaging of Growing Media the name of the producer, Country of Origin and the ingredients of the media will be listed.	(א) לא ייבא אדם מצע גידול שאינו חפשי מנגעים. (ב) לא ייבא אדם מצע גידול שאינו ארוז באופן המונע פיזורו בזמן שינועו. (ג) המייבא מצע גידול יפרט בסימון האריזה את שם היצרן, ארץ המקור ומרכיב המצע.	14	**מצע גידול** **Growing Media**
15. Shipments in transit shall be packed and sealed in such a manner as to prevent scattering.	לא ייבא אדם משלוח במעבר אלא אם כן המשלוח ארוז, סגור ואטום באופן שימנע פיזורו.	15	**משלוח במעבר** **In-Transit Consignments**
16. Any person who violates the instruction of an Inspector, given in writing according to these regulations, will be subject to a penalty of imprisonment for six months.	מי שהפר הוראת מפקח שניתנה לו בכתב על פי תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים.	16	**עונשין** **Penalties**
17(a) Nothing in the instructions of these regulations should be construed to detract from any other existing laws or regulations. 17(b) Nothing in the instructions of these regulations removes the requirement to receive a certificate or a permit according the Public Health Ordinance (Food) (New version), 1983.	(א) אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין. (ב) אין בהוראות תקנות אלה לגרוע מן הצורך בקבלת תעודה או אישור לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983[6].	17	**שמירת דינים** **Reservations**
18. Plant Protection Regulations (Plant Imports) 1970 are hereby revoked.	תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), התשל"א - 1970[7] - בטלות.	18	**ביטול** **Revocation**
19. These regulations shall come into effect 90 days after their publication.	תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.	19	**תחילה** **Commencement**

20 **הוראת מעבר**

Transitional instructions

רשיונות שניתנו לפי התקנות הקודמות והיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.

20. Permits issued according to the previous regulations, that were valid on the eve of the entry into force of these Regulations, will be regarded as if issued in accordance with these regulations.

תוספת ראשונה

Annex 1

טיפולים למניעת נגעים

Pest Prevention Treatments

Annex 1
(Regulation 1 – Definition "Treatment")

Pest Prevention Treatments

In every case where a treatment is required, from the treatments listed below, the treatment will be carried out in accordance with the instructions given in the Treatment Manual or according to Inspector's instructions:

(1) Fumigation treatments:

(a) Methyl Bromide fumigation;

(b) Phosphine fumigation;

(2) Hot water treatment;

(3) Cold treatment:

(a) Cold rooms;

(b) In-transit cold treatment;

(4) Chemical Treatments for: Insects, Mites, Fungi and Bacteria;

(5) Irradiation treatment.

תוספת ראשונה

(תקנה 1 – הגדרת "טיפול")

טיפולים למניעת נגעים

בכל מקום שבו נדרש טיפול מהטיפולים הרשומים להלן, יתבצע הטיפול בהתאם למפורט בספר הטיפולים או בהתאם להוראות המפקח:

(1) טיפולי אידוי (Fumigation treatments):

(א) אידוי במתיל ברומיד בלחץ אטמוספרי רגיל (Methyl Bromide);

(ב) אידוי בפוספין (Phosphine);

(2) טיפול במים חמים *(Hot water treatment)*;

(3) טיפול בקור:

(א) טיפול בחדרי קירור;

(ב) טיפול בקור בזמן הובלה;

(4) טיפולים בכימיקלים שונים קוטלי חרקים, אקריות, פטריות וחיידקים;

(5) טיפולי קרינה.

תוספת שניה
Annex 2

רשימת נגעי הסגר
Quarantine Pests

Annex 2	תוספת שניה
(Regulation 1 – Definition “Quarantine Pest” and Regulation 8b)	(תקנות 1- הגדרת "נגע הסגר" ו- 8 (ב))

List of quarantine pests	רשימת נגעי הסגר

(1) פרוקי רגליים (Arthropods)

Lepidoptera פרפריים

Acrobasis spp.: Pyralidae

Acrolepiopsis assectella (Zeller): Yponomeutidae

Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm): Tortricidae

Alabama argillacea (Hübner): Noctuidae

Carposina niponensis (Walsingham): Carposinidae

Chilo partellus Swinhoe: Pyralidae

Chilo suppressalis (Walker): Pyralidae

Cryptophlebia leucotreta (Meyrick): Tortricidae

Cryptophlebia ombrodelta (Lower): Tortricidae

Cydia funebrana (Treitschke): Tortricidae

Cydia inopinata (Heinrich): Tortricidae

Cydia molesta (Busck): Tortricidae

Cydia packardi (Zeller): Tortricidae

Cydia prunivora (Walsh): Tortricidae

Epichoristodes acerbella Walker: Tortricidae

Eupoecilia ambiguella (Hübner): Tortricidae

Helicoverpa zea (Boddie): Noctuidae

Heliothis virescens (Fabricius): Noctuidae

Hyphantria cunea (Drury): Arctiidae

Lymantria dispar Linnaeus: Lymantriidae

Lepidoptera פרפריים

Lymantria monacha (Linnaeus): Lymantriidae

Marasmia trapezalis Guenée: Pyralidae

Operophtera brumata (Linnaeus): Geometridae

Opogona sacchari (Bojer): Tineidae

Ostrinia furnacalis (Guenée): Pyralidae

Parasa vivida (Walker): Limacodidae

Polychrosis viteana (Clemens): Tortricidae

Sesamia inferens (Walker): Noctuidae

Spodoptera eridania (Cramer): Noctuidae

Spodoptera exempta (Walker): Noctuidae

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith): Noctuidae

Spodoptera litura (Fabricius): Noctuidae

Heteroptera פשפשים

Bagrada hilaris (Burmeister): Pentatomidae

Fabrictilis australis (Fabricius): Coreidae
syn.: *Leptoglossus australis* (Fabricius)

Helopeltis schoutedeni Reuter: Miridae

Lygus oblineatus (Sax): Miridae

Homoptera כנימות וציקדות

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance): Aleyrodidae

Aleurocanthus woglumi Ashby: Aleyrodidae

Aleurodicus dispersus (Russell): Aleyrodidae

Aonidiella citrina (Coquillett): Diaspididae

Aspidiotus destructor Signoret: Diaspididae

Aulacorthum circumflexum (Buckton): Aphididae

Cacopsylla mali (Schmidberger): Psyllidae

Homoptera כנימות וציקדות

Cacopsylla pyri (Linnaeus): Psyllidae

Cerataphis lataniae Boisduval: Aphididae

Cerataphis orchidearum Westwood: Aphididae

Ceroplastes destructor Newstead: Coccidae

Ceroplastes rubens Maskell: Coccidae

Diaphorina citri Kuwayana: Psyllidae

Ferrisia virgata (Cockerell): Pseudococcidae

Hysteroneura setariae (Thomas): Aphididae

Laodelphax striatella (Fallen): Delphacidae

Lopholeucaspis japonica Cockerell: Diaspididae

Maconellicoccus hirsutus (Green): Pseudococcidae

Myzus cerasi (Fabricius): Aphididae

Myzus ornatus Laing: Aphididae

Nipaecoccus nipae (Maskell): Pseudococcidae

Parthenolecanium corni (Bouché): Coccidae

Pineus pini (Macquart): Adelgidae

Planococcus lilacinus (Cockerell): Pseudococcidae

Pseudococcus calceolariae (Maskell): Pseudococcidae

Pseudococcus comstocki (Kuwana): Pseudococcidae

Pulvinaria psidii Maskell: Coccidae

Quadraspidiotus perniciosus (Comstock): Diaspididae

Rhopalosiphum enigmae Hottes & Frison: Aphididae

Rhopalosiphum musae Schouteden: Aphididae

Scaphoideus titanus Ball: Cicadellidae

Sinomegoura citricola van der Goot: Aphididae

Toxoptera citricidus (Kirkaldy): Aphididae

Homoptera כנימות וציקדות

Toxoptera odinae van der Goot: Aphididae

Trioza erytreae (Del Guercio): Triozidae

Unaspis citri (Comstock): Diaspididae

Unaspis yanonensis (Kuwana): Diaspididae

Diptera זבוביים

Anastrepha spp.: Tephritidae

Atherigona oryzae (Malloch): Muscidae

Bactrocera spp.: Tephritidae

Ceratitis quinaria (Bezzi): Tephritidae

Ceratitis rosa Karsch: Tephritidae

Contarinia sorghicola (Coquillett): Cecidomyiidae

Dacus ciliatus Loew: Tephritidae

Delia floralis (Fallen): Anthomyiidae

Epochra canadensis (Loew): Tephritidae

Euphranta japonica (Ito): Tephritidae

Merodon equestris (Fabricius): Syrphidae

Nemorimyza maculosa (Malloch): Agromyzidae
syn.: *Amauromyza maculosa* (Malloch)

Rhagoletis spp.: Tephritidae

Coleoptera חפושיות

Anthonomus spp.: Curculionidae

Blitopertha orientalis Waterhouse: Scarabaeidae
syn.: *Anomala orientalis* Waterhouse

Conotrachelus nenuphar (Herbst): Curculionidae

Conotrachelus perseae Barber: Curculionidae

Cosmopolites sordidus (Germui): Curculionidae

Dendroctonus spp: Scolytidae

Coleoptera חפושיות

Dryocoetes confusus Swaine: Scolytidae

Epilachna varivestis (Mulsant): Coccinellidae

Epitrix tuberis Gentner: Chrysomelidae

Gnathotrichus sulcatus (LeConte): Scolytidae

Gonipterus gibberus Boisd.: Curculionidae

Gonipterus scutellatus Gyllenhal: Curculionidae

Ips spp.: Scolytidae

Leptinotarsa decemlineata Say: Chrysomelidae

Listronotus bonariensis (Kuschel): Curculionidae

Melolontha hippocastani Fabricius: Scarabaeidae

Otiorhynchus sulcatus (Fabricius): Curculionidae

Pissodes spp.: Curculionidae

Popillia japonica Newman: Scarabaeidae

Premnotrypes spp.: Curculionidae

Prostephanus truncatus (Horn): Bostrychidae

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier): Curculionidae

Rhynchophorus phoenicis (Fabricius): Curculionidae

Sternochetus frigidus (Fabricius): Curculionidae

Xylosandrus compactus (Eichhoff): Scolytidae

Hymenoptera דבוריים

Gilpinia hercyniae (Harting): Diprionidae

Thysanoptera תריפסיים

Frankliniella insularis (Franklin): Thripidae

Frankliniella musaesperda (Hood): Thripidae

Frankliniella parvula Hood: Thripidae

Hercinothrips bicinctus (Bagnall): Thripidae

Thysanoptera תריפסיים

Scirtothrips aurantii Faure : Thripidae

Scirtothrips dorsalis (Hood): Thripidae

Thrips florum Schmutz: Thripidae

Thrips hawaiiensis (Morgan): Thripidae

Thrips nigropilosus Uzel: Thripidae

Thrips palmi Karny: Thripidae

Prostigmata	(Mites) אקריות

Bryobia eharai Pritchard & Keifer: Tetranychidae

Bryobia rubrioculus (Scheuten): Tetranychidae

Eotetranychus lewisi (McGregor): Tetranychidae

Eotetranychus mandensis Manson: Tetranychidae

Eotetranychus pallidus (Garman): Tetranychidae

Eotetranychus sexmaculatus (Rileg): Tetranychidae

Eutetranychus africanus (Tucker): Tetranychidae

Oligonychus bicolor (Barks): Tetranychidae

Oligonychus perditus Pritchard & Baker: Tetranychidae

Oligonychus punicae (Hirst): Tetranychidae

Oligonychus yothersi (McGregor): Tetranychidae

Panonychus elongatus Manson: Tetranychidae

Petrobia apicalis (Banks): Tetranychidae

Petrobia latens (Muller): Tetranychidae

Steneotarsonemus pallidus (Banks): Tarsonemidae

Tetranychus canadensis (McGregor): Tetranychidae

Tetranychus fijiensis (Hirst): Tetranychidae

Tetranychus horridus (Canestrini & Fanzago): Tetranychidae

Tetranychus mcdanieli McGregor: Tetranychidae

Prostigmata	(Mites) אקריות

Tetranychus pacificus McGregor: Tetranychidae

Tetranychus viennensis Zacher: Tetranychidae

(2) פטריות (Fungi)

פטריות (Fungi)

Aecidium mori Barclay

Alternaria gossypii (Jacz.) Nisikado, K. Kimura & Miyawaki

Alternaria passiflorae Simmonds

Apiognomonia erythrostoma (Pers.) Hohnel
syn.: *Gnomonia erythrostoma* (Pers.) Auersw.

Apiosporina morbosa (Schwein.: Fr.) von Arx.

Armillaria mellea (Vahl) Kummer

Ascochyta gossypii Woronichin

Ascochyta sorghi Saccardo

Asperisporium caricae (Speg.) Maubl.

Atropellis spp.

Botryosphaeria berengeriana f. sp. *piricola* (Nose) Koganezawa & Sakuma
syn.: *Guignardia piricola* (Nose) Yamamoto

Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong
syn.: *Guignardia laricina* (K. Sawada) W. Yamamoto & K. Ito

Botryosphaeria zeae (Stout) von Arx. & Müller

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

Ciborinia camelliae Kohn

Cladosporium musae Mason

Claviceps sorghi Kulkarni et al.

Cochliobolus carbonum R.R. Nelson

פטריות (Fungi)

Colletotrichum acutatum Simmonds

Colletotrichum gossypii Southworth
teleomorph: *Glomerella gossypii* Edgerton

Colletotrichum graminicola (Cesati) Wilson

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ellis & Halsted
syn.: *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) v. Arx, *Glomerella lagenaria* Stevens

Cronartium spp.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Cytospora sacculus (Schwein.) Guritischvili
teleomorph: *Valsa ceratosperma* (Tode: Fr.) Maire

Diaporthe phaseolorum Cooke & Ellis

Diaporthe vaccinii Shear in Shear, Stevens & Bain

Didymella asphodeli E. Müller

Dothistroma septospora (Doroguine) Morelet
syn.: *Scirrhia pini* Funk & A.K. Parker
teleomorph: *Mycosphaerella pini* Rostr. in Munk var. *septospora*

Drepanopeziza ribis (Kleb.) Hohnel

Elsinoe australis Bitancourt & Jenkins

Elsinoe batatas Viegas & Jenkins

Elsinoe fawcettii Bitancourt & Jenkins

Elsinoe veneta (Burkh.) Jenkins

Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka

Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul.

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *albedinis* (Killian & Maire) W.L. Gordon

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *cubense* (E.F. Sm.) Snyder & Hansen

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *vasinfectum* (Atk.) Snyder & Hansen

Glomerella gossypii Edgerton
anamorph: *Colletotrichum gossypii* Southworth

Gnomonia fragariae Kleb.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

פטריות (Fungi)

Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

Guignardia citricarpa Kiely

Gymnosporangium spp.

Hamaspora longissima (Thuemen) Kornicke

Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller

Kabatiella zeae Narita & Hiratsuka

Kabatina juniperi R. Schneider & von Arx

Kabatina thujae R. Schneider & von Arx

Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis

Melampsora medusae Thuemen

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella caricae H. Sydow & P. Sydow

Mycosphaerella citri Whiteside

Mycosphaerella convallariae McKeen & Zimmer

Mycosphaerella fijiensis Morelet

*Mycosphaerella m*usicola Mulder in Mulder & Stover

Mycosphaerella pini Rostr. in Munk var. *septospora*
syn.: *Scirrhia pini* Funk & A.K. Parker
anamorph: *Dothistroma septospora* (Doroguine) Morelet

Mycosphaerella populorum Thompson

Mycosphaerella zeae-maydis Mukunya & Boothroyd

Nectria galligena Bresad.

Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington

Peronophythora litchii Chen ex Ko et al.

Peronosclerospora maydis (Racib) C.G. Shaw

Peronospora euphorbiae Fuckel

Peronospora ficariae (Nees) Tulasne

Peronospora hyoscyami de Bary
syn.: *Peronospora hyoscyami* f. sp. *tabacina* (Adam), *Peronospora tabacina*

פטריות (Fungi)

Adam

Peronospora oerteliana Kuehn

Peronospora rubi Rabenh.

Phacidiopycnis malorum Potebnja
teleomorph: *Potebniamyces pyri* (Berk. & Broome) Dennis

Phaeoisariopsis griseola (Saccardo) Ferraris
syn.: *Cercospora griseola* (Saccardo) Raguathan & Ramakrishan

Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) P.M. Kirk
syn.: *Cercospora angolensis* T. Carvalho & O. Mendes

Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
syn.: *Verticillium cinerescens* Wollenweber

Phoma andigena Turkensteen

Phoma exigua var. *foveata* (Foister) Boerema

Phomopsis elaeidis Punith.

Phomopsis juniperovora Hahn

Phomopsis mangiferae Ahmad

Phomopsis sclerotioides van Kesteren

Phomopsis tersa (Saccardo) B. Sutton

Phyllosticta solitaria Ellis & Everh.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
syn.: *Phymatotrichum omnivorum* Duggar

Physopella ampelopsidis (Diet. & P. Sydow) Cumm. & Ramachar

Phytophthora cinnamomi Rands

Phytophthora fragariae Hickman

Phytophthora megasperma Drechsler

Phytophthora ramorum Rands

Polyscytalum pustulans (Owen & Wakef.) M.B. Ellis

Potebniamyces pyri (Berkeley & Broome) Dennis
anamorph: *Phacidiopycnis malorum* Potebnja

פטריות (Fungi)

Puccinia arachidis Speg.

Puccinia cacabata Arth & Holw. in Arth.

Puccinia horiana P. Hennings

Puccinia pittieriana P. Hennings

Septoria helianthi Ellis & Kellerman

Septoria lycopersici Speg. var. *malagutii* Ciccarone & Boerema

Sphaceloma arachidis Bit. & Jenkins

Stagonospora meliloti (Lasch) Petrak

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
syn.: *Diplodia zeae* (Schweinitz) Leveille

Stromatinia cepivorum Berkeley
syn.: *Sclerotium cepivorum* Berkeley

Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival

Taphrina maculans Butler

Thecaphora solani (Thirumalachar & O'Brien) Mordue

Tilletia ayresii Berkeley ex Massee

Tilletia controversa Kuhn in Rabenh.

Tilletia indica Mitra

Tilletia lolii Auersw.

Urocystis cepulae Frost

Urocystis gladiolicola Anisworth

Uromyces musae Henn.

Valsa ceratosperma (Tode: Fr.) Maire
syn.: *Valsa mali* Miyabe & Yamada
anamorph: *Cytospora sacculus* (Schwein.) Guritischvili

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier

(3) חיידקים ופיטופלסמה (Bacteria & phytoplasma)

חיידקים (Bacteria)

Acidovorax avenae (Manns) Willems et al.

Burkholderia andropogonis (Smith) Gillis et al.

Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.
syn.: *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr & Burkholder

Clavibacter michiganensis subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al.

Clavibacter michiganensis subsp. *nebraskensis* (Vidaver & Mandel) Davis et al.

Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins & Jones

Erwinia chrysanthemi Burkholder et al.

Erwinia cypripedii (Hori) Bergey et al.

Erwinia tracheiphilla (Smith) Bergey et al.

Liberobacter africanum (Citrus greening bacterium, heat-sensitive form)

Liberobacter asiaticum (Citrus greening bacterium, heat-tolerant form)

Pantoea stewartii pv. *stewartii* (Smith) Mergaert et al.
syn.: *Erwinia stewartii* (Smith) Dye

Pseudomonas amygdali Psallidas & Panagopoulos

Pseudomonas savastanoi pv. *phaseolicola* (Burkholder) Gardan et al.

Pseudomonas syringae pv. *maculicola* (McCulloch) Young et al.

Pseudomonas syringae pv. *passiflorae* (Reid) Young et al.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Pseudomonas syringae pv. *pisi* (Sackett) Young et al.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
syn.: *Pseudomonas solanacearum* (E.F. Smith) Smith

Xanthomonas arboricola pv. *corylina* (Miller et al.) Vauterin et al.

Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas axonopodis pv. *begoniae* (Takinoto) Vauterin et al.

חיידקים (Bacteria)

Xanthomonas axonopodis pv. *citri* (Hasse) Vauterin et al.

Xanthomonas axonopodis pv. *malvacearum* (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas axonopodis pv. *vitians* (Bron) Vauterin et al.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Xanthomonas hortorun pv. *carotae* (Kendlrik) Vauterin et al.

Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Vauterin et al.

Xanthomonas populi (ex Ride) Ride & Ride

Xanthomonas translucens pv. *graminis* (Egli et al.) Vauterin et al.

Xylella fastidiosa Wells et al. (Pierce's disease)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
syn.: *Xanthomonas ampelina* Panagopoulos

פיטופלסמה (Phytoplasma)

Apple chat fruit phytoplasma

Apple proliferation phytoplasma

Apple rubbery wood phytoplasma

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Aster yellows complex phytoplasma
syn.: Lettuce yellows phytoplasma

Citrus witches' broom phytoplasma

Elm phloem necrosis phytoplasma

Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Palm lethal yellowing phytoplasma

Peach rosette phytoplasma

Peach X phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Pear decline phytoplasma

פיטופלסמה (Phytoplasma)

Potato purple top wilt phytoplasma

Potato marginal flavescence phytoplasma
syn.: Potato marginal flavescence bacterium

Potato phyllody phytoplasma

Potato stolbur phytoplasma

Potato witches' broom phytoplasma

Strawberry witches' broom phytoplasma

(4) נגיפים ווירואידים (Viruses and viroids)

נגיפים ווירואידים (Viruses and viroids)

Apple dimple fruit apscaviroid

Apple mosaic ilarvirus

Apple scar skin apscaviroid
syn.: Apple dapple apple apscaviroid

Arabis mosaic nepovirus

Arracacha B nepovirus (oca strain)

Banana bract mosaic potyvirus

Banana bunchy top nanovirus

Banana streak badnavirus

Barley stripe mosaic hordeivirus

Beet curly top curtovirus

Beet leaf curl rhabdovirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Black currant reversion nepovirus

Blueberry leaf mottle nepovirus

Carnation Italian ringspot tombusvirus
Syn.: Tomato bushy stunt tombusvuirus – carnation strain

Carnation latent carlavirus

נגיפים ווירואידים (Viruses and viroids)

Carnation vein mottle potyvirus

Cherry A capillovirus

Cherry leaf roll nepovirus

Cherry little cherry closterovirus

Cherry necrotic rusty mottle foveavirus

Cherry rasp leaf nepovirus

Chrysanthemum chlorotic mottle avoviroid

Chrysanthemum stunt pospiviroid

Citrus leprosis rhabdovirus

Citrus ringspot virus
syn.: Citrus psorosis B ophiovirus

Citrus tatter leaf capillovirus

Coconut cadang-cadang cocaviroid

Cucumber green mottle mosaic tobamovirus

Gooseberry vein banding badnavirus

Groundnut rosette umbravirus

Impatiens necrotic spot tospovirus

Lettuce necrotic yellows cytorhabdovirus

Lisianthus necrosis necrovirus

Melon necrotic spot carmovirus

Narcissus tip necrosis carmovirus

Peach latent mosaic avoviroid

Peach rosette mosaic nepovirus

Peach stem pitting virus

Plum American line pattern ilarvirus

Plum pox potyvirus (Sharka disease)

Potato Andean latent tymovirus

Potato Andean mottle comovirus

נגיפים ווירואידים (Viruses and viroids)

Potato black ringspot nepovirus

Potato spindle tuber pospiviroid

Potato T trichovirus

Potato Y potyvirus (Y^c, Y^n, Y^{ntn} & Y^o strains)

Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

Raspberry leaf curl luteovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Satsuma dwarf nepovirus

Sour cherry green ring mottle carlavirus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Strawberry latent C rhabdovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Strawberry mild yellow edge luteovirus

Strawberry vein banding caulimovirus

Tobacco etch potyvirus

Tobacco rattle tobravirus

Tobacco ringspot nepovirus

Tobacco streak ilarvirus

Tomato black ring nepovirus

Tomato ringspot nepovirus

Tomato bushy stunt tombusvirus

(Graft transmissible pathogens of undetermined etiology)	מחלות שהגורם להן טרם זוהה והמועברות בהרכבה:

Apple green crinkle disease agent

Apple leaf pucker disease agent

Cherry stem pitting disease agent

(5) נמטודות (Nematodes)

נמטודות (Nematodes)

Anguina tritici (Steinbuch) Filipjev

Aphelenchoides besseyi Christie

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

Ditylenchus destructor Thorne

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Heterodera fici Kirjanova

Heterodera glycines Ichinobe

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

Radopholus citrophilus Huettel, Dickson & Kaplan

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Xiphinema americanum Cobb

(6) עשבים מחבלים (Noxious weeds)

עשבים מחבלים (Noxious weeds)

Acroptilon repens (L.) DC (syn.: *Centaurea picris* Pallas ex Willd., *C. repens* L.): Compositae

Alectra spp.: Scrophulariaceae

Ambrosia spp. (except *A. maritima*): Compositae

Arceuthobium spp.: Loranthaceae

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.: Gramineae

Cirsium arvense (L.) Scop.: Compositae

Commelina benghalensis L.: Commelinaceae

Cuscuta spp.: Convolvulaceae

עשבים מחבלים (Noxious weeds)

Cyperus alopecuroides Rottb.: Cyperaceae

Cyperus amabilis Vahl: Cyperaceae

Cyperus articulatus L.: Cyperaceae

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.: Cyperaceae

Cyperus halpan L.: Cyperaceae

Cyperus iria L.: Cyperaceae

Cyperus rotundus L.: Cyperaceae

Elymus repens (L.) Gould (syn.: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv., *Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski): Gramineae

Emex australis Steinh.: Polygonaceae

Euphorbia spp. (all weedy species): Euphorbiaceae

Helianthus ciliaris DC: Compositae

Ipomoea hederacea (L.) Jacq.: Convolvulaceae

Ipomoea triloba L.: Convolvulaceae

Ipomoea turbinata Lagasca: Convolvulaceae

Leptochloa chinensis (L.) Nees: Gramineae

Orobanche spp.: Orobanchaceae

Paspalum scrobiculatum L. (syn.: Paspalum commersonii Lam.): Gramineae

Polygonum argyrocoleon Steudel: Polygonaceae

Polygonum convolvulus L. (syn.: Fallopia convolvulus (L.) A. Love): Polygonaceae

Polygonum pennsylvanicum L.: Polygonaceae

Rhus radicans L. (syn. *Toxicodendron radicans* (L.) Kuntze): Anacardiaceae

Rhus toxicodendron L.: Anacardiaceae

Rorippa spp.: Cruciferae

Rottboellia exaltata L.: Gramineae

Setaria pallide-fusca (Schumacher) Stapf & Hubbard: Gramineae

Sida spinosa L.: Malvaceae

Solanum carolinense L.: Solanaceae

עשבים מחבלים (Noxious weeds)

Solanum sarrachoides Sendt.: Solanaceae

Solanum torvum Sw.: Solanaceae

Sonchus arvensis L.: Compositae

Striga spp.: Scrophulariaceae

Viscum album L: Loranthaceae

(7) חלזונות (Gastropoda)

חלזונות (Gastropoda)	
Achatinidae	*Achatina fulica* Bowdich
	Limicolaria aurora (Jay)
	Limicolaria kambeul Bruguiére
Agriolimacidae	*Deroceras panoramitanum* (Lessona & Pollonera)
	Deroceras reticulatum (Müller)
Arioidae	*Arion* spp.
Bradibaenidae	*Bradibaena similaris* (de Ferrusac)
Helicidae	*Cantareus apertus* Born
	Capea nemoralis (Linnaeus)
	Otala lactea (Müller)
	Otala punctata (Müller)
Hygromiidae	*Cerneulla neglecta* (Draparnaud)
	Cerneulla virgata (DaCosta)
	Cochlicella conoidea (Draparnaud)
	Helicella itala (Linnaeus)
	Monacha spp.
Milacidae	*Milax gagates* (Draparnaud)
	Tandonia budapestensis (Hazay)

חלזונות (Gastropoda)	
Sabulinidae	*Lamellaxis clavulinus* (Potiez & Michaud)
Veronicellidae	*Veronicella moreleti* Crosse & Fischer

תוספת שלישית
Annex 3

טובין הפטורים מרשיון יבוא ותעודת בריאות וחייבים בתעודת מקור
Goods exempt from the requirement for an Import Permit and Phytosanitary Certificate but requiring a Certificate of Origin

Annex 3	תוספת שלישית
(Regulation 2g and 5a)	(תקנות 2(ג) ו- 5(א))

Goods exempt from the requirement for an Import Permit and Phytosanitary Certificate but requiring a Certificate of Origin	טובין הפטורים מרשיון יבוא ותעודת בריאות והחייבים בתעודת מקור

Type of goods	סוג הטובין
(1) Dried fruit, dried vegetables and dried herbs;	(1) פירות מיובשים, ירקות מיובשים ותבלינים מיובשים;
(2) Dried flowers, leaves and branches for herbal infusions;	(2) פרחים, עלים וענפים מיובשים לחליטה;
(3) Dried grains for human consumption, animal feed or oil extraction, excluding cotton seeds (*Gossypium hirsutum*);	(3) גרעינים יבשים למאכל, למספוא ולשמן, למעט גרעיני כותנה ;
(4) Wood products and railway sleepers, excluding wood logs, wood bark and wood chips;	(4) מוצרי עץ ואדני רכבת, למעט בולי עץ, קליפות עץ ושבבי עץ;
(5) Nuts, for human consumption, without shells, excluding peanuts (*Arachis hypogaea*) and pecans (*Carya illinoinensis*);	(5) אגוזים למאכל ללא קליפה, למעט אגוזי אדמה ואגוזי פקאן;
(6) One Etrog (*Citrus medica*) for personal use for religious purposes;	(6) אתרוג אחד לשימוש עצמי לצרכי דת;
(7) Cut flowers and branches -	(7) פרחים וענפים קטופים -
(a) Dried, having undergone a chemical or fumigation treatment prior to shipment, in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual, and accompanied by an official Treatment Certificate issued by the Plant Protection Organization or of the country of origin or the country of export, as appropriate;	(א) מיובשים, שעברו טיפול כימי או אידוי לפני משלוחם לארץ בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים, ובלבד שלמשלוח צורפה תעודה המאשרת את הטיפול או האידוי, חתומה בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ המקור או ארץ המוצא, לפי הענין;
(b) Fresh, free from pests, fruit, seed, and any underground parts such as roots, corms, bulbs, or tubers, whose origin is Europe and of the following list:	(ב) טריים החופשיים מנגעים וללא פירות, זרעים וחלקים תת קרקעיים כגון שורשים, פקעות, בצלים וקני שורש, שמקורם באירופה והם:

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Amaranthus L.	ירבוז	Amaranthaceae	משפחת הירבוזיים
Amaryllis L.	אמריליס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Celosia L.	צלוסיה	Amaranthaceae	משפחת הירבוזיים
Hippeastrum Herb.	היפאסטרום	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Narcissus L.	נרקיס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Nerine Herb.	נרינה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Vallota Salisb. & Herb.	ולוטה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Anthurium Schott.	אנתוריון	Araceae	משפחת הלופיים
Zantedeschia K.	בת קלה	Araceae	משפחת הלופיים
Stephanotis Thouars	סטפנוטיס	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Campanula L.	פעמונית	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Trachelium L.	טרכליום	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Viburnum L.	מורן	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Saponaria L.	ברית	Caryophyllaceae	משפחת הצפרניים
Achillea L.	אכליאה	Compositae	משפחת המרכבים
Calendula L.	ציפרני חתול	Compositae	משפחת המרכבים
Carthamus L.	קורטם	Compositae	משפחת המרכבים
Centaurea L.	דרדר	Compositae	משפחת המרכבים
Cynara L.	סינריה	Compositae	משפחת המרכבים
Dahlia Cav.	דליה	Compositae	משפחת המרכבים
Doronicum L.	דורוניקון	Compositae	משפחת המרכבים
Echinops L.	קיפודן	Compositae	משפחת המרכבים
Erigeron L.	קיצת	Compositae	משפחת המרכבים
Gerbera Cass	גרברה	Compositae	משפחת המרכבים
Helianthus L.	חמנית	Compositae	משפחת המרכבים
Liatris Schreber	ליאטריס	Compositae	משפחת המרכבים
Rudbeckia L.	רודבקיה	Compositae	משפחת המרכבים
Zinnia L.	ציניה	Compositae	משפחת המרכבים
Sedum L.	צורית	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Matthiola R.Br.	מנתור	Cruciferae	משפחת המצליבים
Scabiosa L.	תגית	Dipsacaceae	משפחת השלמוניים
Euphorbia L.	חלבלוב	Euphorbiaceae	משפחת החלבלוביים
Eustoma (*Lisianthus*)	יפעה	Gentianaceae	משפחת הערבזיים

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Salisb.			
Anigozanthos Labill.	כף הקנגורו	Haemodoraceae	משפחת כף הקנגורו
Crocosmia Planch.	קרוקוסמיה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Freesia Klatt.	פרסיה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Gladiolus L.	סייפן	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Iris L.	אירוס	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Moluccella L.	מולוצלה	Labiatae	משפחת השפתניים
Physostegia Benth.	עב גביע	Labiatae	משפחת השפתניים
Agapanthus L'Her.	אגפנתוס	Liliaceae	משפחת השושניים
Asparagus L.	אספרגוס	Liliaceae	משפחת השושניים
Convallaria L.	קונולריה	Liliaceae	משפחת השושניים
Eremurus Bieb.	עריר	Liliaceae	משפחת השושניים
Hyacinthus L.	יקינטון	Liliaceae	משפחת השושניים
Lilium L.	שושן	Liliaceae	משפחת השושניים
Muscari Mill.	כדן	Liliaceae	משפחת השושניים
Ornithogalum L.	נץ החלב	Liliaceae	משפחת השושניים
Tulipa L.	צבעוני	Liliaceae	משפחת השושניים
Acacia Mill.	שיטה	Mimosaceae	משפחת השטיים
Eucaliptus L'Her.	איקליפטוס	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Lathyrus L.	טפח	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Limonium Mill.	עדעד	Plumbaginaceae	משפחת העפריתיים
Phlox L.	פלוקס	Polemoniaceae	משפחת השלהביים
Cyclamen L.	רקפת	Primulaceae	משפחת הרקפתיים
Lysimachia L.	ליסימכיה	Primulaceae	משפחת הרקפתיים
Banksia L.	בנקסיה	Proteaceae	משפחת הפרוטאיים
Protea L.	פרוטאה	Proteaceae	משפחת הפרוטאיים
Nephrolepis Schott.	כלין	Pteridophyta	שרכניים
Aquilegia L.	אקוילגיה	Ranunculaceae	משפחת הנוריתיים

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Delphinium L.	דלפיניום	Ranunculaceae	משפחת הנוריתיים
Bouvardia Salisb.	בוברדיה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Astilbe Buch-Ham.	אסטילבה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Chelone L.	כלון	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Digitalis L.	אצבעונית	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Astrantia L.	אסטרנטיה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Eryngium L.	חרחבינה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים

תוספת רביעית

Annex 4

טובין הפטורים מרשיון יבוא וחייבים בתעודת בריאות

Goods exempt from Import Permits but requiring Phytosanitary Certificates

Annex 4	תוספת רביעית
(Regulations 2g and 5e)	(תקנות 2(ג) ו- 5(ה))

Goods exempt from Import Permits but requiring Phytosanitary Certificates	טובין הפטורים מרשיון יבוא והחייבים בתעודת בריאות

(1) Fresh fruit & vegetables for consumption & industry	(1) פירות וירקות טריים למאכל ולתעשיה

Column 2 **Requirements**	**טור ב'** **תנאים**	**Column 1** **Name of goods**	**טור א'** **סוג הטובין**
The consignment must meet the following requirements: (1) The fungi has been grown in closed greenhouses; (2) The consignment is free from growing media and underground parts.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) הפטריות גודלו בחדרי גידול סגורים; (2) המשלוח חופשי ממצע ומחלקים תת קרקעיים.	*Agaricus* L. Agaricaceae *Lentinus* Fr. Lentinaceae	פטריות
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in an area free from the fruit fly species specified in Annex 2, Part 1, as relevant to the plant species; (2) The consignment is free from plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי באזור חופשי מזבובי הפירות המנויים בפרט (1) בתוספת השניה והרלוונטיים לגידול; (2) המשלוח חופשי משאריות צמחים.	*Opuntia* L. Cactaceae	צבר משפחת הצבריים
The consignment must meet the following requirements: (1) The vegetables originate in European countries; (2) The vegetables have been washed; (3) The consignment has been inspected and found free from:	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור האשרושים בארצות אירופה; (2) האשרושים נשטפו; (3) המשלוח נבדק ונמצא חופשי מנגעים אלה:	*Beta vulgaris* L. Chenopodiaceae root crop *Armoracia lapathifolia* L. Cruciferae root crop *Brassica caulorapa* Pasq.	סלק משפחת הסלקיים אשרושים חזרת משפחת המצליבים אשרושים קולרבי משפחת המצליבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Streptomyces scabies (ex Thaxter) Lambert & Loria; scabies; *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.; *Erwinia carotovora* (Jones) Bergey et al.; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (4) Either the place of production or the consignment has been inspected and found free from the plant parasitic nematodes listed in Annex 2, Part 5; (5) The consignment is free from leaves and plant residues.	(4) שדה הגידול או המשלוח נבדק ונמצא חופשי מנמטודות טפיליות המנויות בפרט (5) בתוספת השניה; (5) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	Cruciferae stalk *Brassica rapha* L. Cruciferae root crop *Raphanus* L. Cruciferae root crop *Dacus carota* L. Umbelliferae root crop	קולסים לפת משפחת המצליבים אשרושים צנון צנונית משפחת המצליבים אשרושים גזר משפחת הסוככיים אשרושים
The consignment must meet the following requirements: (1) The shoots originate in European countries; (2) Shoots are without roots; (3) The parent plants have been grown in greenhouses and not in open fields; (4) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הנצרים בארצות אירופה; (2) הנצרים ללא שורשים; (3) הצמחים שמהם נלקחו הקודקודים גדלו בחדרי גידול ולא בשדה פתוח; (4) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Cichorium* L. Compositae shoot tips	עולש משפחת המרכבים קודקודי גידול
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The fruit originates in an area free from: *Dacus ciliatus* Loew; (3) The consignment has been inspected prior to shipment and found free from: *Acidovorax avenae* subsp. *citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.;	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) מקור הפרי באזור חופשי מ - (3) הפרי נבדק לפני משלוח ונמצא חופשי מ -	*Cucumis sativus* L. *Cucurbita moschata* L. *Cucurbita pepo* L. Cucurbitaceae	מלפפון דלעת קישוא משפחת הדלועיים

Column 2 Requirements	טור ב' תנאים	Column 1 Name of goods	טור א' סוג הטובין
(4) The consignment is free from leaves and plant residues.	(4) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.		
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The consignment has been inspected prior to shipment and found free from pests; (3) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) הפרי נבדק לפני משלוח ונמצא חופשי מנגעים. (3) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Phaseolus* L. *Pisum* L. Leguminosae pods	שעועית אפונה משפחת הקיטניטים תרמילים
The consignment must meet the following requirements: (1) The shoots originate in European countries; (2) The shoots have been grown in greenhouses and not in open fields; (3) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הנצרים בארצות אירופה; (2) הנצרים גדלו בבתי גידול ולא בשדה פתוח; (3) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Asparagus officinalis* L. Liliaceae shoots	אספרגוס משפחת השושניים נצרים
The consignment must meet the following requirements: (1) The outer casing must be removed; (2) The fruit have undergone an appropriate Methyl Bromide treatment as listed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) הפרי ללא הקליפה החיצונית; (2) הפרי עבר טיפול במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Cocos* L. Palmaceae	קוקוס משפחת הדקליים
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The fruit was grown in an orchard free from: *Erwinia amylovora* (Burr.) Winslow et al.;	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) מקור הפרי במטע חופשי מ-	*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindlex Rosaceae	שסק משפחת הורדיים

Column 2 Requirements	טור ב' תנאים	Column 1 Name of goods	טור א' סוג הטובין
(3) The fruit has been inspected and found free from: *Spilocaea eriobotryae* (Cav.); (4) The consignment is free from leaves and plant residues.	(3) הפרי נבדק ונמצא חופשי מ – (4) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.		
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The fruit was grown in an orchard free from: *Colletotrichum acutatum* Simmonds; *Erwinia amylovora* (Burr.) Winslow et al.; *Lygus lineolaris* (Palisot de Beauvois); *Popillia japonica* Newman; (3) The fruit has been inspected and found free from: *Hapalosphaeria deformans* (Syd) Syd; *Cotinis nitida* (L.); *Macrodactylus subspinosus* (F.); *Byturus tomentosus* (De Green); *Byturus unicolor* Say; *Glischochilus pasciatus* Olivier; *Glischochilus quadrisigratus* Say; (4) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) מקור הפרי במטע חופשי מנגעים אלה: (3) הפרי נבדק ונמצא חופשי מנגעים אלה: (4) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Rubus* L. *Rubus* L. Rosaceae	פטל אסנה משפחת הורדיים
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The fruit originates in an area free from: *Sphaerotheca mors-uvae* (Schwein.) Berk. & Curt.; *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock); (3) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) מקור הפרי באזור חופשי מ - (3) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Ribes* L. Saxifragaceae	חזרזר דמדמנית משפחת הבקעצוריים

Column 2 Requirements	טור ב' תנאים	Column 1 Name of goods	טור א' סוג הטובין
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in European countries; (2) The fruit originates in an area free from: *Leptinotarsa decemlineata* Say; (3) The fruit has been inspected and found free from: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al.; (4) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי בארצות אירופה; (2) מקור הפרי באזור חופשי מ - (3) הפרי נבדק ונמצא חופשי מ – (4) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Lycopersicon esculentum* Mill. Solanaceae	עגבניה משפחת הסולניים
The consignment must meet the following requirements: (1) The fruit originates in an area free from the fruit fly species specified in Annex 2, Part 1, as relevant to the plant species; (2) The consignment has been inspected prior to shipment and found free from: *Colletotrichum acutatum* Simmonds; *Diaporthe phaseolorum* (Cooke & Ell.); (3) The consignment is free from leaves and plant residues.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרי באזור חופשי מזבובי הפירות המנויים בפרט (1) בתוספת השניה והרלוונטיים לגידול; (2) הפרי נבדק לפני המשלוח ונמצא חופשי מהנגעים אלה: (3) המשלוח חופשי מעלים ושאריות צמחים.	*Solanum muricatum* Ait. *Cyphomandra betacea* Sendt. Solanaceae	פפינו טמרילו משפחת הסולניים

(Cut flowers and branches) פרחים וענפים קטופים **(2)**

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The flowers were inspected prior to shipment and found free from: *Cacoecimorpha pronubana* (Hubner); Leaf Miners; (3) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: זבובי מנהרות; (3) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.	*Dianthus* L. *Gypsophyla* L. Caryophyllaceae	ציפורן גיפסנית משפחת הצפורניים
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: Phytoplasma; (3) The consignment was inspected prior to shipment and found free from leaf miners; (4) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ - (3) הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות; (4) על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.	*Aster* L. *Solidago* L. Compositae	אסתר סולידגו משפחת המרכבים
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries;	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה;	*Chrysanthemum* L. *Dendranthema* (DC.) Des Moul. Compositae	חרצית משפחת המרכבים

Column 2 Requirements	טור ב' תנאים	Column 1 Name of goods	טור א' סוג הטובין
(2) The flowers originate from an area free from: *Puccinia horiana* P. Hennings; (3) The flowers were inspected prior to shipment and found free from leaf miners; (4) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(2) מקור הפרחים באזור חופשי מ - (3) הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות; (4) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.		
The consignment must meet the following requirements: (1) The branches originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; (3) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הענפים בארצות אירופה; (2) מקור הענפים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ – (3) על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.	*Ruscus* L. Liliaceae	רוסקוס משפחת השושניים
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: Phytoplasma; (3) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ – (3) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.	*Armeria* Willd. Plumbaginaceae	ארמריה משפחת העפריתים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; (3) The flowers were inspected prior to shipment and found free from: *Colletotrichum acutatum* Simmonds; *Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.: Pers.); *Dietel* var. *discolor* (Fuckel) Dunegan; Leaf Miners; (4) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ - (3) הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: זבובי מנהרות; (4) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.	*Aconitum* L. *Anemone* L. *Ranunculus* L. Ranunculaceae	אקוניטום כלנית נורית משפחת הנוריתיים
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; (3) The flowers were inspected prior to shipment and found free from: *Colletotrichum acutatum* Simmonds; *Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.: Pers.); *Dietel* var. *discolor* (Fuckel) Dunegan; Leaf Miners;	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ - (3) הפרחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: זבובי מנהרות;	*Paeonia* L. Paeoniaceae	אדמונית משפחת האדמוניתיים

Column 2 Requirements	טור ב' תנאים	Column 1 Name of goods	טור א' סוג הטובין
(4) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.		
The consignment must meet the following requirements: (1) The flowers originate in European countries; (2) The place of production was inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; Tobacco ringspot nepovirus; (3) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על המשלוח לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הפרחים בארצות אירופה; (2) מקור הפרחים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (3) על כל מכל יצויין שם הפרח וכמותו.	*Hydrangea* L. Saxifragaceae	הידרנג'יה משפחת הבקעצוריים

(3) צמחי עציץ (Pot plants)

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Corynespora cassiicola* (Berk. & Curtis) Weir; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.	*Aphelendra* R. Br. *Fittonia* Coem. Acanthaceae	אפלנדרה פיטוניה משפחת הקוציציים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been produced from terminal cuttings, leaf cuttings or runners, and have been grown in protected greenhouses.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נוצרו מיחורי ראש, יחורי עלים ושלוחות, וגדלו בבית גידול מוגן;	*Agava* L. Agavaceae	אגבה משפחת האגביים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(6) The pots must be new or disinfected;	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Dracaena* L. *Sansevieria* Thunb. *Yucca* L.	דרקונית סנסיבריה יוקה
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;	Agavaceae	משפחת האגביים
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been produced from terminal cuttings, leaf cuttings or runners, and have been grown in protected greenhouses;	(4) הצמחים נוצרו מיחורי ראש, יחורי עלים ושלוחות, וגדלו בבית גידול מוגן;		
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(6) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(6) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) The pots must be new or disinfected;	(7) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Aglaonema* Schott *Alocasia* (Schott) G. Don. *Anthurium* Schott *Monstera* Adans. *Spathiphyllum* Schott *Syngonium* Schott	אגלונמה אלוקסיה אנתוריון מונסטרה ספטיפילום סינגוניום
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	Araceae	משפחת הלופיים
(4) Plants have been produced from terminal cuttings;	(4) הצמחים נוצרו מיחורי ראש;		
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phythophthora cinnamomi* Rands; *Phythophthora cryptogea* Pethyor. & Lafferty; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus;			
(6) Plants will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from:	(6) הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ –		
Radopholus similis (Cobb) Thorne;			
(7) The pots must be new or disinfected;	(7) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Dieffenbachia* Schott *Philodendron* Schott	דיפנבכיה פילודנדרון
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;	Araceae	משפחת הלופיים
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been produced from terminal cuttings;	(4) הצמחים נוצרו מיחורי ראש;		
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phythophthora cinnamomi* Rands; *Phythophthora cryptogea* Pethyor. & Lafferty; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus;			
(6) The place of production is free from:	(6) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
Opogona sacchari (Bojer);			
(7) Plants will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from:	(7) הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ –		
Radopholus similis (Cobb) Thorne;			
(8) The pots must be new or disinfected;	(8) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(9) Packaging materials must be new;	(9) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		

Column 2	סור ב'	Column 1	סור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(10) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(10) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been produced from terminal cuttings; (5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus; (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נוצרו מיחורי ראש; (5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Xanthosoma* Schott. Araceae	קסנתוסומה משפחת הלופיים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;	*Hedera* L. *Schefflera* J.R. Forster & G. Forster Araliaceae	קיסוס שפלרה משפחת הקיסוסיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Rhodococcus fascians* (Tilford) Goodfellow;			
(5) The pots must be new or disinfected;	(5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Begonia* L. Begoniaceae	בגוניה משפחת הביגוניים
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *begoniae* (Takimoto) Vauterin et al.; Arabis mosaic nepovirus; Impatiens necrotic spot tospovirus;			
(5) The place of production is free from:	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
Opogona sacchari (Bojer);			

Column 2	סור ב'	Column 1	סור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Aechmea* Ruiz & Pav. *Billbergia* Thunb. *Bromelia* L. *Canistrum* E. Moor. *Cryptanthus* Klotzsch. *Guzmania* Ruiz & Pav. *Hechtia* Klotzsch. *Neoregelia* L.B.Sm. *Nidularium* Lem. *Tillandsia* L. *Vriesia* Lindl. Bromeliaceae	אכמאה בילברגיה ברומליה קניסטרום חביון גוזמניה הכטיה נאורגליה נידולריון טילנדסיה וריזיאה משפחת הברומליים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה;	*Disocactus* Lindl. *Epiphyllum* Haw. *Rhipsalidopsis* Britt. & Rose *Rhipsalis* Gaertn.	דיזוקקטוס אפיפילום ריפסלידופסיס ריפסליס

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Cactodera cacti* Filipjev; (5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Schlumbergera* Lem. *Zygocactus* Schum. Cactaceae	שלומה זיגוקקטוס משפחת הצבריים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; Kalanchoe mosaic potyvirus; Kalanchoe top-spotting badnavirus; (5) The pots must be new or disinfected;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;	*Kalanchoe* Adans Crassulaceae	ניצנית משפחת הטבורתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Rhododendron* L. (Azalea) Ericaceae	רודודנדרון (אזליה) משפחת האברשיים
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; Rhododendron necrotic ringspot virus;			
(5) Plants have been tested in an official laboratory and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מ -		
Phytophthora cinnamomi Rands;			
(6) The pots must be new or disinfected;	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Kutilakesa pironii* Alfieri; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Croton vein yellowing rhabdovirus; (5) Plants have been tested in an official laboratory and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands; (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) הצמחים נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ – (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Codiaeum* Juss. *Croton* L. Euphorbiaceae	קודן קרוטון משפחת החלבלוביים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Euphorbia* L. Euphorbiaceae	חלבלוב משפחת החלבלוביים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Cactodera cacti* Filipjev; *Armillaria tabescens* (Scop.) Dennis et al.; *Phytophthora drechsleri* Tucker; *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *poinsettia* (Starr & Pirone) Carlson & Vidave; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *poinsetiicola* (Patel et al.) Vauterin et al.; Phytoplasma; *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock); (5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Gloxinia* L.' Hér. Gesneriaceae	גלוקסיניה משפחת הגסנריים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Saintpaulia* Wen. Gesneriaceae	סיגלית אפריקנית משפחת הגסנריים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Sinningia* Nees. Gesneriaceae	סיניגיה משפחת הגסנריים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown from bulbs that meet the requirements for plant propagation material as specified in Part 4; (4) Plants have been grown in either new or disinfected media; (5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הפקעות שמהן גודלו הצמחים עמדו בדרישות לחומר ריבוי של צמחים אלה המופיעות בפרט 4; (4) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Crocus* L. *Freesia* Klatt. *Iris* L. *Ixia* L. *Sparaxis* Ker. *Tigridia* Juss. Iridaceae	כרכום פרסיה איריס איקסיה ספרקסיס טיגרידיה משפחת האירוסים

Column 2	סור ב'	Column 1	סור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Plant parasitic nematodes; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; (6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; Asparagus 1 potyvirus; Asparagus 2 potyvirus; Tobacco streak ilarvirus; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Asparagus* L. Liliaceae	אספרגוס משפחת השושניים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה;	*Colchicum* L. *Gloriosa* L. *Hyacinthus* L. *Ornithogalum* L.	סתונית גלוריוזה יקינטון נץ החלב צבעוני

Column 2	סור ב'	Column 1	סור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;	*Tulipa* L. Liliaceae	משפחת השושניים
(3) Plants have been grown from bulbs that meet the requirements for plant propagation material as specified in Part 4;	(3) הבצלים מהם גודלו הצמחים עמדו בדרישות לחומר רבוי, של צמחים אלה, המופיעות בפרט 4;		
(4) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(4) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Lily symptomless carlavirus; Tulip breaking potyvirus;	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(6) The pots must be new or disinfected;	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Magnolia* L. Magnoliaceae	מגנוליה משפחת המגנוליים
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Armillaria tabescens* (Scop.) Dennis et al.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cinnamomi* Rands;			
(5) The pots must be new or disinfected;	(5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Ficus* L. Moraceae	פיקוס משפחת התותיים
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Heterodera fici kirjanova; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Diaporthe cinerascens* Sacc.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cinnamomi* Rands;			
(5) The place of production is free from:	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
Opogona sacchari (Bojer);			
(6) The pots must be new or disinfected;	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Puccinia sorghi* Schwein.; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי ; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Oxalis* L. Oxalidaceae	חמציץ משפחת החמציציים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Platanus* L. Platanaceae	דולב משפחת הדלביים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; *Botryosphaeria dothidea* (Moug.:Fr.) Ces. & De Not.; *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* Ellis & Halsted.;	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(5) Plants have been tested in an official laboratory and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands;	(5) הצמחים נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ -		
(6) The pots must be new or disinfected;	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8)על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	Ferns (all genera) Pteridophyta	שרך סדרת הרב רגליים
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie;	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(5) The pots must be new or disinfected;	(5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; Tobacco rattle tobravirus; Tomato aspermy cucumovirus; Phytoplasma; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Cyclamen* L. Primulaceae	רקפת משפחת הרקפתיים
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Primula* L. Primulaceae	פרימולה משפחת הרקפתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Phyllosticta primulicola* Desmaz.; *Uromyces apiosporus* Hazsl.; *Pseudomonas syringae* pv. *primulae* (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie; Phytoplasma; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Hydrangea* L. Saxifragaceae	הידרנג'יה משפחת הבקעצוריים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; Hydrangea mosaic ilarvirus; Hydrangea ringspot potexvirus; Tobacco necrosis necrovirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato ringspot nepovirus;			
(5) The pots must be new or disinfected;	(5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements:	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה:	*Camellia* L. Theaceae	קמליה משפחת התה
(1) Plants originate in European countries;	(1) מקור הצמחים בארצות אירופה;		
(2) Plants are less than one year old;	(2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה;		
(3) Plants have been grown in either new or disinfected media;	(3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Plant parasitic nematodes; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Ciborinia camellia* L.M. Kohn; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Lopholeucaspis japonica* Cockerell;			
(5) Plants have been tested in an official laboratory and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ -		
Ciborinia camellia L.M. Kohn; *Phytophthora cinnamomi* Rands;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) The pots must be new or disinfected; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The plants must meet the following requirements: (1) Plants originate in European countries; (2) Plants are less than one year old; (3) Plants have been grown in either new or disinfected media; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: Plant parasitic nematodes; Impatiens necrotic spot tospovirus; (5) The pots must be new or disinfected; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הצמחים בארצות אירופה; (2) גיל הצמחים אינו עולה על שנה; (3) הצמחים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) על העציצים להיות חדשים או כאלה שעברו חיטוי; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Oxera* Labill Verbenaceae	אוקסרה משפחת הורבניים

(4) חומר רבוי למעט זרעים

(Propagation material other than seeds)

(א) חומר ריבוי למעט זרעים, החייב בתנאים המפורטים להלן:

(a) Propagation material, excluding seeds, that must meet the following requirements:

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Corynespora cassiicola* (Berk. & Curtis) Weir; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במהלך הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5)המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6)על כל מכל יצויין שם הצמח וכמותו.	*Aphelendra* R. Br. *Fittonia* Coem. Acanthaceae cuttings	אפלנדרה פיטוניה משפחת הקוציציים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Acer* L. Aceraceae cuttings seedlings	אדר משפחת האדריים יחורים נבטים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Armillaria mellea (Vahl) Kummer; *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau syn.: *C. coerulescens* Munch); *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) Schroeter; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Xylella fastidiosa* Wells et al.; *Hyphantria cunea* (Drury);			
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במהלך הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Agava* L. Agavaceae shoots	אגבה משפחת האגביים נצרים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Shoots originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו הנצרים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Phytophthora cinnamomi Rands; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;			
(4) Rooted plants were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) צמחים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Shoots originate from mother plants that were grown in an authorized nursery, whose name appears on the Phytosanitary Certificate;	(5) הנצרים נלקחו מצמחי אם שגדלו במשתלה מאושרת ושמה יופיע בתעודת הבריאות;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Cordyline* Comm. ex. R. Br. terminal cuttings	קורדילין יחורי ראש
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Dracaena* L. terminal cuttings	דרקונית יחורי ראש
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Sansevieria* Thunb. division cuttings rhizomes	סנסיבריה חלוקה קני שורשיוקה יחורי ראש
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;	*Yucca* L. terminal cuttings	יוקה יחורי ראש
(4) Propagation material has been taken from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(4) צמחי האם שמהם נלקח חומר הריבוי נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	Agavaceae	משפחת האגביים
Phytophthora cinnamomi Rands; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(5) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(6) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(6) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(7) Cuttings originate from mother plants that were grown in an authorized nursery, whose name appears on the Phytosanitary Certificate;	(7) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים והיחורים המושרשים גדלו במשתלה מאושרת ושמה יופיע בתעודת הבריאות;		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Polianthes tuberosa* L. Agavaceae bulbs	פוליאנטס טוברוזה משפחת האגביים בצלים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Mother plants were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides besseyi* Christie; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Tuberose mild mosaic potyvirus;	(4) צמחי האם נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Helminthosporium cactivorum* Petr.; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Lithops* N.E. Br. Aizoaceae cuttings	ליתופס משפחת החייעדיים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) The rhizomes have been washed;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) קני השורש נשטפו;	*Alstroemeria* L. Amaryllidaceae cuttings rhizomes	אלסטרומריה משפחת הנרקיסיים יחורים קני שורש

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) The cuttings or rhizomes originate from mother plants that were inspected and found free from:	(5) היחורים או קני השורש נלקחו מצמחי-אם שנבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Alstroemeria lily symptomless carlavirus; Alstroemeria mosaic potyvirus; Alstroemeria streak potyvirus; Arabis mosaic nepovirus; Tobacco rattle tobravirus;			
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Amaryllis* L. Amaryllidaceae bulbs	אמריליס משפחת הנרקיסיים בצלים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Aphelenchoides subtenuis Cobb; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; Hippeastrum streak virus; Nerine (yellow stripe) potyvirus;			
(5) The bulbs have been inspected prior to shipment and found free from the bulb flies:	(5) הבצלים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Eumerus strigatus Fallen; *Eumerus tuberculatus* Rondani; *Merodon equestris* (Fabricius, 1794);			
(6) The bulbs have been treated with hot water, as specified in the treatment manual;	(6) הבצלים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Narcissus* L. Amaryllidaceae bulbs	נרקיס משפחת הנרקיסיים בצלים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been grown in a field known to be free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer;	(4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מ –		
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Aphelenchoides subtenuis Cobb; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Botrytis narcissicola* Kleb; *Sclerotinia bulborum* (Wakk.) Rehm; Arabis mosaic nepovirus; Narcissus degeneration potyvirus; Narcissus latent macluravirus; Narcissus mosaic potexvirus; Narcissus tip necrosis carmovirus; Tobacco rattle tobravirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato black ring nepovirus; *Eumerus strigatus* Fallen; *Eumerus tuberculatus* Rondani; *Merodon equestris* (Fabricius, 1794);			
(6) The bulbs have been inspected prior to shipment and found free from the bulb flies: *Eumerus strigatus* Fallen; *Eumerus tuberculatus* Rondani; *Merodon equestris* (Fabricius, 1794);	(6) הבצלים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:		
(7) The bulbs have been treated with a chemical and hot water treatment, as specified in the treatment manual;	(7) הבצלים עברו טיפול בחומר כימי ובמים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Caladium* Vent tubers	קלדיום פקעות
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Calla* L. rhizomes corms	קלה קני שורש פקעות
(2) Corms and rhizomes have been washed;	(2) הפקעות וקני השורש נשטפו;	Araceae	משפחת הלופיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Phymatotrichopsis omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; Dasheen mosaic potyvirus;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Aglaonema* Schott. terminal cuttings	אגלונמה יחורי ראש
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Alocasia* Neck. cuttings	אלוקסיה יחורים
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Anthurium* Schott. seedlings	אנתוריו נבטים
		Monstera Adans. seedlings	מונסטרה נבטים
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Scindapsus* Schott. cuttings	סקינדפסוס יחורים
Plant parasitic nematodes; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus;		*Spathiphyllum* Schott. cuttings seedlings	ספטיפילום יחורים נבטים
		Syngonium Schott. seedlings	סינגוניום נבטים
		Araceae	משפחת הלופיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Plants will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from: *Radopholus similis* (Cobb) Thorne;	(5) הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ –		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Dieffenbachia* Schott. terminal cuttings	דיפנבכיה יחורי ראש
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Philodendron* Schott. cuttings seedlings	פילודנדרון יחורים נבטים
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	Araceae	משפחת הלופיים
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected and found free from: Plant parasitic nematodes; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) Plants will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from: *Radopholus similis* (Cobb) Thorne; (7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) הצמחים יבדקו לאחר הגעתם בבדיקת מעבדה לחופשיות מ – (7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Xanthomonas axonopodis* pv. *deiffenbachiae* (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.; Dasheen mosaic potyvirus; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;	*Xanthosoma* Schott Araceae cuttings	קסנתוסומה משפחת הלופיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Rhodococcus fascians* (Tilford) Goodfellow; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Hedera* L. *Schefflera* J.R. Forster & G. Forster cuttings Araliaceae	קיסוס שפלרה יחורים משפחת הקיסוסיים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries, Australia or New Zealand; (2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה, אוסטרליה וניו זילנד; (2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Araucaria* Juss. Araucariaceae seedlings	אראוקריה משפחת האראוקריים נבטים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Cryptosporella araucariae Voglino; *Dothiorella* spp.; *Phoma araucariae* Trav.; *Phyllosticta araucariae* Woronochin; *Physalospora rhodina* Berk. & Curtis; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Servazziella longispora* (Servazzi) Reid & Booth (syn.: *Cryptospora longispora* Servazzi);			
(4) Packaging materials must be new;	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Begonia* L. Begoniaceae	בגוניה משפחת הבגוניים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings tubers seedlings	יחורים פקעות נבטים
(2) The tubers have been washed;	(2) הפקעות נשטפו;		
(3) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(3) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) The mother plants from which the cuttings have been taken and/or the field in which the tubers have been grown have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים והשדות בהם גדלו הפקעות נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *begoniae* (Takimoto) Vauterin et al.; Arabis mosaic nepovirus; Impatiens necrotic spot tospovirus; Tomato spotted wilt tospovirus;			
(6) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(6) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים בפסקה (5).		
(7) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(7) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Bignonia* L. *Campsis* Lour.	ביגנוניה קמפסיס
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	Bignoniaceae	משפחת הביגנוניים
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	cuttings	יחורים
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cercospora duplicata* Ellis & Everh.;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-		
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Microsphaera penicillata* (Wallr.:Fr.) Lév.; *Phyllactinia guttata* (Wallr.:Fr.) Lev.; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Catalpa* Scop. Bignoniaceae cuttings	קטלפה משפחת הביגנוניים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	על הצמחים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Aechmea* Ruiz & Pav. *Billbergia* Thunb. *Bromelia* L. *Canistrum* E. Morr. *Cryptanthus* Klotzsch *Guzmania* Ruiz & Pav.	אכמאה בילברגיה ברומליה קניסטרום חביון גוזמניה

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -	*Hechtia* Klotzsch *Neoregelia* L.B. Sm. *Nidularium* Lem. *Tillandsia* L. *Vriesia* Lindl.	הכטיה נאורגליה נידולריון טילנדסיה וריזיאה
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);	Bromeliaceae cuttings seedlings	משפחת הברומליים יחורים נבטים
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Disocactus* Lindl. *Epiphyllum* Haw. *Rhipsalidopsis* Britt. & Rose *Rhipsalis* Gaertn. *Schlumbergera* Lem. *Zygocactus* Schum.	דיזוקקטוס אפיפילום ריפסלידופסיס ריפסליס שלומה זיגוקקטוס
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	Cactaceae cuttings	משפחת הצבריים יחורים
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cactodera cacti* Filipjev;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-		
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);		
(5) The place of production is free from:	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Opogona sacchari (Bojer); (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6)המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Roots have been washed or brushed and are free from soil and sand; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Packaging materials must be new; (5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) השורשים נשטפו או הוברשו והם נקיים מאדמה וחול; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Chicorium intibus* L. Compositae tuberous roots	עולש משפחת המרכבים שורש מעובה
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Puccinia canaliculata* (Schwein.) Lagerh.; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Cosmos* Cav. Compositae cuttings	קוסמוס משפחת המרכבים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Dahlia* Cav. Compositae	דליה משפחת המרכבים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings tubers	יחורים פקעות
(2) The tubers have been washed;	(2) הפקעות נשטפו;		
(3) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(3) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי וסוג החיטוי;		
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) The bulbs have been grown in a field known to be free from:	(5) מקור הפקעות בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:		
Armillaria mellea (Vahl) Kummer; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier;			
(6) Cuttings originate from mother plants that were inspected and found free from:	(6) צמחי האם מהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Ditylenchus destructor Thorne;* *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; Dahlia mosaic caulimovirus; Impatiens necrotic tospovirus; Tobacco streak ilarvirus; Tomato spotted wilt tospovirus; Phytoplasma;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) The tubers originate from fields that were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (6);	(7) השדה שבו גודלו הפקעות נבדק במשך עונת הגידול והצמחים נמצאו חופשיים מהוירוסים המנויים בפסקה (6);		
(8) The tubers have been treated with hot water, as specified in the treatment manual;	(8) הפקעות עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;		
(9) Packaging materials must be new;	(9) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(10) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(10) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Liatris* Schreber Compositae corms	ליאטריס משפחת המרכבים פקעות
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The tubers have been washed;	(2) הפקעות נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) The corms were grown in a field known to be free from:	(4) הפקעות גדלו בשדה הידוע כחפשי מנגעים אלה:		
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier;			
(5) The tubers have been treated with hot water, as specified in the treatment manual;	(5) הפקעות עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים;		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: Phytoplasma; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) The consignment was inspected prior to shipment and found free from leaf miners; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) הצמחים נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Gerbera* Cass Compositae cuttings seedlings hardened meristem plantlets	גרברה משפחת המרכבים ייחורים נבטים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
The propagation material must meet the following requirements: Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ –	*Stevia* Cav. Compositae cuttings	סטביה משפחת המרכבים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Phytoplasma; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Pratylenchus coffeae* Zimmerman; *Coleosporium vernoniae* Berk. & M.A. Curtis; *Phoma exigua* Desmaz.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Veronia* Schreb. Compositae cuttings	ורוניה משפחת המרכבים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Puccinia lithospermi* Ellis & Kellerm; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Evolvulus* L. Convolvulaceae cuttings	אבולבולוס משפחת החלבליים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Puccinia echeveriae* Linder;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -	*Echeveria* DC. Crassulaceae cuttings	כפנית משפחת הטבוריתיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from plants that were inspected and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; Kalanchoe mosaic potyvirus; Kalanchoe top-spotting badnavirus; (4) Rooted cuttings were inspected and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי. (3) מקור היחורים בצמחים אשר נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Kalanchoe* Adans Crassulaceae cuttings	ניצנית משפחת הטבוריתיים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Arabis* L. Cruciferae seedlings	ארביס משפחת המצליבים נבטים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Septoria arabidis* Sacc.;	(3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Packaging materials must be new;	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Matthiola* R. Br. Cruciferae seedlings	מנתור משפחת המצליבים נבטים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Xanthomonas campestris* (Pammel) Dowson;	(3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Packaging materials must be new;	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; *Rhodococcus fascians* (Tilford) Goodfellow; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Nasturtium officinale* R. Br. Cruciferae cuttings	גרגר הנחלים משפחת המצליבים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries and Australia; (2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from: *Phoma bresadolae* Sacc.;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה ואוסטרליה; (2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -	*Cycas* L. Cycadaceae seedlings	ציקס משפחת הציקסיים נבטים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Packaging materials must be new; (5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Scabiosa* L. Dipsacaceae cuttings	תגית משפחת השלמוניים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Calluna* Salisb. Ericaceae cuttings	קלונה משפחת האברשיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; Rhododendron necrotic ringspot virus; (4) Mother plants have been tested in an official laboratory and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) צמחי האם נבדקו בבדיקת מעבדה ונמצאו חופשיים מ -	*Rhododendron* L. Ericaceae cuttings	רודודנדרון (אזליה) משפחת האברשיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in points (3) and (4);	(5) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3) ו- (4);		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Codiaeum* Juss. *Croton* L. Euphorbiaceae cuttings	קודן קרוטון משפחת החלבלוביים יחורים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Kutilakesa pironii* Alfieri; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Croton vein yellowing nucleorhabdovirus;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים המנויים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cactodera cacti* Filipjev; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Dalechampia* L. Euphorbiaceae cuttings	דלשמפיה משפחת החלבלוביים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Euphorbia* L. (including poinsettia) Euphorbiaceae cuttings	חלבלוב (כולל פואנסטיה) משפחת החלבלוביים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Cactodera cacti Filipjev; *Armillaria tabescens* (Scop.) Dennis et al.; *Phytophthora drechsleri* Tucker; *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *poinsettia* (Starr & Pirone) Carlson & Vidave; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *poinsetiicola* (Patel et al.) Vauterin et al.; Phytoplasma; *Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock);			
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Gloxinia* L.' Hér. Gesneriaceae	גלוקסיניה משפחת הגסנריים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings rhizomes seedlings	יחורים קני שורש נבטים
(2) The rhizomes have been washed;	(2) קני השורש נשטפו;		
(3) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(3) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Cuttings and rhizomes originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	(5) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים וקני השורש נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -		
(6) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(6) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (5);		
(7) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(7) מקום ייצור הצמחים חופשי מ –		
(8) Packaging materials must be new;	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Saintpaulia* Wendl. Gesneriaceae	סיגלית אפריקנית משפחת הגסנריים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings hardened meristem plantlets	יחורים נבטים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides besseyi* Christie; *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Rooted cuttings, seedlings, and hardened meristem plantlets were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים, נבטים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Sinningia* Nees Gesneriaceae	סיניגיה משפחת הגסנריים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings	יחורים נבטים
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Tobacco ringspot nepovirus;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Scaevola* L. Goodeniaceae cuttings	סקבולה משפחת הגודניים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The tubers have been washed; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות נשטפו; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Crocus* L. Iridaceae corms	כרכום משפחת האירוסים פקעות

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Freesia* Klatt Iridaceae corms	פרזיה משפחת האירוסים פקעות
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הפקעות והבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה נמצא המשלוח חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.; Freesia leaf necrosis varicosavirus; Freesia mosaic potyvirus; Tobacco rattle tobravirus;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The bulbs have been washed; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus destructor Thorne;* *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.; Arabis mosaic nepovirus; Narcissus latent carlavirus; Soybean mosaic potyvirus; Tobacco rattle tobravirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tobacco streak ilarvirus; Tomato black ring nepovirus; Tomato ringspot nepovirus; (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות והבצלים נשטפו; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Gladiolus* L. Iridaceae corms	סייפן משפחת האירוסים פקעות
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The bulbs have been washed;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות והבצלים נשטפו;	*Iris* L. Iridaceae bulbs	איריס משפחת האירוסים בצלים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.; Iris mild mosaic potyvirus; Iris severe mosaic potyvirus; Tobacco rattle tobravirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato ringspot nepovirus;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Sparaxis* Ker Gaul. Iridaceae corms	ספרקסיס משפחת האירוסים פקעות
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The corms and bulbs have been washed;	(2) הפקעות ובצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Tigridia* Juss Iridaceae corms	טיגירידיה משפחת האירוסים פקעות
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The corms and bulbs have been washed;	(2) הפקעות ובצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces transversalis* (Thüm.) Winter; *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* (Severini) Yabuuchi et al.;			
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Mentha* L. Labiateae cuttings	מנטה משפחת השפתניים יחורים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים האלה:		
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier; Lychnis ringspot hordeivirus;			
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Nepeta* L. Labiatae cuttings	נפית משפחת השפתניים יחורים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -		
Phoma exigua Desmaz.;			
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The rhizomes have been washed; (3) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (5) Propagation material is from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: Nerine X potexvirus; Nerine Y potexvirus; (6) Seedlings and hardened meristem plantlets are from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5); (7) The rhizomes have been inspected prior to shipment and found free from the bulb flies: *Eumerus strigatus* Fallen; *Eumerus tuberculatus* Rondani; *Merodon equestris* (Fabricius, 1794);	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) קני השורש נשטפו; (3) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (4) בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים; (5) צמחי האם שמהם נוצר חומר הריבוי נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (6) נבטים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5); (7) קני השורש נבדקו לפני המשלוח ונמצאו חופשיים מזבובי הבצל:	*Agapanthus* L´ Hér. Liliaceae rhizomes seedlings hardened meristem plantlets	אגפנתוס משפחת השושניים קני שורש נבטים שתילים מוקשים מתרבית רקמה

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(8) Packaging materials must be new; (9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from: Asparagus 1 potyvirus; Asparagus 2 ilarvirus; Tobacco streak ilarvirus; (4) Packaging materials must be new; (5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Asparagus* L. Liliaceae seedlings	אספרגוס משפחת השושניים נבטים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The tubers have been washed; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות נשטפו; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Colchicum* L. Liliaceae bulbs	סיתונית משפחת השושניים פקעות

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Ditylenchus destructor Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Uromyces colchici* (Schlecht). (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The rhizomes have been washed; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Botrytis paeoniae* Oudem; *Gloeosporium convallariae* Allesch; (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) קני השורש נשטפו; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Convallaria* L. Liliaceae rhizomes	קונוולריה משפחת השושניים קני שורש
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The bulbs have been washed;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הבצלים נשטפו;	*Hyacinthus* L. Liliaceae bulbs	יקינטון משפחת השושניים בצלים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been grown in a field known to be free from:	(4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:		
Xanthomonas campestris pv. *hyacinthi* (Wakker) Vauterin et al.;			
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus destructor Thorne; Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev; Hyacinth mosaic potyvirus; Tobacco rattle tobravirus;			
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Lilium* L. Liliaceae bulbs	שושן משפחת השושניים בצלים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been grown in a field known to be free from:	(4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:		
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie; *Pythium splendens* Braun;			
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Arabis mosaic nepovirus; Narcissus mosaic potexvirus; Tobacco rattle tobravirus; Tobacco ringspot nepovirus; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The bulbs have been washed; (3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Ditylenchus destructor* Thorne; Tobacco necrosis necrovirus; Tobacco rattle tobravirus; (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הבצלים נשטפו; (3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Ornithogalum* L. Liliaceae bulbs	נץ החלב משפחת השושניים בצלים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Ruscus* L. Liliaceae cuttings	עצבונית משפחת השושניים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי וסוג החיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie; *Ditylenchus destructor* Thorne;			
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Tulipa* L. Liliaceae bulbs	צבעוני משפחת השושניים בצלים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The bulbs have been washed;	(2) הבצלים נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been grown in a field known to be free from:	(4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:		
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schroeter; *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *oortii* (Hedges) Collins & Jones;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus destructor* Thorne; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Botrytis tulipae* Lind.; Tobacco necrosis necrovirus; Tobacco rattle tobravirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato black ring nepovirus; Tomato bushy stunt tombusvirus; Tulip X potexvirus; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Armillaria tabescens* (Scop.) Dennis et al.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);	*Lagerstroemia* L. Lythraceae cuttings	לגרסטרמיה משפחת הכפריים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Armillaria tabescens* (Scop.) Dennis et al.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cinnamomi* Rands; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Magnolia* L. Magnoliaceae cuttings	מגנוליה משפחת המגנוליים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Calathea* G.F.W. Mey. Marantaceae cuttings	קלתיאה משפחת הירבוזיים יחורים שתילים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	hardened meristem plantlets	מוקשים מתרבית רקמה
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Radopholus similis (Cobb) Thorne; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.;			
(4) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from:	(5) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ –		
Radopholus similis (Cobb) Thorne;			
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Ctenanthe* Eichl. Marantaceae	קטננתה משפחת הירבוזיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings hardened meristem plantlets	יחורים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Radopholus similis (Cobb) Thorne; *Pyricularia grisea* (Herbert) Barr; *Diaspis boisduvalii* Signoret;			
(4) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from:	(5) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ –		
Radopholus similis (Cobb) Thorne;			
(6) Packaging materials must be new;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Maranta* L. Marantaceae	מרנטה משפחת הירבוזיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings hardened meristem plantlets	יחורים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Radopholus similis (Cobb) Thorne; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; *Puccinia thaliae* Dietel; Impatiens necrotic spot tospovirus;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(6) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from: *Radopholus similis* (Cobb) Thorne;	(6) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ –		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Stromanthe* Sond. Marantaceae	סטרומנטה משפחת הירבוזיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings hardened meristem plantlets	יחורים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Radopholus similis* (Cobb) Thorne;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -		
(4) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Rooted cuttings and hardened meristem plantlets will be tested upon arrival in an official laboratory for freedom from: *Radopholus similis* (Cobb) Thorne; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) יחורים מושרשים ושתילים מוקשים מתרבית יבדקו לאחר הגעתם לארץ בבדיקת מעבדה לחופשיים מ – (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Heterodera fici* Kirjanova; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Diaporthe cinerascens* Sacc.; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cinnamomi* Rands; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer); (6) Packaging materials must be new;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ - (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;	*Ficus* L. Moraceae cuttings	פיקוס משפחת התותיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Pucciniastrum epilobii* Otth.; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; Fuchsia latent carlavirus; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Fuchsia* L. Onagraceae cuttings	פוקסיה משפחת נר-הלילה יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The tubers have been washed;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות נשטפו;	*Oxalis* L. Oxalidaceae bulbs	חמציץ משפחת החמציציים פקעות

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Puccinia sorghi* Schwein.;	(4) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ –		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	Palm (all genera other than *Phoenix* spp.) Palmae seedlings	דקל (כל הסוגים למעט תמר) משפחת הדקליים נבטים
(1) Propagation material originates in European Countries or Australia;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה ואוסטרליה;		
(2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Seedlings do not exceed 20cm in height;	(3) גובה הנבטים לא יעלה על 20 ס"מ;		
(4) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from: *Fusarium oxysporum f.sp. albedinis* (Killian & Maire) W.L. Gordon;	(4) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -		
(5) The place of production is free from: *Opogona sacchari* (Bojer);	(5) מקום ייצור הצמחים חופשי מ -		
(6) The seedlings have been washed;	(6) הנבטים נשטפו;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) Packaging materials must be new; (8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Botryosphaeria dothidea* (Moug.:Fr.) Ces. & De Not.; *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* (Ellis & Halst.) J.M. Walter; *Microsphaera penicillata* (Wallr.:Fr.) Lév.; *Phytophthora cinnamomi* Rands; (4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Platanus* L. Platanaceae cuttings	דולב משפחת הדלביים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	*Armeria* Willd. Plumbaginaceae cuttings	ארמריה משפחת העפרתיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cercospora insulana* Sacc.; Phytoplasma;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Limonium* Mill. Plumbaginaceae	עדעד משפחת העפריתיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings hardened meristem plantlets	יחורים נבטים שתילים מוקשים מתרבית רקמה
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected and found free from: *Cercospora insulana* Sacc.; Broad bean wilt fabavirus; Phytoplasma;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings, seedlings and hardened meristem plantlets and were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים, שתילים מוקשים מתרבית ונבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Phlox* L. Polemoniaceae	פלוקס משפחת השלהביים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings tubers	יחורים נבטים פקעות
(2) The tubers have been washed;	(2) הפקעות נשטפו;		
(3) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(3) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(5) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Curtobacterium fascians* (Tilford) Goodfellow; Raspberry ringspot nepovirus; Tobacco rattle tobravirus; Tomato black ring nepovirus;			
(6) The tubers originate from fields that were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(6) השדה בו גודלו הפקעות נבדק במשך עונת הגידול והצמחים נמצאו חופשיים מנגעים כאמור בפסקה (5);		
(7) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(7) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(8) Packaging materials must be new; (9) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (9) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Anagallis* L. Primulaceae cuttings	אנגליס משפחת הרקפתיים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) The tubers have been washed; (3) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) הפקעות נשטפו; (3) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Cyclamen* L. Primulaceae bulbs seedlings	רקפת משפחת הרקפתיים פקעות נבטים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה הפקעות נמצאו חופשיות מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) The bulbs were grown in a filed inspected during the active growing season and found free from: *Cylindrocarpon destructans* (Zinssmeister) Scholten; *Fusarium oxysporum* Schlocht; Tobacco rattle tobravirus; Tomato aspermy cucumovirus; Phytoplasma;	(5) השדות מהם יוצרו הפקעות נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(6) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(6) הנבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Primula* L. Primulaceae seedlings	פרימולה משפחת הרקפתיים נבטים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from:	(3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Phyllosticta primulicola* Desmaz.; *Uromyces apiosporus* Hazsl.; *Pseudomonas syringae* pv. *primulae* (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie; Phytoplasma;			
(4) Packaging materials must be new;	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	Fern (all genera) Teridophyta seedlings	שרך (כל הסוגים) סדרת השרכניים נבטים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Seedlings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) הנבטים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) The seedlings were inspected during the active growing season and found free from:	(3) הנבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ –		
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;			
(4) Packaging materials must be new;	(4) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(5) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Aconitum* L. Ranunculaceae rhizomes	אקוניטום משפחת הנוריתיים קני שורש
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The rhizomes have been washed;	(2) קני השורש נשטפו;		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes; (4) Plants have been grown in a field known to be free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; (5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Botrytis paeoniae* Oudem; Peony ringspot virus; *Steneotarsonemus pallidus* (Banks); (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים; (4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה: (5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי שהאם מהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Clematis* L. (Clematopsis) Ranunculaceae cuttings	זלזלת משפחת הנוריתיים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie; *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Ascochyta clematidina* Thüm; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Urocystis carcinodes* (Berk. & Curtis) A. Fisch v. Waldh.;			
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Delphinium* L. Ranunculaceae	דלפיניום משפחת הנוריתיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings rhizomes	יחורים נבטים קני שורש
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) The rhizomes have been washed;	(3) קני השורש נשטפו;		
(4) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(4) בבדיקת מעבדה קני השורש נמצאו חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;		
(5) Cuttings and rhizomes originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(5) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים וקני השורש נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; Broad bean wilt fabavirus; Phytoplasma;			
(6) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (5);	(6) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (5);		
(7) Packaging materials must be new;	(7) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(8) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(8) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Paeonia* L. Paeoniaceae rhizomes	אדמונית משפחת אדמוניתיים קני שורש
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) The rhizomes have been washed;	(2) קני השורש נשטפו;		
(3) The consignment was tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(3) בבדיקת מעבדה המשלוח נמצא חופשי מנמטודות טפילות על צמחים;		
(4) Plants have been grown in a field known to be free from:	(4) הצמחים גדלו בשדה הידוע כחופשי מנגעים אלה:		
Armillaria mellea (Vahl) Kummer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) Schroeter; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier;			
(5) Plants have been inspected during the active growing season and found free from:	(5) הצמחים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Botrytis paeoniae Oudem;			

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) Packaging materials must be new; (6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.	*Bouvardia* Salisb. Rubiaceae cuttings	בוברדיה משפחת הפואתיים יחורים
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;	*Hydrangea* L. Saxifragaceae cuttings	הידרנג'יה משפחת הבקעצוריים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Armillaria mellea* (Vahl) Kummer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; Hydrangea mosaic ilarvirus; Hydrangea ringspot potexvirus; Tobacco necrosis necrovirus; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato ringspot nepovirus;	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Antirrhinum* L. Scrophulariaceae	לוע ארי משפחת הלעניתיים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings	יחורים נבטים
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Peronospora antirrhini Schroeter; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Puccinia antirrhini* Dietel & Holway; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Pseudomonas syringae* pv. *antirrhini* (Takimoto) Young et al.;			
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמורבפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Camellia* L. Theaceae cuttings	קמליה משפחת התה יחורים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;		
(2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Armillaria mellea (Vahl) Kummer; *Ciborinia camellia* L.M. Kohn; *Phytophthora cinnamomi* Rands; Camellia leaf yellow mottle varicosavirus; *Lopholeucaspis japonica* Cockerell;			
(4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(5) Plants have been tested in an official laboratory and found free from: *Ciborinia camellia* L.M. Kohn; *Phytophthora cinnamomi* Rands; (6) Packaging materials must be new; (7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(5) הצמחים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ - (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים; (7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements: (1) Propagation material originates in European Countries; (2) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process; (3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie; *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; Broad bean wilt fabavirus; (4) Rooted cuttings were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in point (3); (5) The consignment was inspected prior to shipment and found free from leaf miners; (6) Packaging materials must be new;	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה; (2) יחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי; (3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (4) יחורים מושרשים נבדקו במשך עונת גידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3); (5) הצמחים נבדקו לפני משלוח ונמצאו חופשיים מזבובי מנהרות; (6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;	*Verbena* L. Verbenaceae cuttings	ורבנה משפחת הורבניים יחורים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:	*Viola* L. Violaceae	סיגל משפחת הסיגליים
(1) Propagation material originates in European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;	cuttings seedlings	יחורים נבטים
(2) Rooted propagation material has been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(2) חומר ריבוי מושרש גדל במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;		
(3) Cuttings originate from mother plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(3) צמחי האם שמהם נלקחו היחורים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton; *Urocystis violae* (Sowerby) Fisch. v. Waldh.; Beet western yellows luteovirus; Viola mottle potexvirus; Phytoplasma;			
(4) Rooted cuttings and seedlings were inspected during the active growing season and found free from the pest listed in point (3);	(4) יחורים מושרשים ונבטים נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (3);		
(5) Packaging materials must be new;	(5) המשלוח ארוז במכלים חדשים;		
(6) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(6) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.		

4(b) Propagation Material, excluding seeds, with general requirements only	**(4)(ב) חומר ריבוי למעט זרעים, עם תנאים כלליים בלבד:**
The propagation material must meet the following requirements:	על חומר הריבוי לעמוד בדרישות אלה:
(1) The origin of the propagation material is European Countries;	(1) מקור חומר הריבוי בארצות אירופה;
(2) Mother plants, from which cuttings (including rooted cuttings) were taken, have been inspected during the active growing season and found free from diseases and pests;	(2) צמחי האם שמהם נלקחו ייחורים וכן ייחורים מושרשים, נבדקו במהלך עונת הגידול ונמצאו חופשיים ממחלות ומזיקים;
(3) Rooted cuttings have been grown in new growing media, or media that has undergone a disinfection process;	(3) ייחורים מושרשים גדלו במצע חדש או כזה שעבר חיטוי;
(4) The bulbs, corms and rhizomes have been washed;	(4) הבצלים, הפקעות וקני השורש נשטפו;
(5) The bulbs, corms and rhizomes have been tested in an official laboratory and found free from plant parasitic nematodes;	(5) בבדיקת מעבדה נמצאו הבצלים, הפקעות וקני השורש חופשיים מנמטודות טפילות על צמחים;
(6) The consignment has been packaged in new packaging materials;	(6) המשלוח ארוז במכלים חדשים;
(7) Each package must be marked with the botanical name and the quantity.	(7) על כל מכל יצוין שם הצמח וכמותו.

בצלים פקעות וקני שורש (Bulbs & rhizomes)			
(Genus) סוג		**(Family) משפחה**	
Brodiaea (Lindl.) Engl.	ברודיאה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Clivia L.	קליביה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Crinum L.	קרינון	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Cyrtanthus Aiton	צירטנתוס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Dichelostemma Kunth	דיכלוסטמה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Eucharis Planch. & Linden	אאוכריס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Galanthus L.	גלנתוס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Habranthus Herb.	הברנתוס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Haemanthus Jacq.	דמית	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Hymenocallis Salisb.	הימנוקליס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Ixiolirion Herb.	איקסיולריון	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Ismene Salisb.	איסמנה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Incarvillea Juss.	אינקרוילאה	Bignoniaceae	משפחת הביגנוניים
Platycodon A. DC.	ענבל	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Achimenes Pers.	אכימנס	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Rhodohypoxis Nel.	רודוהיפוקסיס	Hypoxidaceae	
Aristea Ait.	אריסטאה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Babiana Ker Gawl.	בבינה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Crocosmia Planch.	קרוקוסמיה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Cypella Herb.	סיפלה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Dietes ex Klatt.	דיאטס	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Neomarica T.	נאומריקה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Tritonia Ker Gawl.	טריטוניה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Watsonia Mill.	וטסוניה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Blandfordia Sm.	בלנדפורדיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Bulbinella Kunth	בלבינלה	Liliaceae	משפחת השושניים
Camassia Lindl.	קמסיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Chionodoxa Boiss.	כיונודוקסה	Liliaceae	משפחת השושניים
Eremurus Bieb.	עריר	Liliaceae	משפחת השושניים
Fritillaria L.	גביעונית	Liliaceae	משפחת השושניים
Galtonia Decne.	גלטוניה	Liliaceae	משפחת השושניים
Hosta Tratt.	הוסטה	Liliaceae	משפחת השושניים
Kniphofia Moench.	קניפופיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Lachenalia Jacq. ex Murray	לכנליה	Liliaceae	משפחת השושניים
Leucocoryne Lindl.	לאוקוקורין	Liliaceae	משפחת השושניים
Leucojum L.	לאוקויום	Liliaceae	משפחת השושניים
Littonia Hook.	ליטוניה	Liliaceae	משפחת השושניים
Lycoris Herb.	ליקוריס	Liliaceae	משפחת השושניים
Muscari Mill.	כדן	Liliaceae	משפחת השושניים
Nerine Herb.	נרינה	Liliaceae	משפחת השושניים
Nomocharis Franch.	נומוכריס	Liliaceae	משפחת השושניים
Polygonatum Mill.	פוליגונטום	Liliaceae	משפחת השושניים
Sandersonia Hook.	סנדרסוניה	Liliaceae	משפחת השושניים
Scilla L.	בן-חצב	Liliaceae	משפחת השושניים
Sprekelia Herb.	ספרקליה	Liliaceae	משפחת השושניים

(Genus) סוג		(Family) משפחה	
Sternbergia Waldst. & Kit.	חלמונית	Liliaceae	משפחת השושניים
Tricyrtis Wallich	טריסיטריס	Liliaceae	משפחת השושניים
Tulbaghia L.	טולבגיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Vallota Salisb. & Herb.	ולוטה	Liliaceae	משפחת השושניים
Veltheimia Gled.	נויה	Liliaceae	משפחת השושניים
Zephyranthes Herb.	זפירנתס	Liliaceae	משפחת השושניים
Trollius L.	טרוליוס	Ranunculaceae	משפחת הנוריתיים
Astilbe Buch.	אסטילבה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Astrantia L.	אסטרנטיה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Eryngium L.	חרחבינה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים

Cuttings ייחורים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Acanthus L.	קוציץ	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Barleria L.	ברלריה	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Chamaeranthemum Nees.	שמרנתמום	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Crossandra Salisb.	קרוסנדרה	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Hypoestes Soland. ex R. Br.	ברד	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Pachystachys Nees.	עב-שבולת	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Ruellia L.	רואליה	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Strobilanthes Blume	אצטרבלנית	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Thunbergia Retz.	תונברגיה	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Beaucarnea Lem.	נולינה מופשלת	Agavaceae	משפחת האגביים
Nolina Michx.	נולינה	Agavaceae	משפחת האגביים
Phormium J.R.	פורמיון	Agavaceae	משפחת האגביים
Conophytum N.E. Br.	קונופיטום	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Delosperma N.E. Br.	דלוספרמה	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Dinterantus Schwant.	דינטרנטוס	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Mesembryanthemum L.	אהל	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Oophytum N.E. Br.	אואופיטום	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Echinodorus L.	רב-צלע	Alismataceae	משפחת כף-הצפרדע
Alternanthera Forssk.	בצן	Amaranthaceae	משפחת הירבוזים
Celosia L.	צלוסיה	Amaranthaceae	משפחת הירבוזים
Clivia Lindl.	קליביה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Crinum L.	קרינון	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Cotinus Mill.	קוטיניוס	Anacardiaceae	משפחת האלתיים
Adenium Roem. & Schult.	אדניון	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Allamanda L.	אלמנדה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Carissa L.	קריסה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Dipladenia D.	דיפלדניה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Kopsia Blume	קופסיה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Mandevilla Lindl.	מנדוילה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Pachypodium Lindl.	עב-גזע	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Plumeria L.	פלומריה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Thenardia Kunth.	תנרדיה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Ilex L.	צינית	Aquifoliaceae	משפחת הציניתיים
Acorus L.	אקורוס	Araceae	משפחת הלופיים
Colocasia Fabr.	קולקס	Araceae	משפחת הלופיים
Cryptocoryne Fisch.	עטופית	Araceae	משפחת הלופיים
Epipremnum Schott.	אפיפמנום	Araceae	משפחת הלופיים
Epipremnopsis Engl.	אפיפרמנופסיס	Araceae	משפחת הלופיים
Homalomena Schott.	הומלומנה	Araceae	משפחת הלופיים
Hydrosme Schott.	הידרוזמה	Araceae	משפחת הלופיים
Nephthytis Schott.	נפתיטיס	Araceae	משפחת הלופיים
Peltandra Raf.	פלטנדרה	Araceae	משפחת הלופיים
Pistia L.	פיסטיה	Araceae	משפחת הלופיים
Raphidophora Hassk.	רפידופורה	Araceae	משפחת הלופיים
Rhektophyllum N.E. Br.	רקטופילום	Araceae	משפחת הלופיים
Schizocasia Engl.	שיזוקסיה	Araceae	משפחת הלופיים
Aralia L.	ארליה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Boerlagiodendron Harms.	ברלגיודרון	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Brassaia Endl.	ברסאיה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Cussonia Thumb.	קוסוניה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Dizygotheca N.E. Br.	זוגים	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Fatshedera Guillaum.	בן-קיסוס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Fatsia Decne. & Planch.	פטסיה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Meryta J.R. Forst. & G. Forst.	מריטה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Neopanax Allan.	נאופנקס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Oreopanax Decne. & Planch.	אוראופנקס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Polyscias J.R. Forst. & G Forst.	פוליסציאס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Pseudopanax C. Koch.	פסאודופנקס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Tetrapanax C. Koch.	טטרפנקס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Trevesia Vis.	טרבזיה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Tupidanthus Hook. f.	טופידנתוס	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Agathis Salisb.	אגתיס	Araucariaceae	משפחת הארוקריים
Asclepias L.	אסקלפיס	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Ceropegia L.	שעוון	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Dischidia R. Br.	דיסכידיה	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Hoya R. Br.	בת-שבע	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Stephanotis Thouars	סטופנוטיס	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Berberis L.	ברברית	Berberidaceae	משפחת הערטניתיים
Nandina Thunb.	ננדינה	Berberidaceae	משפחת הערטניתיים
Alnus B. Ehrh.	אלנוס	Betulaceae	משפחת השדריים
Pachira Aubl.	פכירה	Bombacaceae	משפחת הבומבקיים
Brunnera Steven	ברונרה	Boraginaceae	משפחת הזיפניים
Lithospermum L.	ליתוספרמום	Boraginaceae	משפחת הזיפניים
Buxus L.	אשכרוע	Buxaceae	משפחת האשכרועיים
Pachysandra Michx.	פכיסנדרה	Buxaceae	משפחת האשכרועיים
Gleditsia L.	גלדיציה	Caesalpinaceae	משפחת הכליליים
Calycanthus L.	קליקנתוס	Calycanthaceae	משפחת הקליקנתיים
Chimonanthus Lindl.	בן-חורף	Calycanthaceae	משפחת הקליקנתיים
Campanula L.	פעמונית	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Siphocampylus Pohl	סיפוקמפילוס	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Trachelium L.	טרכליום	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Kolkwitzia Graebn.	קולקויציה	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Leycesteria Wallich.	ליצסטריה	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Symphoricarpos Duh.	גבוב פרי	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Viburnum L.	מורן	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Lychnis L.	להבית	Caryophyllaceae	משפחת הצפרניים
Silene L.	צפרנית	Caryophyllaceae	משפחת הצפרניים
Saponaria L.	ברית	Caryophyllaceae	משפחת הצפרניים
Celastrus L.	קלאסטרוס	Celastraceae	משפחת הקלסטריים
Euonymus L.	פלכון	Celastraceae	משפחת הקלסטריים
Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl.	ספלוטקסוס	Chephalotaxaceae	משפחת הטקסיים
Cistus L.	לטם	Cistaceae	משפחת הלטמיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Helianthemum Mill.	שמשון	Cistaceae	משפחת הלטמיים
Callisia L.	קליסיה	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Dichorisandra Mikan	דיכוריסנדרה	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Gibasis Raf.	גיבסיס	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Palisota Rchb. ex endl.	פליסוטה	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Tradescantia L.	יהודי נודד	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Achillea L.	אכליאה	Compositae	משפחת המורכבים
Ageratum L.	אגרטון	Compositae	משפחת המורכבים
Anacyclus L.	אנסיקלוס	Compositae	משפחת המורכבים
Antennaria Gaertn.	אנטנריה	Compositae	משפחת המורכבים
Artemisia L.	לענה	Compositae	משפחת המורכבים
Asteriscus Mill.	כוכב	Compositae	משפחת המורכבים
Brachycome Cass.	ברכיקומה	Compositae	משפחת המורכבים
Calocephalus R. Br.	קלוצפלוס	Compositae	משפחת המורכבים
Cassinia R. Br.	קסיניה	Compositae	משפחת המורכבים
Centaurea L.	דרדר	Compositae	משפחת המורכבים
Cineraria L. (*Senecio* L.)	סביון	Compositae	משפחת המורכבים
Coreopsis L.	קוראופסיס	Compositae	משפחת המורכבים
Cotula L.	קוטולה	Compositae	משפחת המורכבים
Dimorphotheca Moench.	דו-זרעונית	Compositae	משפחת המורכבים
Echinops L.	קיפודן	Compositae	משפחת המורכבים
Eupatorium L.	אאופטוריום	Compositae	משפחת המורכבים
Felicia Cass.	פליציה	Compositae	משפחת המורכבים
Gazania Gaertn.	גזניה	Compositae	משפחת המורכבים
Gynura Cass.	גינוריה	Compositae	משפחת המורכבים
Helenium L.	הלניון	Compositae	משפחת המורכבים
Helichrysum Mill.	דם המכבים	Compositae	משפחת המורכבים
Ligularia Cass.	ליגולריה	Compositae	משפחת המורכבים
Matricaria L.	בבונג	Compositae	משפחת המורכבים
Mikania Willd.	מיקניה	Compositae	משפחת המורכבים
Olearia Moench.	אולאריה	Compositae	משפחת המורכבים
Osteospermum L.	גרמית	Compositae	משפחת המורכבים
Othonna L.	אותונה	Compositae	משפחת המורכבים
Raoulia Hook.	ראוליה	Compositae	משפחת המורכבים
Rudbeckia L.	רודבקיה	Compositae	משפחת המורכבים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Santolina L.	סנטולינה	Compositae	משפחת המורכבים
Sanvitalia Lam.	סנביטליה	Compositae	משפחת המורכבים
Stokesia L'Her.	סטוקסיה	Compositae	משפחת המורכבים
Tanacetum L.	טנצטום	Compositae	משפחת המורכבים
Venidium Less.	ונידיון	Compositae	משפחת המורכבים
Convolvulus L.	חבלבל	Convolvulaceae	משפחת החלבליים
Aucuba Thunb.	אוקבה	Cornaceae	משפחת הקרניתיים
Cornus L.	קרנית	Cornaceae	משפחת הקרניתיים
Adromischus Lem.	אדרומישוס	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Aeonium Webb & Berth.	נצחה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Cotyledon L.	קוטילדון	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Crassula L.	קרסולה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Dudleya Britt. & Rose	דודליאה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Greenovia Webb.	גרינוביה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Orostachys Fisch.	אורוסטכיס	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Rochea DC.	קרסולה מגלית	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Sedum L.	צורית	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Sempervivum L.	חי-עולם	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Aethionema R. Br.	אתיונמה	Cruciferae	משפחת המצליבים
Aubrieta Adans.	אובריטה	Cruciferae	משפחת המצליבים
Draba L.	דרבה	Cruciferae	משפחת המצליבים
Carex L.	קרקס	Cyperaceae	משפחת הגמאיים
Dionaea Ellis.	דיונאה	Droseraceae	משפחת השלמוניים
Drosera L.	דרוזרה	Droseraceae	משפחת השלמוניים
Elaeagnus L.	עץ השמן	Elaeagnaceae	משפחת עץ השמן
Andromeda L.	אנדרומדה	Ericaceae	משפחת האברשיים
Gaultheria L.	גאולתריה	Ericaceae	משפחת האברשיים
Leucothoe D.	לאוקותוא	Ericaceae	משפחת האברשיים
Pieris D.	פיאריס	Ericaceae	משפחת האברשיים
Dicentra Bernh.	דיסנטרה	Fumariaceae	משפחת העשנניים
Garrya Dougl.	גאריה	Garryaceae	
Sarcocaulon (DC.) Sweet	סרקוקלון	Geraniaceae	משפחת הגרניים
Eustoma Salisb. (*Lisianthus*)	יפעה	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Exacum L.	אקסקום	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Gentiana L.	גנטיאנה	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Achimenes Pers.	אכימנס	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Boea Comm.	בואה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Chrysothemis Decne.	כריזותמיס	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Codonanthe Hanst.	קודוננתה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Columnea L. (*Trichantha*)	קולומנאה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Episcia Mart.	אפיסקה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Gloxinia Nees.	גלוקסיניה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Kohleria Regel.	קולריה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Nautilocalyx Linden ex Hanst.	נאוטילוקליקס	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Leschenaultia R. Br.	לשנאולטיה	Goodeniaceae	משפחת הגודניים
Clusia L.	קלוזיה	Guttiferae	משפחת השרפיים
Anigozanthos Labill.	כף-הקנגרו	Haemodoraceae	משפחת כף-הקנגרו
Myriophyllum L.	אלף-עלה	Haloragaceae	משפחת אלף-עלה
Hamamelis L.	הממליס	Hamamelidaceae	משפחת ההממליים
Hypericum L.	פרע	Hypericaceae	משפחת הפרעיים
Watsonia Mill.	וטסוניה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Ajuga L.	חד-שפה	Labiatae	משפחת השפתניים
Calamintha Mill.	כלמנתה	Labiatae	משפחת השפתניים
Lamium L.	למיום	Labiatae	משפחת השפתניים
Leonotis R. Br.	אוזן ארי	Labiatae	משפחת השפתניים
Melissa L.	מליסה	Labiatae	משפחת השפתניים
Monarda L.	מונרדה	Labiatae	משפחת השפתניים
Origanum L.	אזובית	Labiatae	משפחת השפתניים
Plectranthus L'Her.	פלקטרנתוס	Labiatae	משפחת השפתניים
Prunella L.	פרונלה	Labiatae	משפחת השפתניים
Rosmarinus L.	רוזמרין	Labiatae	משפחת השפתניים
Salvia L.	מרווה	Labiatae	משפחת השפתניים
Satureja L.	צתרה	Labiatae	משפחת השפתניים
Stachys L.	אשבל	Labiatae	משפחת השפתניים
Teucrium L.	געדה	Labiatae	משפחת השפתניים
Thymus L.	בת-קורנית	Labiatae	משפחת השפתניים
Caragana Lam.	קרגנה	Leguminosae	משפחת הפרפרניים
Cytisus L.	ציטיסוס	Leguminosae	משפחת הפרפרניים
Genista L.	רתמה	Leguminosae	משפחת הפרפרניים
Wisteria Nutt.	ויסטריה	Leguminosae	משפחת הפרפרניים
Pinguicula L.	פינגויקולה	Lentibulariaceae	

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Utricularia L.	אוטריקולריה	Lentibulariaceae	
Aspidistra Ker Gawl.	ירקה	Liliaceae	משפחת השושניים
Astelia Banks & Sol ex R. Br.	אסטליה	Liliaceae	משפחת השושניים
Astroloba Uitew.	אסטרולובה	Liliaceae	משפחת השושניים
Bowiea Harv. ex Hook. f.	בואיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Chlorophytum Ker Gawl.	כלורופיטום	Liliaceae	משפחת השושניים
Gasteria Duval.	גסטריה	Liliaceae	משפחת השושניים
Haworthia Duval.	הוורתיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Hosta Tratt.	הוסטה	Liliaceae	משפחת השושניים
Liriope Lour.	לירופה	Liliaceae	משפחת השושניים
Ophiopogon Ker Gawl.	זקן-נחש	Liliaceae	משפחת השושניים
Polygonatum Mill.	פוליגונטום	Liliaceae	משפחת השושניים
Tricyrtis Wallich.	טריצירטיס	Liliaceae	משפחת השושניים
Isotoma (R. Br.) Lindl.	איזוטומה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Laurentia Adans.	לאורנטיה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Lobelia L.	לובליה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Lobelia L.	לובליה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Monopsis Salisb.	מונופסיס	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Buddleia L.	בודליה	Loganiaceae	משפחת הלוגניים
Cuphea P. Br.	גבנון	Lythraceae	משפחת הכפריים
Lythrum L.	שנית	Lythraceae	משפחת הכפריים
Rotala L.	רוטלה	Lythraceae	משפחת הכפריים
Bertolonia Raddi	ברטולוניה	Melastomataceae	משפחת המלסטומטיים
Centradenia G. Don.	צנטרדניה	Melastomataceae	משפחת המלסטומטיים
Miconia Ruiz & Pav.	מיקולה	Melastomataceae	משפחת המלסטומטיים
Sonerila Roxb.	סונרילה	Melastomataceae	משפחת המלסטומטיים
Tibouchina Aubl.	טיבוצ'ינה	Melastomataceae	משפחת המלסטומטיים
Mimosa L.	מימוסה	Mimosaceae	משפחת השייטים
Artocarpus J. R. Forst. & G. Forst.	ארטוקרפוס	Moraceae	משפחת התותיים
Cecropia Loefl.	ססרופיה	Moraceae	משפחת התותיים
Ardisia Sw.	ארדיסיה	Myrsinaceae	משפחת המירסיניים
Leptospermum J. R Forst. & G. Forst.	לפטוספרמון	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Lophomyrtus Burret	לופומירטוס	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Luma A. Gray	לומה	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Melaleuca L.	מללויקה	Myrtaceae	משפחת ההדסיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Myrtus L.	הדס	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Nepenthes L.	כדנית	Nepenthaceae	משפחת הכדניתיים
Mirabilis L.	לילנית	Nyctaginaceae	משפחת הלילניים
Nymphaea L.	נימפאה	Nymphaeaceae	משפחת הנופריים
Gaura Roxb.	גאורה	Onagraceae	משפחת נר-הלילה
Godetia G. (*Clarkia* Pursh)	גודטיה (קלרקיה)	Onagraceae	משפחת נר-הלילה
Ludwigia L.	מדד	Onagraceae	משפחת נר-הלילה
Freycinetia Gaudich.	פראיסינטיה	Pandanaceae	משפחת הפנדניים
Pandanus L.	פנדנוס	Pandanaceae	משפחת הפנדניים
Romneya Harv.	רומניה	Papaveraceae	משפחת הפרגיים
Sanguinaria L.	סנגוינריה	Papaveraceae	משפחת הפרגיים
Peperomia Ruiz & Pav.	פפרומיה	Piperaceae	משפחת הפלפליים
Pittosporum Banks ex Gaertn.	פיטוספורום	Pittosporaceae	משפחת הפיטוספוריים
Acantholimon Boiss.	אקנתולימון	Plumbaginaceae	משפחת העפריתיים
Ceratostigma Bunge	בת-עפרית	Plumbaginaceae	משפחת העפריתיים
Polygala L.	מרבה – חלב	Polygalaceae	משפחת מרבה-חלב
Lysimachia L.	ליסימכיה	Primulaceae	משפחת הרקפתיים
Adonis L.	דמומית	Ranunculaceae	משפחת הנורתיים
Aquilegia L.	אקוילגיה	Ranunculaceae	משפחת הנורתיים
Cimicifuga L.	סימיסיפוגה	Ranunculaceae	משפחת הנורתיים
Trollius L.	טרוליוס	Ranunculaceae	משפחת הנורתיים
Rhamnus L.	אשחר	Rhamnaceae	משפחת האשחריים
Coffea L.	קפה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Coprosma J.R. Frost. & G. Frost.	קופרוסמה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Gardenia J. Ellis	גרדניה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Ixora L.	איקסורה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Mussaenda L.	מוזאנדה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Nertera Banks & Sol ex Gaerth.	נרטרה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Pentas Benth.	פנטס	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Rondeletia L	רונדלטיה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Darlingtonia Torr.	דרלינגטוניה	Sarraceniaceae	
Sarracenia L.	סרסניה	Sarraceniaceae	
Houttuynia Thunb.	הוטויניה	Saururaceae	
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don	אסטילבה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Bergenia Moench	ברגניה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Heuchera L.	האוכרה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Rodgresia A. Gray.	רודגרזיה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Saxifraga L.	בקעצור	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Tiarella L.	טיארלה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Tolmiea Torr. & A. Gray	טולמיה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Alonsoa Ruiz & Pav.	אלונסואה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Angelonia Bonpl.	אנג'לוניה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Calceolaria L.	נעלנית	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Chelone L.	כלון	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Diascia Link & Otto	דיאסיה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Hebe Comm.	הבה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Mazus Lour.	מזוס	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Mimulus L.	מימול	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Nemesia Vent.	נמסיה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Penstemon Schmidel	פנסטמון	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Phygelius E. Mey. ex Benth.	פיגליוס	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Veronica L.	ברוניקה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Metasequoia Hu & W.C. Cheng	מטסקוויה	Taxodiaceae	משפחת הטקסודיים
Edgeworthia Meisn.	אדגורתיה	Thymelaeaceae	משפחת המתנניים
Tilia L.	טליה	Tiliaceae	משפחת הטיליתיים
Turnera L.	טורנרה	Turneraceae	
Typha Pers.	סוף	Typhaceae	משפחת הסופיים
Aciphylla J.R. Frost. & G. Frost.	אכיפילה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Aegopodium L.	אגופודיום	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Eryngium L.	חרחבינה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Pellioia Gaud-Beaup.	פליוניה	Urticaceae	משפחת הסרפדיים
Pilea Lindl.	פילית	Urticaceae	משפחת הסרפדיים
Centranthus Neck. ex DC.	חד-אבקן	Valerianaceae	משפחת הולריניים
Callicarpa L.	קליקרפה	Verbenaceae	משפחת הורבניים
Caryopteris Bunge	קריופטריס	Verbenaceae	משפחת הורבניים
Clerodendron L.	קלרודנדרון	Verbenaceae	משפחת הורבניים
Lantana L.	לנטנה	Verbenaceae	משפחת הורבניים
Costus L.	קוסטוס	Zingiberaceae	משפחת הזנגביליים

Seeds	**(5) זרעים**
* כל הטובין שמסומנים בכוכבית (*) ניתנים ליבוא רק מאזורים אלה: ארצות אירופה, צפון אמריקה, יפן, טייוואן, אוסטרליה וניו זילנד.	
* Goods marked with an asterisk (*) may be imported only from the following areas: European Countries, North America (the United States of America and Canada), Japan, Taiwan, Australia and New Zealand.	
(א) זרעים עם תנאים מפורטים:	
Seeds with specific import requirements:	

Column 2	**טור ב'**	**Column 1**	**טור א'**
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from trees known to be free from the following pests: *Gloeosporium aceris* Cooke; *Hyphantria cunea* (Drury); *Phyllosticta platanoides* Sacc.; (2) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בתנאים אלה: (1) מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Acer* L. Aceraceae	אדר משפחת האדריים
The seeds must meet the following requirements: Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Faucaria* Schwantes Aizoaceae	אהלית משפחת החיעדיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from trees known to be free from the following pests:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה:	*Araucaria* Juss. Araucariaceae (Pinaceae)	אראוקריה משפחת האראוקריים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Cryptosporella araucariae Voglino; *Dothiorella* spp.; *Phoma araucariae* Trav.; *Phyllosticta araucariae* Woronochin; *Physalospora rhodina* Berk. & Curtis; *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Servazziella longispora* (Servazzi) Reid & Booth; (2) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(2) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are free from: *Helminthosporium cactivorum* Petr.; (2) Seeds are free from pulp.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים חופשיים מ – (2) הזרעים נקיים מפולפה.	Cactaceae all genera	משפחת הצבריים כל הסוגים
The seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Microsphaeropsis olivacea* (Bonord.) Höhn.	על מקור הזרעים להיות בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-	**Atriplex* L. Chenopodiaceae	*מלוח משפחת הסלקיים
The seeds must meet the following requirements: Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *betae* (Keyworth Howell & Dowson) Collins & Jones; Beet 1 alphacryptovirus; Beet 2 hybricryptovirus.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Beta vulgaris* L. Chenopodiaceae	*סלק משפחת הסלקיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet the following requirements: Seeds originate from plants that have been tested in an official laboratory and found free from: Ascochyta hyalospora Boerema et al.; Hibiscus latent ringspot nepovirus; Raspberry bushy dwarf idaeovirus; Sowbane mosaic sobemovirus.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: מקור הזרעים בצמחים, שאובחנו בבדיקת מעבדה רשמית כחופשיים מ -	*Chenopodium* L. Chenopodiaceae	כף האווז משפחת הסלקיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phoma bellidis* Neerg.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Bellis* L. Compositae	חננית משפחת המרכבים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Drechslera hawaiiensis* M.B. Ellis; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים: (2) הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Calendula officinalis* L. Compositae	צפרני חתול משפחת המרכבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Fusarium oxysporum* f. sp. *callistephi* (Beach) W.C. Snyder & H.N. Hans.; Tomato aspermy cucumovirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Callistephus chinensis* (L.) Nees Compositae	נזרה סינית (אסתר סיני) משפחת המרכבים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cercospora carthami* Sund & Ram.; *Fusarium oxysporum* f.sp. *carthami* Kils & Houston; *Puccinia carthami* Corda; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; Safflower mosaic virus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Carthamus tinctorius* L. Compositae	*חריע משפחת המרכבים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phoma* spp.;	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ-	*Centaurea cyanus* L. Compositae	דגנית משפחת המרכבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	(2) הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Alternaria chichorii* Nattrass; *Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc.; *Gibberella avenacea* Neergaad; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Chichorium* L. Compositae	*עולש משפחת המרכבים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Didymella ligulicola* Muller & V. Arx; *Peronospora radii* de Bary.; *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Chrysanthemum* L. Compositae	חרצית משפחת המרכבים
The seeds must meet the following requirements: Seeds have undergone an appropriate chemical treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Cosmos* Cav. Compositae	קוסמוס משפחת המרכבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Alternaria zinniae* M.B. Ellis; *Drechslera* spp.; *Pseudocochliobolus pallescens* Tsuda & Ueyama; *Puccinia helianthellae* Arth.; *Septoria gaillardiae* Elllis & Everth.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Gaillardia* Compositae	גירדיה משפחת המרכבים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; *Gibberella avenacea* R.J. Cooke; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקה (1).	*Dahlia* Cav. Compositae	דליה משפחת המרכבים
The seeds must meet the following requirements: (1) The seeds must meet one of the following requirements: (a) Seeds originate from plants grown in a country known to be free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות הבאות: (א) מקור הזרעים בצמחים שגדלו במדינה חופשית מנגעים אלה:	**Helianthus annuus* L. Compositae	*חמנית משפחת המרכבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Alternaria helianthi (Hansf.) Tubaki & Nishihara; *Alternaria zinniae* M.B. Ellis; *Diaphorthe helianthi* M. Muntanola et al.; *Leptosphaeria linquistii* Frezzi; *Septoria helianthi* Ellis & Kellerm; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Pseudomonas syringe* pv. *tagetis* (Hellmers) Young et al.; Sunflower mosaic virus; *Orobanche* spp.;			
(b) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from the pests listed in sub-point (a);	(ב) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקת משנה (א);		
(c) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in sub-point (a);	(ג) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפיסקת משנה (א);		
(2) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(2) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה:	**Lactuca sativa* L. Compositae	*חסה משפחת המרכבים
Seeds have been tested in an official laboratory and found free from:	הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier; *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (Brown) Dye; Lettuce mosaic potyvirus (seed sample of 10,000).			
The seeds must meet one of the following requirements:	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה:	*Tagetes* L. Compositae	טגטס משפחת המרכבים
(1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from:	(1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:		

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Fusarium oxysporum f. sp. *callistephi* (Beach) Snyder & Hans.; *Pseudomonas syringe* pv. *tagetis* (Hellmers) Young et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	(2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Alternaria zinniae* M.B. Ellis; *Xanthomonas campestris* pv. *zinniae* (Hopkins & Dowson) Dye; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Zinnia* L. Compositae	ציניה משפחת המרכבים
Seeds originate from trees known to be free from: *Sclerotinia laxa* Aderhold & Ruhl.; *Xanthomonas arboricola* pv. *corylina* (Miller et al.) Vauterin et al.	על מקור הזרעים להיות בעצים החופשיים מנגעים אלה:	*Corylus avellana* L. Corylaceae	אלסר משפחת האילסריים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Leptosphaeria maculans* (Desm.) Ces. & de Not. anamorph.: *Phoma lingam* (Tode ex Fr.) Desm.; *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (Pammel) Dowson;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Brassica juncea* L. **Brassica oleracea* L. (all variants) **Brassica rapa* L. Cruciferae	*חרדל *ברוקולי *כרוב *כרובית *לפת *משפחת המצליבים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1); (2) Seeds have undergone a hot water treatment as specified in the treatment manual.	או – שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים. (2) הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Leptosphaeria maculans* (Desm.) Ces. & de Not. anamorph.: *Phoma lingam* (Tode ex Fr.) Desm.; *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (Pammel) Dowson; OR - seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1); (2) Seeds have undergone a hot water treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים; (2) הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	**Brassica napus* L. Cruciferae	*כרוב הנפוס משפחת המצליבים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from an area known to be free from: *Acidovorax avenae subsp. citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ-	**Citrullus lanatus* (Vulgaris) Nec Cucurbitaceae	*אבטיח משפחת הדלועיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.; (3) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Didymella bryoniae* (Auersw.) Rehm; *Fusarium oxysporum* Shlechtend.:Fr. (E.F.Sm) Snyder & Hans. f. sp. *niveum*; *Glomerella lagenaria* F. Stevens (anamorph.: *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) Arx); Cucumber green mottle mosaic tobamovirus; Squash mosaic comovirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests.	(3) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Acidovorax avenae subsp. citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.; Or - Seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest (based on a sample of 10,000 seeds); (2) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ - או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה (דוגמה של 10,000 זרעים). (2) מקור הזרעים בצמחים שנבדק במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Cucumis melo* L. Cucurbitaceae	*מלון משפחת הדלועיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Fusarium oxysporum f.sp. *melonis* Schlechtend.:Fr. (E.F.Sm) Snyder & Hans.; *Glomerella lagenaria* F. Stevens (anamorph.: *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) Arx); Melon necrotic spot carmovirus; Melon rugose mosaic tymovirus; Squash mosaic comovirus; Tobacco ringspot nepovirus; Or - Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (2).	או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מאותם הנגעים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Acidovorax avenae subsp. citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest; (2) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Fusarium oxysporum* Schlechtend.:Fr. f.sp. *cucumerinum* Owen; *Glomerella lagenaria* F. Stevens (anamorph.: *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) Arx); *Pseudomonas syringae* (all pathovars pathogenic to cucumber); *Xanthomonas cucurbitae* (ex Bryan) Vauterin et al.; Cucumber green mottle mosaic tobamovirus; Cucumber leaf spot carmovirus;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ- או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה. (2) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Cucumis sativus* L. Cucurbitaceae	*מלפפון משפחת הדלועיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed.	או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Acidovorax avenae subsp. citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest; (2) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Fusarium oxysporum* Shlechtend.:Fr. Snyder & Hans. f. sp. *melonis* (E.F. Sm.); *Glomerella lagenaria* F. Stevens (anamorph.: *Colletotrichum orbiculare* (Berk. & Mont.) Arx); Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ- או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה. (2) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים.	**Cucurbita* L. Cucurbitaceae	*דלעת *קישוא משפחת הדלועיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free: *Gymnosporangium* spp.; (2) Seeds have been tested and found free from: *Phomopsis occulta* (Sacc.) Traverso; *Phytophthora cinnamomi* Rands;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ - (2) הזרעים נבדקו ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Juniperus* L. Cupressaceae	ערער משפחת הברושיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(3) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual; (2) Seeds are free from pulp.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים; (2) הזרעים נקיים משאריות פרי.	*Cycas* L. Cycadaceae	ציקס משפחת הציקסיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from of trees free from: *Acremonium diospyri* (Crandall) W. Gams; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest; (2) Seeds have undergone a treatment in a 3% Sodium Hypochlorite solution for half an hour and have been dried.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בעצים החופשיים מ - או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה; (2) הזרעים עברו טיפול בתמיסת היפוכלוריד 3% למשך חצי שעה ויובשו.	*Diospyros* L. Ebenaceae	אפרסמון משפחת האפרסמוניים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free: *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt (anamorph: *Chalara quercina* Henry); (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests: *Gloeotinia granigena* (*temulenta*) (Quelet) Schumacher; *Pestalotiopsis* spp.; *Phytophthora cinnamomi* Rands;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Quercus* L. Fagaceae	אלון משפחת האלוניים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(3) הזרעים עברו טיפול אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Xanthomonas hortorum* pv. *pelargonii* (Brown) Vauterin et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Geranium* L. Geraniaceae	פלרגוניום משפחת הגרניים
The seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Castanospermum* Cunn. Leguminosae	קסטנוספרמום משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ascochyta rabiei* (Pass.) Labrousse; *Fusarium oxysporum* Schlechtend.: Fr.: f. sp. *ciceris* (padwick) Matuo & K. Sato; Broad bean mottle bromovirus; Pea mosaic potyvirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה אשר נבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Cicer* L. Leguminosae	*חימצה משפחת הקיטניטיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ascochyta lathyri* Trail; *Rhodococcus fascians* (Tilford) Goodfellow; Pea mosaic potyvirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Lathyrus odoratus* L. Leguminosae	טופח ריחני משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Fusarium oxysporum* Schlechtend.: Fr.: *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Lupinus* L. Leguminosae	תורמוס משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from:	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:	**Phaseolus* L. Leguminosae	*שעועית משפחת הקיטניטיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipev; *Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. & Magn.) Scribner; *Colletotrichum truncatum* (Schwein) Andrus; *Diaporthe phaseolorum* (Cooke & Ellis) var. *sojae* (Lehman) Wehmeyer; *Phoma exi*gua Desmaz.; *Phyllosticta phaseolina* Sacc.; *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones; *Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola* (Berk.) Young et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.; Bean common mosaic potyvirus; Tobacco streak ilarvirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	(2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ascochyta pinodes* L.K. Jon.; *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (Sackett) Young et al.; Pea enation mosaic enamovirus; Pea seed-borne mosaic potyvirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from: *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (Sackett) Young et al.;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מ -	**Pisum* L. Leguminosae	*אפונה משפחת הקיטניטיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(3) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment and an appropriate chemical treatment as specified in the treatment manual.	(3) הזרעים עברו אידוי בפוספין וטיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are certified; (2) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al.; *Phoma medicaginis* Malbr. & Roum.; *Sclerotinia spermophila* M. Noble; *Sclerotinia trifoliorum* Eriks.; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; Subterranean clover mottle sobemovirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed; (3) Seeds have undergone an appropriate chemical treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים הם זרעים מאושרים; (2) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים; (3) הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	**Trifolium* L. Leguminosae	*תלתן משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Cercospora traversiana* Sacc.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה אשר נבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מנגע זה.	**Trigonella* L. Leguminosae	*חילבה משפחת הקיטניטיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Ascochyta fabae* Speg.; *Botrytis fabae* Sardina; Artichoke yellow ringspot nepovirus; Broad been stain comovirus; Pea seed-borne mosaic potyvirus; Pea early browning tobravirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests; (2) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים; (2) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	**Vicia faba* L. Leguminosae	*פול משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Colletotrichum truncatum* (Schwein) Andrus & Moore; *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (Sackett) Young et al.; Pea mosaic potyvirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Vicia sativa* L. Leguminosae	*בקיה משפחת הקיטניטיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Xanthomonas axonopodis* pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.; *Xanthomonas axonopodis* pv. *vignicola* (Burkholder) Vauterin et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Vigna sinensis* Savi Leguminosae	*אפונת בקר משפחת הקיטניטיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipev; *Sclerotium cepivorum* Berk.; *Urocystis cepulae* Frost; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Allium* L. Liliaceae	*בצל משפחת השושניים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from of trees known to be free from the following pests: *Macrophoma fraxini* Delacr.; *Phyllosticta osteospora* Sacc.;	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בעצים החופשיים מנגעים אלה:	*Fraxinus* L. Oleaceae	מילה משפחת הזיתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	(2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from a field inspected during the active growing season and found free from: *Alternaria sesami* (Kawamura) Mohanty & Behera; *Cercospora sesami* Zimmerm.; *Corynespora cassiicola* (Berk. & Curtis) Weir; *Fusarium oxysporum* Schlechtend: Fr. F. sp. *vasinfectum* (Atk.) Snyder & Hans.; *Helminthosporium sesami* Miyake; *Pseudomonas syringae* pv. *sesami* (Malkoff) Young; *Xanthomonas campestris* pv. *sesami* (Sabet & Dowson) Dye; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בשדה שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Sesamum indicum* L. Pedaliaceae	*שומשום משפחת השמשמיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Cercospora insulana* Sacc.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Armeria* Willd. *Limonium* Mill. Plumbaginaceae	ארמריה עדעד משפחת העפריתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ – (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Phlox* L. Polemoniaceae	פלוקס משפחת השלהביים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Fusarium oxysporum* Schlechtend.:Fr. f.sp. *cyclaminis* Gerlach.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Cyclamen* L. Primulaceae	רקפת משפחת הרקפתיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants inspected during the active growing season and found free from: *Phyllosticta primulicola* Desmaz.; *Pseudomonas syringae* pv. *primulae* (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Primula* L. Primulaceae	פרימולה משפחת הרקפתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Striga* spp.; (2) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Botryosphaeria* spp.; *Colletotricum* spp.; *Drechslera biseptata* (Sacc.&Roum) M.J. Richardson & E.M Fraser; (3) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual; (4) Seeds have undergone a hot water treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות האלה: (1) מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מעשב ה - (2) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (3) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים. (4) הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Leucadendron* R. Br. *Leucospermum* R. Br. *Protea* L. Proteaceae	אצחר אבהר פרוטאה משפחת הפרוטאיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Colletotrichum acutatum* Simmonds; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Anemone coronaria* L. *Ranunculus asiaticus* L. Ranunculaceae	כלנית נורית משפחת הנוריתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia carotovora* (Jones) Bergey et al. subsp. *atroseptica* (Van Hall) Dye; *Pseudomonas syringae* pv. *delphinii* (Smith) Young, Dye & Wilkie; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	*Delphinium* L. Ranunculaceae	דלפיניום משפחת הנוריתיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area of production inspected during the active growing season and found free from: *Gymnosporangium* spp.; Apple scar skin apscaviroid; (2) Seeds are from an area known to be free from: *Erwinia amylovora* (Burr.) Winslow et al.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ - או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל;	**Chaenomeles* Lindl. **Crataegus* L. **Cydonia* Mill. Rosaceae	*חבוש פורח *עוזרר *חבוש משפחת הורדיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area of production inspected during the active growing season and found free from: *Gymnosporangium* spp.; Apple scar skin apscaviroid;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:	**Malus* Mill. Rosaceae	*תפוח משפחת הורדיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds are from an area known to be free from: *Erwinia amylovora* (Burr.) Winslow et al.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	(2) מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ - או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל;		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area of production inspected during the active growing season and found free from: *Gymnosporangium* spp.; *Phytophthora cinnamomi* Rands; Apple scar skin apscaviroid; (2) Seeds are from an area known to be free from: *Erwinia amylovora* (Burr.) Winslow et al.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ - או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל.	**Cotoneaster* Medik[1] **Pyracantha* Roem. **Pyrus* L. Rosaceae	*חבושית *פירוקנטה *אגס משפחת הורדיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an orchard inspected during the active growing season and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands; Plum pox potyvirus; Prune dwarf ilarvirus; Prunus necrotic ringspot ilarvirus;	על הזרעים לעמוד בדרישות האלה: (1) מקור הזרעים במטע שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה:	**Prunus dulcis* (Mill) D.A. Webb **Prunus armeniaca* L. **Prunus persica* (L.) Batsch. **Prunus domestica* L. Rosaceae	*שקד *משמש *אפרסק *שזיף משפחת הורדיים

[1] חבושית אנג'

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds will be tested upon arrival in an official laboratory (200 seeds per 50Kg.) for freedom from the following pests: Plum pox potyvirus; Prune dwarf ilarvirus; Prunus necrotic ringspot ilarvirus; (3) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית לאחר הגעתם (200 זרעים מכל 50 ק"ג) ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (3) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area of production inspected during the active growing season and found free from: Plum pox potyvirus; Prune dwarf ilarvirus; Prunus necrotic ringspot ilarvirus; (2) Seeds are from an orchard inspected during the active growing season and found free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest; (3) Seeds will be tested upon arrival in an official laboratory (200 seeds per 50Kg.) for freedom from the following pests: Plum pox potyvirus; Prune dwarf ilarvirus; Prunus necrotic ringspot ilarvirus;	על הזרעים לעמוד בדרישות האלה: (1) מקור הזרעים באזור שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מנגעים אלה: (2) מקור הזרעים במטע שנבדק במשך עונת הגידול ונמצא חופשי מ – או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור לעיל; (3) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית לאחר הגעתם (200 זרעים מכל 50 ק"ג) ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Prunus avium* L. Rosaceae	*דובדבן משפחת הורדיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(4) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	(4) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.		
Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: Prunus necrotic ringspot nepovirus.	מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ -	*Rosa multiflora* Thunb. Rosaceae	ורד משפחת הורדיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* (Hasse) Vauterin et al.; (2) Seeds originate from of trees known to be free from: *Phytophthora cinnamomi* Rands; *Spiroplasma citri* Saglio; Citrus ringspot virus; Citrus tristeza closterovirus; (3) Seeds have undergone an appropriate chemical treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים באזור הידוע כחופשי מ - (2) מקור הזרעים בעצים החופשיים מ - (3) הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.	*Citrus* L. Rutaceae	הדרים משפחת הפיגמיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Puccinia antirrhini* Dietel & Holway; *Pseudomonas syringae* pv. *antirrhini* (Takimoto) Young et al.;	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Antirrhinum* L. Scrophulariaceae	לוע-ארי משפחת הלעניתיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	(2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמור בפסקה (1).		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Colletotrichum fuscum* Laubert; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pest listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (2)הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור בפסקה (1).	*Digitalis* L. Scrophulariaceae	דיגיטליס משפחת הלעניתיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: Phytoplasma; Paulownia wiches broom; Tobbaco rattle virus; Tobacco ringspot nepovirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests; (2) Seeds have undergone a Phosphine vapour treatment as specified in the treatment manual.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: או: הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים לעיל; (2) הזרעים עברו אידוי בפוספין בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	*Paulownia* Scrophulariaceae	פולובניה משפחת הלעניתיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים חופשיים מנגעים אלה:	*Capsicum annuum* L. Solanaceae	פלפל משפחת הסולניים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Phytophthora capsici Leonian; *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al.; *Erwinia carotovora* (Jones) subsp. *carotovora* Bergey et al.; *Pseudomonas corrugata* Roberts & Scarlett; *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.; Tobamovirus group (TMV, PMMV, TMGMV); Tomato black ring nepovirus; Tomato ringspot nepovirus; (2) Seeds will be tested in an official laboratory upon arrival in Israel for freedom from the pests listed in point (1).	(2) הזרעים יבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית לחופשיות מהנגעים כאמור בפסקה (1).		
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are free from: *Fusarium oxysporum* Schlechtend.:Fr. f.sp. *lycopersici* (Sacc.) Snyd. & Klans. race III; *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. (all subsp.); *Erwinia carotovora* (Jones) subsp. *carotovora* Bergey et al.; *Pseudomonas corugata* Roberts & Scarlett; *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (Okabe) Young et al.; *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.; Pepino mosaic potexvirus; Potato spindle tuber pospiviroid; Tobamovirus group (TMV, ToMV, TMGMV); Tomato black ring nepovirus; Tomato bushy stunt tombusvirus; Tomato ringspot nepovirus; (2) Seeds will be tested in an official laboratory upon arrival in Israel for freedom from the pests listed in point (1); (3) Seeds have been acid extracted.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים יבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית לחופשיות מהנגעים כאמור בפסקה (1) (3) אישור שהזרעים הופקו באמצעות חומצה.	*Lycopersicon esculentum* Mill. Solanaceae	עגבניה משפחת הסולניים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.; Impatiens necrotic spot tospovirus; Potato spindle tuber pospiviroid; Tobacco ringspot nepovirus; Tomato aspermy cucumovirus; Tomato black ring nepovirus; Tomato bushy stunt tombusvirus; Tomato ringspot nepovirus; (2) Seeds will be tested in an official laboratory upon arrival in Israel for freedom from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (2) הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1).	*Petunia* Juss. Solanaceae	פטוניה משפחת הסולניים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (1).	**Salpiglossis* Ruiz et Pav. Solanaceae	*זוגית משפחת הסולניים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds are free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) הזרעים חופשיים מנגעים אלה:	*Solanum melongena* L. Solanaceae	חציל משפחת הסולניים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Fusarium oxysporum f. sp. *melongenae* (Weimer) Snyder & Hansen; *Phomopsis vexans* (Sacc. & Sydow) Gratz; *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthier; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; Eggplant mosaic tymovirus; Tobacco ringspot nepovirus; (2) Seeds will be tested in an official laboratory upon arrival in Israel for freedom from the pests listed in point (1); (3) Seeds have undergone an appropriate chemical treatment as specified in the treatment manual.	(2) הזרעים נבדקו לאחר הגעתם לארץ במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1). (3) הזרעים עברו טיפול בחומר כימי בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds are from an area known to be free from: *Burkholderia andropogonis* (Smith) Gillis et al.; *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים באזור החופשי מנגעים אלה –	*Strelitzia* Strelitziaceae	ציפור גן עדן משפחת הסטרליציים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Rhodococcus fascians* (Tilford) Goodfellow; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest;	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ - או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור;	*Tropaeolum majus* L. Tropeaolaceae	כובע הנזיר משפחת הטרופיאוליים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
(2) Seeds have undergone a hot water treatment as specified in the treatment manual.	(2) הזרעים עברו טיפול במים חמים בהתאם לדרישות המנויות בספר הטיפולים.		
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; Artichoke yellow ringspot nepovirus; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים אשר נבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מ- (2) הזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע כאמור בפסקה (1).	**Anethum graveolens* L. Umbelliferae	*שמיר משפחת הסוככיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phyllosticta apii* Halst; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; *Pseudomonas syringae* pv. *apii* (Jagger) Dye & Wilkie; Strawberry latent ringspot nepovirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests. (2) Seeds are free from noxious weed seeds of: *Cirsium arvense* (L.) Scop.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים; (2) הזרעים חופשיים מזרעי העשב המחבל - או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור.	**Apium graveloens* L. Umbelliferae	*כרפס משפחת הסוככיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Erwinia carotovora subsp. betavasculorum* Thompson & Hildebrand et al.; *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae* (kendrick) Vauterin et al.; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגעים כאמור בפסקה (1).	**Coriandrum* L. Umbelliferae	*כסברה משפחת הסוככיים
Seeds are free from noxious weed seeds of: *Cirsium arvense* (L.) Scop.	על הזרעים להיות חופשיים מזרעי העשב המחבל -	**Daucas carota* L. Umbelliferae	*גזר משפחת הסוככיים
The seeds must meet one of the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Phomopsis phoenicola* Traverso & Spessa; *Phymatotrichopsis* (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; (2) Seeds have been tested in an official laboratory and found free from the pests listed in point (1).	על הזרעים לעמוד באחת מהדרישות האלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה: (2) הזרעים נבדקו במעבדה ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים בפסקה (1).	**Foeniculum* Mill. Umbelliferae	*שומר משפחת הסוככיים
The seeds must meet the following requirements: (1) Seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from:	על הזרעים לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הזרעים בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	**Petroselinum* Hollm Umbelliferae	*פטרוזיליה משפחת הסוככיים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	**תנאים**	**Name of goods**	**סוג הטובין**
Phymatotrichopsis (*Phymatotrichum*) *omnivora* (Duggar) Hennebert; *Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.; *Pythium debaryanum* Hesse; Strawberry latent ringspot nepovirus; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from these pests. (2) Seeds are free from noxious weed seeds of: *Cirsium arvense* (L.) Scop.; Or - seeds have been tested in an official laboratory and found free from this pest.	 או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגעים האמורים; (2) הזרעים חופשיים מזרעי העשב המחבל - או - שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונמצאו חופשיים מהנגע האמור.		
The seeds originate from plants that were inspected during the active growing season and found free from: *Mycocentrospora acerina* (R. Hartig) Deighton; *Urocystis violae* (Sowerby) A.Fisch.	על מקור הזרעים להיות בצמחים שנבדקו במשך עונת הגידול ונמצאו חופשיים מנגעים אלה:	*Viola* L. Violaceae	סיגל משפחת הסיגליים

(5)(b) Seeds cultivars without specific requirements	(5)(ב) זרעים ללא תנאים מפורטים:

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Acanthus L.	קוציץ	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Hypoestes Soland. ex R. Br.	ברד	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Thunbergia Retz.	תונברגיה	Acanthaceae	משפחת הקוציציים
Actinidia Lindl.	אקטינידיה	Actinidaceae	משפחת האקטינידיים
Agave L.	אגבה	Agavaceae	משפחת האגביים
Cordyline Comm.	קורדילין	Agavaceae	משפחת האגביים
Dasylirion Zucc.	ציצנית	Agavaceae	משפחת האגביים
Dracaena Vand. Ex L.	דרקונית	Agavaceae	משפחת האגביים
Nolina Michx.	נולינה	Agavaceae	משפחת האגביים
Phormium J.R.	פורמיון	Agavceae	משפחת האגביים
Sansevieria L.	כידונן	Agavceae	משפחת האגביים
Yucca L.	יוקה	Agavaceae	משפחת האגביים
Bergeranthus Schwantes	ברגרנתוס	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Delosperma N.E. Br.	דלוספרמה	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Dorotheanthus Schwantes	דורותית	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Mesembryanthemum L.	אהל	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Tetragonia L.	רבועה	Aizoaceae	משפחת החיעדיים
Amaranthus L.	ירבוז	Amaranthaceae	משפחת הירבוזים
Celosia L.	צלוזיה	Amaranthaceae	משפחת הירבוזים
Leucojum L.	לאוקויום	Amaryllidacae	משפחת הנרקיסיים
Alstroemeria L.	אלסטרומריה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Bloomeria Kellogg	בלומריה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Clivia Lindl.	קליביה	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Crinum L.	קרינון	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Hippeastrum Herb.	היפאסטרום	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Narcissus L.	נרקיס	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Pancratium L.	חבצלת	Amaryllidaceae	משפחת הנרקיסיים
Adenium Roem. & Schult.	אדניון	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Plumeria L.	פלומריה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Rauvolfia L.	ראוולפיה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Vinca L.	וינקה	Apocynaceae	משפחת ההרדופיים
Acorus L.	אקורוס	Araceae	משפחת הלופיים
Alocasia G.	אלוקסיה	Araceae	משפחת הלופיים
Alocasia G.	אלוקסיה	Araceae	משפחת הלופיים
Arisaema Mart.	אריסמה	Araceae	משפחת הלופיים
Colocasia Fabr.	קולקס	Araceae	משפחת הלופיים
Homalomena Schott.	הומלומנה	Araceae	משפחת הלופיים
Dracunculus Adans.	דרקונקולוס	Araceae	משפחת הלופיים
Monstera Adans.	מונסטרה	Araceae	משפחת הלופיים
Philodendron Schott.	פילודנדרון	Araceae	משפחת הלופיים
Xanthosoma Schott.	קסנתוסומה	Araceae	משפחת הלופיים
Aralia L.	ארליה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Cussonia Thunb.	קוסוניה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Fatsia Decne. & Planch.	פטסיה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.	שפלרה	Araliaceae	משפחת הקיסוסיים
Aristolochia L.	ספלול	Aristolochiaceae	משפחת הספלוליים
Asclepias L.	אסקלפיס	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Hoodia Sweet ex Decne	הודיה	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים
Stephanotis Thouars	סטופנוטיס	Asclepiadaceae	משפחת האסקלפיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Impatiens L.	בשמת	Balsaminaceae	משפחת הבשמתיים
Begonia L.	בגוניה	Begoniaceae	משפחת הבגוניים
Bignonia L.	ביגנוניה	Bignoniaceae	משפחת הביגנוניים
Incarvillea Juss.	אינקרוילאה	Bignoniaceae	משפחת הביגנוניים
Pandorea (Endl.) Spach	פנדוראה	Bignoniaceae	משפחת הביגנוניים
Adansonia L.	אדנסוניה	Bombacaceae	משפחת הבומבקיים
Anchusa Mill.	לשון פר	Boraginaceae	משפחת הזיפניים
Echium L.	עכנאי	Boraginaceae	משפחת הזיפניים
Heliotropium L.	עקץ עקרב	Boraginaceae	משפחת הזיפניים
Aechmea Ruiz & Pav.	אכמאה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Billbergia Thunb.	בילברגיה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Cryptanthus Klotzsch.	חביון	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Dyckia Schult. f.	דיקיה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Guzmania Ruiz & Pav.	גוזמניה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Neoregelia L.B. Sm.	נאורגליה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Nidularium Lem.	נידולריון	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Tillandsia L.	טילנדסיה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Vriesea Lindl.	וריסיה	Bromeliaceae	משפחת הברומליים
Cassia L.	כסיה	Caesalpiniaceae	משפחת הכליליים
Adenophora Fisch.	אדנופורה	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Campanula L.	פעמונית	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Codonopsis Wallich	קודונופסיס	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Jasione L.	ג'סיונה	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Platycodon A. DC.	ענבל	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Trachelium L.	טרכליום	Campanulaceae	משפחת הפעמוניתיים
Cleome L.	באשן	Capparidaceae	משפחת הצלפיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Lonicera L.	יערה	Caprifoliaceae	משפחת היערתיים
Kochia Roth.	קוכיה	Chenopodiaceae	משפחת הסלקיים
Spinacia L.	תרד	Chenopodiaceae	משפחת הסלקיים
Helianthemum Mill.	שמשון	Cistaceae	משפחת הלטמיים
Combretum L.	קומברטון	Combretaceae	משפחת הקומברטיים
Terminalia sericea Bvrch. ex DC.	טרמינליה	Combretaceae	משפחת הקומברטיים
Rhoeo Hance.	ריאו	Commelinaceae	משפחת הקומליניים
Achillea L.	אכיליאה	Compositae	משפחת המרכבים
Acroclinium Hook.	אקרוקליניום	Compositae	משפחת המרכבים
Ageratum L.	אגרטון	Compositae	משפחת המרכבים
Anacyclus L.	אנסיקלוס	Compositae	משפחת המרכבים
Anaphalis DC.	אנפליס	Compositae	משפחת המרכבים
Anthemis L.	קחון	Compositae	משפחת המרכבים
Arctotis L.	אזן דב	Compositae	משפחת המרכבים
Arnica L.	ארניקה	Compositae	משפחת המרכבים
Artemisia L.	לענה	Compositae	משפחת המרכבים
Brachyscome Cass.	ברכיקומה	Compositae	משפחת המרכבים
Buphthalum L.	בופתלום	Compositae	משפחת המרכבים
Carlina L.	קרלינה	Compositae	משפחת המרכבים
Catananche L.	קטננחה	Compositae	משפחת המרכבים
Coreopsis L.	קוראופסיס	Compositae	משפחת המרכבים
Cotula L.	קוטולה	Compositae	משפחת המרכבים
Craspedia G. Furst.	קרספדיה	Compositae	משפחת המרכבים
Cynara L.	קנרס	Compositae	משפחת המרכבים
Dimorphotheca Moench	דו זרעונית	Compositae	משפחת המרכבים
Echinops L.	קיפודן	Compositae	משפחת המרכבים
Echinacea Moench.	קיפודנית	Compositae	משפחת המרכבים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Felicia Cass.	פליציה	Compositae	משפחת המרכבים
Gazania Gaertn.	גזניה	Compositae	משפחת המרכבים
Gerbera Cass.	גרברה	Compositae	משפחת המרכבים
Helichrysum Mill.	דם המכבים	Compositae	משפחת המרכבים
Helipterum DC.	הליפטרון	Compositae	משפחת המרכבים
Layia Hook & Arn. ex DC.	לאיה	Compositae	משפחת המרכבים
Leuzea DC.	לאוזאה	Compositae	משפחת המרכבים
Liatris Schreber	ליאטריס	Compositae	משפחת המרכבים
Ligularia Cass.	ליגולריה	Compositae	משפחת המרכבים
Lonas Adans.	לונס	Compositae	משפחת המרכבים
Othonna L.	אותונה	Compositae	משפחת המרכבים
Ratibida Raf.	רטיבידה	Compositae	משפחת המרכבים
Rudbeckia L.	רודבקיה	Compositae	משפחת המרכבים
Santolina L.	סנטולינה	Compositae	משפחת המרכבים
Solidago L.	מטה זהב	Compositae	משפחת המרכבים
Tanacetum L.	טנצטום	Compositae	משפחת המרכבים
Ursinia Gaertn.	אורזיניה	Compositae	משפחת המרכבים
Xeranthemum L.	קסרנתמום	Compositae	משפחת המרכבים
Convolvulus L.	חבלבל	Convolvulaceae	משפחת החבלבליים
Dichondra Forst. & Forst.	דיכונדרה	Convolvulaceae	משפחת החבלבליים
Crassula L.	קרסולה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Echeveria DC.	כפנית	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Kalanchoe Adans.	נצנית	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Villadia Rose	וילדיה	Crassulaceae	משפחת הטבוריתיים
Alyssum L.	אליסון	Cruciferae	משפחת המצליבים
Dithyrea Harv.	דיתיראה	Cruciferae	משפחת המצליבים
Erysimum L.	איריסימום	Cruciferae	משפחת המצליבים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Lavisticum officinalis	לביסטיקום רפואי	Cruciferae	משפחת המצליבים
Aubrieta DC.	אובריטה	Cruciferae	משפחת המצליבים
Trichosanthes L.	ציצת	Cucurbitaceae	משפחת הדלועיים
Hippophae L.	היפופאה	Elaeagnaceae	משפחת עץ השמן
Croton L.	קרוטון	Euphorbiaceae	משפחת החלבלוביים
Euphorbia L.	חלבלוב (למעט המינים המפורטים בתוספת השניה)	Euphorbiaceae	משפחת החלבלוביים
Kiggelaria africana L.	קיגלריה	Flacourtiaceae	משפחת הפלקורטיים
Eustoma (*Lisianthus*) Salisb.	יפעה	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Exacum L.	אקסאקום	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Gentiana L.	ג'נטיאנה	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Orphium E.H. Mey.	אורפיאון	Gentianaceae	משפחת הערבזיים
Erodium L´Hér.	ארודיום	Geraniaceae	משפחת הגרניים
Sarcocaulon DC.	סרקוקאולון	Geraniaceae	משפחת הגרניים
Achimenes Pers.	אכימנס	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Gesneria L.	גסנריה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Gloxinia L´Hér.	גלוקסיניה	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Streptocarpus Voss.	שזרית	Gesneriaceae	משפחת הגסנריים
Liquidambar L.	ליקוידמבר	Hamamelidaceae	משפחת הממליים
Phacelia Juss.	פצליה	Hydrophyllaceae	משפחת ההידרופיליים
Hypericum L.	פרע	Hypericaceae	משפחת הפרעיים
Hypoxis L.	היפוקסיס	Hypoxidaceae	
Rhodohypoxis Nel.	רודוהיפוקסיס	Hypoxidaceae	
Aristea Ait.	אריסטאה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Babiana Ker Gawl.	בבינה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Belamcanda Adans.	בלמקנדה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Crocosmia Planch.	קרוקוסמיה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Dierama C. Koch	דיארמה	Iridaceae	משפחת האירוסיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Dietes ex Klatt.	דיאטס	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Ferraria Burm. ex Mill.	פרריה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Iris L.	אירוס	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Moraea Mill.	מוראה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Sisyrinchium L.	סיסירנכיום	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Tritonia Ker Gawl.	טריטוניה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Watsonia Mill.	וטסוניה	Iridaceae	משפחת האירוסיים
Isotoma Adans.	איזוטומה	Labiatae	משפחת השפתניים
Agastache Clayt. ex Gronov.	אגסטכה	Labiatae	משפחת השפתניים
Ajuga L.	חד שפה	Labiatae	משפחת השפתניים
Coleus Lour.	נדנונית	Labiatae	משפחת השפתניים
Dracocephalum L.	דרקית	Labiatae	משפחת השפתניים
Hyssopus L.	בן אזוב	Labiatae	משפחת השפתניים
Lavandula L.	אזוביון	Labiatae	משפחת השפתניים
Leonotis R. Br.	אזן ארי	Labiatae	משפחת השפתניים
Leonurus L.	זנב ארי	Labiatae	משפחת השפתניים
Majorana L.	מיורם	Labiatae	משפחת השפתניים
Marrubium L.	מרוביון	Labiatae	משפחת השפתניים
Melissa L.	מליסה	Labiatae	משפחת השפתניים
Mentha L.	נענה	Labiatae	משפחת השפתניים
Moluccella L.	מולוצלה	Labiatae	משפחת השפתניים
Monarda L.	מונרדה	Labiatae	משפחת השפתניים
Nepeta L.	נפית	Labiatae	משפחת השפתניים
Ocimum L.	ריחן (ריחן הבזיל)	Labiatae	משפחת השפתניים
Origanum L.	אזובית	Labiatae	משפחת השפתניים
Phlomis L.	שלהבית	Labiatae	משפחת השפתניים
Physostegia Benth.	עב גביע	Labiatae	משפחת השפתניים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Plectranthus L´Hér.	פלקטרנתוס	Labiatae	משפחת השפתניים
Prunella L.	פרונלה	Labiatae	משפחת השפתניים
Rosmarinus L.	רוזמרין	Labiatae	משפחת השפתניים
Salvia L.	מרווה	Labiatae	משפחת השפתניים
Satureja L.	צתרה	Labiatae	משפחת השפתניים
Scutellaria L.	סקוטלריה	Labiatae	משפחת השפתניים
Thymus L.	בת קורנית	Labiatae	משפחת השפתניים
Acrocarpus Wight ex Arn.	אקרוקרפוס	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Bauhinia L.	בוהיניה	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Chorizema Labill.	כוריזמה	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Petalostemon Michx.	פטלוסטמין	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Piliostigma L.	פיליוסטיגמה	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Strongylodon Vogel	סטרונגילודון	Leguminosae	משפחת הקטניטיים
Pinguicula L.	פינגויקולה	Lentibulariaceae	
Agapanthus L´Hér.	אגפנתוס	Liliaceae	משפחת השושניים
Hemerocallis L.	המרוקליס	Liliaceae	משפחת השושניים
Aloe L.	אלואה	Liliaceae	משפחת השושניים
Blandfordia Sm.	בלנדפורדיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Bulbine Willd.	בולבין	Liliaceae	משפחת השושניים
Bulbinella Kunth.	בלבבינלה	Liliaceae	משפחת השושניים
Camassia Lindl.	קמסיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Colchicum L.	קולכיקום	Liliaceae	משפחת השושניים
Eremurus Bieb.	עריר	Liliaceae	משפחת השושניים
Eucomis L´Hér.	אאוקומיס	Liliaceae	משפחת השושניים
Galtonia Decne.	גלטוניה	Liliaceae	משפחת השושניים
Gasteria Duval.	גסטריה	Liliaceae	משפחת השושניים
Gloriosa L.	גלוריה	Liliaceae	משפחת השושניים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Haworthia H. Duval.	הוורתיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Kniphofia Moench.	קניפופיה	Liliaceae	משפחת השושניים
Ornithogalum L.	נץ חלב	Liliaceae	משפחת השושניים
Polygonatum Mill.	פוליגונטום	Liliaceae	משפחת השושניים
Sandersonia Hook.	סנדרסוניה	Liliaceae	משפחת השושניים
Scilla L.	בן-חצב	Liliaceae	משפחת השושניים
Zephyranthes Herb.	זפירנתס	Liliaceae	משפחת השושניים
Limnanthes R. Br.	לימנתס	Limnanthaceae	
Laurentia Adans.	לאורנטיה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Lobelia L.	לובליה	Lobeliaceae	משפחת הלובליים
Cuphea P. Br.	גבנון	Lythraceae	משפחת הכפריים
Lythrum L.	שנית	Lythraceae	משפחת הכפריים
Magnolia L.	מגנוליה	Magnoliaceae	משפחת המגנוליים
Lagunaria G. Don	לגונריה	Malvaceae	משפחת החלמיתיים
Calathea G.F.W. Mey.	קלתיאה	Marantaceae	משפחת הירבוזיים
Melianthus L.	דבושי	Melianthaceae	משפחת הדבושיים
Acacia Mill.	שטה	Mimosaceae	משפחת השטיים
Mimosa L.	מימוסה	Mimosaceae	משפחת השטיים
Feijoa O. Borg	פיג'ואה	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Leptospermum J. h Forst & G. Forst.	לפטוספרמון	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Melaleuca L.	מללויקה	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Myrtus L.	הדס	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Verticordia DC.	ורטיקורדיה	Myrtaceae	משפחת ההדסיים
Mirabilis L.	לילנית	Nyctaginaceae	משפחת הלילנייים
Nymphaea L.	נימפאה	Nymphaeaceae	משפחת הנופריים
Anthriscus Pers.	אנתריסקוס	Oenothezaceae	
Fuchsia L.	פוקסיה	Onagraceae	משפחת נר-הלילה

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Gaura Roxb.	גאורה	Onagraceae	משפחת נר-הלילה
Godetia (*Clarkia*) G.	גודטיה	Onagraceae	משפחת נר-הלילה
Paeonia L.	אדמונית	Paeoniaceae	משפחת האדמוניתיים
Eschscholzia Cham.	אשולציה	Papaveraceae	משפחת הפרגיים
Bolusanthus Harms.	בולוסנתוס	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Canavalia DC.	קנוליה	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Eryhtrina L.	אלמוגן	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Genista L.	רתמה	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Hardenbergia Benth.	הרדנברגיה	Papilionaceae	משפחת הפרפרניים
Passiflora L.	שעונית	Passifloraceae	משפחת השעוניתיים
Peperomia Ruiz & Pav.	פפרומיה	Piperaceae	משפחת הפלפליים
Piper L.	פלפל	Piperaceae	משפחת הפלפליים
Billardiera Sm.	בילרדיארה	Pittosporaceae	משפחת הפיטוספוריים
Pittosporum Banks ex Gaertn.	פיטוספורום	Pittosporaceae	משפחת הפיטוספוריים
Platanus L.	דולב	Platanaceae	משפחת הדלביים
Cobaea Cav.	קובאיה	Polemoniaceae	משפחת השלהביים
Collomia Nutt.	קולומיה	Polemoniaceae	משפחת השלהביים
Gilia Ruiz & Pav.	גיליה	Polemoniaceae	משפחת השלהביים
Polemonium L.	פולמוניום	Polemoniaceae	משפחת השלהביים
Polygala L.	מרבה חלב	Polygalaceae	משפחת מרבה-חלב
Antigonon Endl.	אנטיגון	Polygonaceae	משפחת הארכביתיים
Anacapseros L.	אנקספרוס	Portulacaceae	משפחת הרגלתיים
Calanderinia Mill.	קלנדריניה	Portulacaceae	משפחת הרגלתיים
Lewisia Pursh.	לוויזיה	Portulacaceae	משפחת הרגלתיים
Androsace L.	אנדרוססה	Primulaceae	משפחת הרקפתיים
Dodecatheon L.	דודקתאון	Primulaceae	משפחת הרקפתיים
Lysimachia L.	ליסימכיה	Primulaceae	משפחת הרקפתיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Nigella L.	קצח	Ranunculaceae	משפחת הנוריתיים
Aconitum L.	אקוניטון	Ranunculaceae	משפחת הנוריתיים
Hovenia Thunb.	הובניה	Rhamnaceae	משפחת האשחריים
Rhamnus L.	אשחר	Rhamnaceae	משפחת האשחריים
Eriobotrya Lindl.	שסק	Rosaceae	משפחת הורדיים
Geum L.	גיאון	Rosaceae	משפחת הורדיים
Sanguisorba minor Scop.	סנגואיסורבה	Rosaceae	משפחת הורדיים
Asperula L.	אספרולה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Gardenia Ellis	גרדניה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Pentas Benth.	פנטס	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Rothmannia globosa (Hoch st.) Keay	רותמניה	Rubiaceae	משפחת הפואתיים
Sanguinaria L.	סנגוינריה	Papaveraceae	משפחת הפרגיים
Dodonaea L.	דודונאה	Sapindaceae	משפחת הסבוניים
Astilbe Buch.- Ham. ex D. Don	אסטילבה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Bergenia Moench.	ברגניה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Heuchera L.	האוכרה	Saxifragaceae	משפחת הבקעצוריים
Alonsoa Ruiz & Pav.	אלונסואה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Asarina Quer	אסרינה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Calceolaria L.	נעלנית	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Collinsia Nutt.	קולינסיה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Erinus L.	ארינוס	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Linaria Mill.	פישתנית	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Mimulus L.	מימול	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Nemesia Venten.	נמסיה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Penstemon Mitch.	פנסטמון	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Rhodochiton Zucc. ex Otto & A. Dietrich	רודוכיטון	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Torenia L.	טורניה	Scrophulariaceae	משפחת הלעניתיים
Verbascum L.	בוצין	Scrophulariacae	משפחת הלעניתיים
Kirkia acuminata Oliv.	קירקיה	Simaroubaceae	משפחת הסימרביים
Dombeya Gav.	דומביאה	Sterculiaceae	משפחת הסטרקוליים
Brachychiton Scott & Endl.	ברכיכיטון	Sterculiaceae	משפחת הסטרקוליים
Sterculia murex	סטרקוליה	Sterculiaceae	משפחת הסטרקוליים
Camellia L.	קמליה	Theaceae	משפחת התה
Dais L.	דאית	Thymelaeaceae	משפחת המתנניים
Daphne L.	דפנה	Thymelaeaceae	משפחת המתנניים
Grewia L.	גרויה	Tiliaceae	משפחת הטיליתיים
Sparmannia L.f.	ספרמניה	Tiliaceae	משפחת הטיליתיים
Tilia L.	טליה	Tiliaceae	משפחת הטיליתיים
Actinotus Labill.	אקטינוטוס	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Angelica L.	אנג'ליקה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Astrantia L.	אסטרנטיה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Bupleurum L.	צלע שור	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Cuminum L.	כמון	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Eryngium L.	חרחבינה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Pimpinella L.	כמנון	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Trachymene Rudge (Didiscus DC.)	טרכימנה	Umbelliferae	משפחת הסוככיים
Centranthus DC.	חד אבקן	Valerianaceae	משפחת הולריניים
Patrinia Juss.	פטריניה	Valerianaceae	משפחת הולריניים
Valeriana L.	ולרינה	Valerianaceae	משפחת הולריניים
Lippia L.	לפיה	Verbenaceae	משפחת הורבניים
Verbena L.	ורבנה	Verbenaceae	משפחת הורבניים

(6) (Miscellaneous)	(6) טובין אחרים

Column 2	טור ב'	Column 1	טור א'
Requirements	תנאים	**Name of goods**	סוג הטובין
The consignment must meet the following requirements: (1) The cotton fibers must be free from seeds; (2) The bales must be compressed; (3) The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) הסיבים אינם מכילים זרעים; (2) הבלות נעשו בלחץ; (3) הסיבים עברו אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Cotton fibers	סיבי כותנה
The Mycelium and spores must be sterile and hermetically packaged.	על התפטיר והנבגים להיות סטרילייים וארוזים באריזה אטומה.	Mycelium and spores for the production of edible mushrooms	תפטיר ונבגים לגידול פטריות מאכל
The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	הקליפות עברו טיפול אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Wood bark	קליפות עץ
The consignment must meet the following requirements: (1) The consignment must be free from weed seeds; (2) The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) הקש חופשי מזרעי עשבים; (2) המשלוח עבר אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Broomcorn	קש למטאטים
The consignment has undergone a Methyl Bromide treatment in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	המשלוח עבר טיפול אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Bamboo, straw and rattan products	מוצרים העשויים מקני במבוק, קש ורטן

The consignment must meet the following requirement: The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: המשלוח עבר אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Cashew nut *Anacardium occidentale* L. Pistachio *Pistacia vera* L. Anacardiaceae Hazelnut *Crylus* L. Betulaceae Chestnut *Castanea sativa* Mill. Walnut *Juglans regia* L. Juglandaceae Almond *Prunus dulcis* (Mill) Webb Rosaceae Inshell seeds or nuts for consumption	אגוז הקשיו פיסטוק משפחת האלתיים אגוז אלסר משפחת השדריים ערמונים אגוז המלך משפחת האלוניים שקד משפחת הורדיים אגוזים או זרעים בקליפה למאכל
The consignment must meet the following requirements: (1) The consignment originates in USA; (2) The nuts must be peeled.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הטובין בארצות הברית; (2) על האגוזים להיות קלופים.	Pecan nut *Carya illinoinensis* C. Koch Juglandaceae Shelled nuts for consumption	פקן משפחת האגוזיים אגוזים קלופים למאכל
The consignment must meet the following requirements: (1) The consignment originates in India, Sri Lanka, Indonesia, the Philippines, Colombia or the Dominique Republic; (2) The external nut case must be removed and the nuts must be dried; (3) The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הטובין בהודו, סרילנקה, אינדונזיה, הפיליפינים, קולומביה והרפובליקה הדומיניקנית; (2) על האגוזים להיות ללא קליפה חיצונית ויבשים; (3) המשלוח עבר אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Coconut *Cocos nucifera* L. Palmaceae Nuts for consumption	קוקוס משפחת הדקליים אגוזים למאכל

The consignment must meet the following requirements: (1) The consignment originates in Europe, North America, China, Argentina or India; (2) The nuts do not include external pods; (3) The nuts have been inspected prior to shipment and found free from: *Puccinia arachidis* Speg.; *Naupactus leucoloma* Boeman; *Trogoderma granarium* Everts; (4) The consignment has undergone either a Methyl Bromide vapour treatment, or a heat treatment, in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הטובין בארצות אירופה, צפון אמריקה, סין, ארגנטינה והודו; (2) על האגוזים להיות ללא קליפה חיצונית; (3) הפרי נבדק לפני משלוח ונמצא חופשי מנגעים אלה: (4) המשלוח עבר אידוי במתיל ברומיד או טיפול חם בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Peanuts *Arachis hypogaea* L. Leguminosae Shelled nuts for industry	אגוז האדמה (בטנים) משפחת הקטניתיים אגוזים קלופים לתעשיה
The consignment has undergone a vapour treatment, with either Phosphine or Methyl Bromide, in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	המשלוח עבר אידוי בפוספין או במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Sunflower *Helianthus annuus* L. Compositae Inshell seeds for consumption	חמנית משפחת המרכבים גרעינים בקליפה למאכל
The consignment must meet the following requirements: (1) The woodchips do not include bark; (2) The consignment has undergone a vapour treatment with Methyl Bromide in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) השבבים אינם מכילים קליפות עץ; (2) השבבים עברו טיפול אידוי במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפרטות בספר הטיפולים.	Woodchips	שבבי עץ
The consignment has undergone a vapour treatment, with either Phosphine or Methyl Bromide, in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	המשלוח עבר אידוי בפוספין או במתיל ברומיד בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Debarked logs	בולי עץ ללא קליפה

The consignment must meet the following requirements: (1) The consignment originates in Europe or South Africa; (2) The consignment has been inspected prior to shipment and found free from pests; (3) The consignment has undergone a vapour treatment, with either Phosphine or Methyl Bromide, in accordance with the requirements detailed in the Treatment Manual.	על הטובין לעמוד בדרישות אלה: (1) מקור הטובין בארצות אירופה ודרום אפריקה; (2) בולי העץ נבדקו לפני משלוח ונמצאו חופשיים מנגעים; (3) המשלוח עבר אידוי בפוספין או במתיל ברומיד, בהתאם לדרישות המפורטות בספר הטיפולים.	Logs with bark	בולי עץ עם קליפה

תוספת חמישית
Annex 5

דוגמא לתעודת בריאות
Model Phytosanitary Certificate

Annex 5	תוספת חמישית
(Regulation 5b)	(תקנה 5 (ב))
MODEL PHYTOSANITARY CERTIFICATE	דוגמה לתעודת בריאות

No	מספר . . . . .
Plant Protection Organization of …….	מ - השירותים להגנת הצומח . . . . .
To: Plant Protection Organization(s) of	(ארץ המוצא) אל השירותים להגנת הצומח של . . . . .
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	תיאור המשלוח
Name and address of exporter:	שם היצואן ומענו: . . . .
Declared name and address of consignee: . . .	שם מוצהר של מקבל המשלוח ומענו: . . ..
Number and description of packages:	מספר החבילות ותיאורן: . . . . .
Distinguishing marks:	סימני היכר: . . . .
Place of origin:	מקור : .....
Declared means of conveyance:	אמצעי תובלה מוצהרים: .. . . . .
Declared point of entry:	מקום כניסה מוצהר: . . . . .
Name of produce and quantity declared:.	כמות המוצר וכמותו המוצהרת: . . . . .
Botanical name of plants:.	השם הבוטני של הצמחים: . . . .
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests.	אנו מצהירים שהצמחים, מוצרי צמחים או מוצרים מוסדרים אחרים, המתוארים בתעודה זו, פוקחו ו/או נבדקו בהתאם לשיטות רשמיות מתאימות וניתן להניח שהם חופשיים מנגעי ההסגר המגדרים של המדינה המיבאת ומתאימים לדרישות הפיטוסניטריות השוטפות של המדינה המיבאת, כולל אלו הנוגעים לנגעים שאינם נגעי הסגר והם מוסדרים. המוצרים יכולים להחשב כנקיים מנגעים אחרים.
ADDITIONAL DECLARATION	הצהרה נוספת . . . . .
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	טיפול על ידי אידוי או חיטוי
1. Date	1. תאריך . . . . .
2. Treatment	2. טיפול . . . . .
3. Chemical (active ingredient)	3. החומר הכימי (מרכיב פעיל). . . . .
4. Duration and temperature	4. משך הטיפול והטמפרטורה . . . . .
5. Concentration	5. ריכוז . . . . .
6. Additional information	6. מידע נוסף. . . . .
Place of issue	מקום הנפקת תעודת הבריאות .....
Stamp of organization	חותמת הארגון . . . . .
Name of authorized officer	שם המפקח המוסמך. . . . .
Date	תאריך . . . . .
Signature	חתימה . . . . .
NO FINANCIAL LIABILITY WITH RESPECT TO THIS CERTIFICATE SHALL ATTACH TO PLANT PROTECTION AND INSPECTION SERVICES OR TO ANY OF ITS OFFICERS OR REPRESENTATIVES.	לא תהיה כל מחויבות כספית בקשר לתעודה זו לשירותים להגנת הצומח ולביקורת או למי ממפקחיה ונציגיה.

תוספת ששית
Annex 6

דוגמא לתעודת בריאות ליצוא חוזר
Model Phytosanitary Certificate for Re-Export

Annex 6	תוספת ששית
(Regulation 5c)	(תקנה 5 (ג))
Model Phytosanitary Certificate for Re-Export	דוגמה לתעודת בריאות (ליצוא חוזר)

No	מספר . . . . .
Plant Protection Organization of	מ - השירותים להגנת הצומח של . .
(contracting party of re-export)	(ארץ המוצא)
To: Plant Protection Organization(s) of	אל השירותים להגנת הצומח של . .

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT	תיאור המשלוח
Name and address of exporter:	שם היצואן ומענו: . . . .
Declared name and address of consignee:	שם מוצהר של מקבל המשלוח ומענו: ...
Number and description of packages:	מספר החבילות ותיאורן: . . . .
Distinguishing marks:	סימני היכר: . . . .
Place of origin:	מקור: . . . .
(if required by the importing country)	(אם נדרש על ידי ארץ היבוא)
Declared means of conveyance:.	אמצעי תובלה מוצהרים: . . . .
Declared point of entry:	מקום כניסה מוצהר: . . ..
Name of produce and quantity declared:	שם המוצר וכמותו המוצהרת: . . . .
Botanical name of plants:	שם הבוטני של הצמחים: . . . .
(if required by the importing country).	(אם נדרש על ידי ארץ היבוא).
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above were imported into (contracting party of re-export) . . . . . from . . . . . .(contracting party of origin) covered by phytosanitary certificate no. . . . . (*)original □ certified true copy of which is attached to this Certificate, that they are (*) packed □ repacked □ in original □ new containers □, that based on the (*) original phytosanitary certificate □ and additional inspection □, they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing contracting party, and that during storage in . . . . . (contracting party of re-export), the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.	אנו מצהירים שהצמחים, מוצרי צמחים או מוצרים מסדרים אחרים, המתוארים בתעודה זו, יובאו ל.....…. מ .. . . בצרוף תעודת בריאות מס' . . . . (*) מקורית □ עותק מאושר □ המצורפת לתעודה זו, ושהם (*) ארוזים □ נארזו מחדש □ באריזות מקוריות □ חדשות □ ובהסתמך על (*) תעודת בריאות מקורית □ ופיקוח נוסף □ והם נחשבים לתואמים את הדרישות הפיטוסניטריות השוטפות של המדינה המיבאת ושבמשך זמן האחסנה ב..... המשלוח לא נחשף לסיכון של זהום אילוח.
(*) Insert tick in appropriate □ boxes.	(*) סמן את המשבצת □ המתאימה.
ADDITIONAL DECLARATION	הצהרה נוספת
. . . . .	. . . .
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	טיפול על ידי אידוי או חיטוי
1. Date	1. תאריך . . . .
2. Treatment	2. טיפול . . . .
3. Chemical (active ingredient)	3. החומר הכימי (מרכיב פעיל). . . . .
4. Duration and temperature	4. משך הטיפול והטמפרטורה . . . .
5. Concentration	5. ריכוז . . . .
6. Additional information	6. מידע נוסף. . . . .
Place of issue	מקום הנפקת התעודה . . . . .
Stamp of organization.	חותמת . . . . .
Name of authorized officer.	שם המפקח . . . .
Date	תאריך . . . . .
Signature	חתימה . . . . .
NO FINANCIAL LIABILITY WITH RESPECT TO THIS CERTIFICATE SHALL ATTACH TO PLANT PROTECTION AND INSPECTION SERVICES OR TO ANY OF ITS OFFICERS OR REPRESENTATIVES.	לא תהיה כל מחויבות כספית בקשר לתעודה זו לשירותים להגנת הצומח ולבקורת או למי ממפקחיה ונציגיה.

תוספת שביעית
Annex 7

טובין האסורים ביבוא
Prohibited Goods

Annex Seven	תוספת שביעית
(Regulation 10a)	(תקנה 10 (א))

Goods prohibited for import	טובין האסורים ביבוא

(1) Vegetative propagation material (excluding seeds), cut flowers and branches
(1) חומר ריבוי צמחי (למעט זרעים), פרחים וענפים קטופים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Mangifera L.	מנגו	Anacardiaceae	אלתיים
Pistacia L.	אלה		
Annona L.	אנונה	Annonaceae	אנוניים
Berberis L.	ברבריס	Berberidaceae	ערטניים
Carica L.	פאפאיה	Caricaceae	פפאיים
Diospyros L.	אפרסמון	Ebenaceae	אפרסמוניים
Arbutus L.	קטלב	Ericaceae	אברשיים
Vaccinium L.	אוכמניות		
Fagus L.	אשור	Fagaceae	אלוניים
Quercus L.	אלון		
Castanea Mill.	ערמון		
All genera & species (other than those mentioned in other Annexes or permitted by an import permit)	כל הסוגים והמינים (למעט אלה הרשומים בתוספות האחרות או אלה המותרים ברשיון)	Gramineae (Poaceae)	דגניים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Lauraceae	עריים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Loranthaceae	הרנוגיים
Gossypium L.	כותנה	Malvaceae	חלמיתיים
Morus L.	תות	Moraceae	תותיים
Ficus carica L.	תאנה		
Cannabis L.	קנביס		
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Musaceae	מוזיים
Feijoa Berg.	פג'ויה	Myrtaceae	הדסיים
Psidium L.	גויאבה		
Olea L.	זית	Oleaceae	זיתיים

(Genus or species) סוג או מין		(Family) משפחה	
Fraxinus L.	מילה		
Syringa L.	לילך		
Phoenix spp. (other than tissue culture plantlets)	תמר (למעט תרבית רקמה)	Palmaceae	דקליים
All genus & species	כל הסוגים והמינים	Pinaceae	אורניים
Rhamnus L.	אשחר	Rhamnaceae	אשחריים
Ziziphus Mill.	שיזף		
All genera & species other than roses.	כל הסוגים והמינים למעט ורדים	Rosaceae	ורדיים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Rutaceae	פיגמיים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Sapotaceae	ספוטיים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Sapindaceae	ספינדיים
All genera & species	כל הסוגים והמינים	Vitaceae	גפניים

(2) Aquatic plants	(2) צמחי מים

(Genus or species) סוג או מין	(Family) משפחה
Sagittaria sagittifolia L.	Alismataceae
Ipomoea aquatica Forsskal	Convolvulaceae
Cyperus difformis L.	Cyperaceae
Cyperus esculentus L.	Cyperaceae
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub.	Pontederiaceae
Monochoria spp.	Pontederiaceae
Salvinia auriculata Aublet	Salviniaceae
Solanum dulcamara L.	Solanaceae

(3) Miscellaneous	(3) טובין אחרים

(1) Soil and compost;	אדמה וקומפוסט;	(1)
(2) Waste from airplanes, ships, or any other transport vehicles;	אשפה מכלי טיס, כלי שיט וכלי הובלה אחרים;	(2)
(3) Live invertebrate animals, of any developmental stage, including insects, snails, worms, mites and fungal cultures (but not including those for mushrooms for human consumption), bacteria and viruses, or any other organisms considered pests;	בעלי חיים חסרי חוליות בכל דרגות התפתחותם בעודם בחיים, לרבות חרקים, חלזונות, תולעים, אקריות, תרבית של פטריות למעט תפטיר של פטריות למאכל, חיידקים, וירוסים ואורגניזמים המהווים נגעים;	(3)
(4) Packaging material of unprocessed plant origin, excluding packaging materials listed in other Annexes or those permitted by an import permit.	חומרי אריזה שמקורם בצמחים ושאינם מעובדים, למעט אלה הרשומים בתוספות האחרות או אלה המותרים ברשיון.	(4)

תוספת שמינית
Annex 8

אגרות
Fees

Annex 8	תוספת שמינית
(Regulation 4a and Regulation 9)	(תקנות 4(א) ו-(ג) ו- 9)

1. Each import permit application will be accompanied by a fee of 50NIS, for each item requested.

1. בעד בקשה למתן רשיון ישלם המבקש 50 שקלים חדשים לכל פריט המופיע בבקשה.

2. Copies of the permit, will incur a fee of 50 NIS;

2. בעד מתן העתק רשיון ישלם המבקש 50 שקלים חדשים.

3. The importer will pay a fee for the import inspection of the consignment, as follows:

3. בעד בדיקת משלוח ישלם היבואן אגרה כדלקמן:

(1) Fresh fruit & vegetables – 468 NIS;

(1) פירות וירקות טריים – 468 שקלים חדשים;

(2) Pot plants and propagation material (excluding seeds), bulbs, tubers and rhizomes – 585 NIS;

(2) צמחי עציץ וחומר ריבוי למעט זרעים, פקעות ובצלים – 585 שקלים חדשים;

(3) Bulbs, tubers and rhizomes – 705 NIS;

(3) פקעות ובצלים – 705 שקלים חדשים;

(4) Seeds for sowing (excluding seed potatoes) – 117 NIS and an additional 19.50 NIS per lot;
For the purposed of this item, "lot" – A number of units of a single commodity, identifiable by its homogeneity of composition, origin etc., forming part of a consignment.
[FAO, 1990][ISPM No. 5 Glossary of phytosanitary terms]

(4) זרעים, למעט תפוחי-אדמה לזרעים - 117 שקלים חדשים ועוד 19.5 שקלים חדשים לכל אצווה; לענין פסקה זו, "אצווה" – כמות של זרעים בעלי הרכב אחיד ומקור אחיד המהווים חלק ממשלוח;

(5) Seed potatoes – 585 NIS;

(5) תפוחי-אדמה לזרעים - 585 שקלים חדשים;

(6) Seeds for consumption (in bulk) – 235 NIS and an additional 0.5 NIS per tonne;

(6) זרעים למאכל בצובר - 235 שקלים חדשים ועוד 0.5 שקלים חדשים לכל טון;

(7) Seeds for consumption (not in bulk) – 468 NIS;

(7) זרעים למאכל שלא בצובר - 468 שקלים חדשים;

(8) Growing Media – 468 NIS;

(8) מצע גידול – 468 שקלים חדשים;

(9) Wood, including wood chips, bark, and logs - 468 NIS;

(9) עץ, לרבות שבבים, קליפות ובולים שלמים - 468 שקלים חדשים;

(10) Cut flowers, decorative branches, herbs and leafy vegetables – 468 NIS;

(10) פרחים קטופים, ענפי קישוט, תבלינים וירקות עלים - 468 שקלים חדשים;

(11) Plants, plant products, pests and regulated articles not otherwise mentioned in this Annex – 468 NIS;

(11) צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ו אמצעי לווי שלא נזכרו במקום אחר בתוספת זו - 468 שקלים חדשים;

_____ התשס"ט (_____ 2009)
(חמ 3-856)

Shalom Simhon
Minister for Agriculture and Rural Development

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

rhizomes, seedlings ,hardened meristem plantlets 111
seeds 190
Agaricus
fresh fruit & vegetables 42
Agastache
seeds 189
Agathis
cuttings 143
Agave
plants 51
seeds 183
shoots 74
Ageratum
cuttings 144
seeds 186
Aglaonema
plants 53
terminal cuttings 81
Ajuga
cuttings 146
seeds 189
Allamanda
cuttings 142
Allium
seeds 168
Almond ..... *See Prunus dulcis*
Alnus
cuttings 143
Alocasia
cuttings 81
plants 53
seeds 184
Aloe
seeds 190
Alonsoa
cuttings 149
seeds 193
Alstroemeria
cuttings, rhizomes 77
seeds 183
Alternanthera
cuttings 141
Alyssum
seeds 187
Amaranthus
cut flowers and branches 37
seeds 183
Amaryllis
bulbs 78
cut flowers and branches 37
Anacapseros
seeds 192
Anacardium occidentale
inshell nuts for consumption 196
Anacyclus
cuttings 144
seeds 186
Anagallis
cuttings 128
Anaphalis
seeds 186
Anchusa
seeds 185

A

Acacia
cut flowers and branches 39
seeds 191
Acantholimon
cuttings 148
Acanthus
cuttings 141
seeds 183
Acer
cuttings, seedlings 73
seeds 150
Achillea
cut flowers and branches 38
cuttings 144
seeds 186
Achimenes
bulbs and rhizomes 140
cuttings 145
seeds 188
Aciphylla
cuttings 149
Aconitum
cut flowers 49
rhizomes 130
seeds 193
Acorus
cuttings 142
seeds 184
Acrocarpus
seeds 190
Acroclinium
seeds 186
Actinidia
seeds 183
Actinotus
seeds 194
Adansonia
seeds 185
Adenium
cuttings 142
seeds 184
Adenophora
seeds 185
Adonis
cuttings 148
Adromischus
cuttings 145
Aechmea
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Aegopodium
cuttings 149
Aeonium
cuttings 145
Aethionema
cuttings 145
Agapanthus
cut flowers and branches 39

cuttings 125
seeds 169
Armoracia lapathifolia
fresh fruit & vegetables 42
Arnica
seeds 186
Artemisia
cuttings 144
seeds 186
Artocarpus
cuttings 147
Asarina
seeds 193
Asclepias
cuttings 143
seeds 184
Asparagus
cut flowers and branches 39
plants 64
seedlings 112
Asparagus officinalis
fresh fruit & vegetables 44
Asperula
seeds 193
Aspidistra
cuttings 147
Astelia
cuttings 147
Aster
cut flowers 47
Asteriscus
cuttings 144
Astilbe
bulbs and rhizomes 141
cut flowers and branches 40
cuttings 148
seeds 193
Astrantia
bulbs and rhizomes 141
cut flowers and branches 40
seeds 194
Astroloba
cuttings 147
Atriplex
seeds 151
Aubrieta
cuttings 145
seeds 188
Aucuba
cuttings 145

B

Babiana
bulbs and rhizomes 140
seeds 188
Bamboo, straw and rattan products 195
Banksia
cut flowers and branches 39
Barleria
cuttings 141
Bauhinia
seeds 190
Beaucarnea
cuttings 141
Andromeda
cuttings 145
Androsace
seeds 192
Anemone
cut flowers 49
Anemone coronaria
seeds 171
Anethum graveolens
seeds 180
Angelica
seeds 194
Angelonia
cuttings 149
Anigozanthos
cut flowers and branches 39
cuttings 146
Annona
goods prohibited for import 204
Antennaria
cuttings 144
Anthemis
seeds 186
Anthriscus
seeds 191
Anthurium
cut flowers and branches 38
plants 53
seedlings 81
Antigonon
seeds 192
Antirrhinum
cuttings, seedlings 135
seeds 175
Aphelendra
cuttings 73
plants 51
Apium graveloens
seeds 180
Aquilegia
cut flowers and branches 39
cuttings 148
Arabis
seedlings 95
Arachis hypogaea
shelled nuts for industry 197
Aralia
cuttings 142
seeds 184
Araucaria
seedlings 84
seeds 150
Arbutus
goods prohibited for import 204
Arctotis
seeds 186
Ardisia
cuttings 147
Arisaema
seeds 184
Aristea
bulbs and rhizomes 140
seeds 188
Aristolochia
seeds 184
Armeria
cut flowers 48

cuttings, seedlings 87
plants 57
Broomcorn 195
Brunnera
cuttings 143
Buddleia
cuttings 147
Bulbine
seeds 190
Bulbinella
bulbs and rhizomes 140
seeds 190
Buphthalum
seeds 186
Bupleurum
seeds 194
Buxus
cuttings 143

C

Cactaceae
seeds 151
Caladium
tubers 80
Calamintha
cuttings 146
Calanderinia
seeds 192
Calathea
cuttings, hardened meristem plantlets 118
seeds 191
Calceolaria
cuttings 149
seeds 193
Calendula
cut flowers and branches 38
Calendula officinalis
seeds 152
Calla
rhizomes, corms 80
Callicarpa
cuttings 149
Callisia
cuttings 144
Callistephus chinensis
seeds 153
Calluna
cuttings 98
Calocephalus
cuttings 144
Calycanthus
cuttings 143
Camassia
bulbs and rhizomes 140
seeds 190
Camellia
cuttings 136
plants 71
seeds 194
Campanula
cut flowers and branches 38
cuttings 143
seeds 185
Campsis
Begonia
cuttings, tubers, seedlings 85
plants 56
seeds 185
Belamcanda
seeds 188
Bellis
seeds 152
Berberis
cuttings 143
goods prohibited for import 204
Bergenia
cuttings 148
seeds 193
Bergeranthus
seeds 183
Bertolonia
cuttings 147
Beta vulgaris
fresh fruit & vegetables 42
seeds 151
Bignonia
cuttings 86
seeds 185
Billardiera
seeds 192
Billbergia
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Blandfordia
bulbs and rhizomes 140
seeds 190
Bloomeria
seeds 183
Boea
cuttings 146
Boerlagiodendron
cuttings 142
Bolusanthus
seeds 192
Bouvardia
cut flowers and branches 40
cuttings 134
Bowiea
cuttings 147
Brachychiton
seeds 194
Brachycome
cuttings 144
seeds 186
Brassaia
cuttings 142
Brassica caulorapa
fresh fruit & vegetables 42
Brassica juncea
seeds 157
Brassica napus
seeds 158
Brassica oleracea
seeds 157
Brassica rapa
fresh fruit & vegetables 42
seeds 157
Brodiaea
bulbs and rhizomes 139
Bromelia

Chaenomeles
seeds 172
Chamaeranthemum
cuttings 141
Chelone
cut flowers and branches 40
cuttings 149
Chenopodium
seeds 152
Chestnut ..... *See Castanea sativa*
Chichorium
seeds 154
Chicorium intibus
tuberous roots 89
Chimonanthus
cuttings 143
Chionodoxa
bulbs and rhizomes 140
Chlorophytum
cuttings 147
Chorizema
seeds 190
Chrysanthemum
cut flowers 47
seeds 154
Chrysothemis
cuttings 146
Cicer
seeds 163
Cichorium
fresh fruit & vegetables tips 43
Cimicifuga
cuttings 148
Cineraria
cuttings 144
Cistus
cuttings 143
Citrullus lanatus
seeds 158
Citrus
seeds 175
Clarkia ..... *See Godetia*
Clematis
cuttings 131
Cleome
seeds 185
Clerodendron
cuttings 149
Clivia
bulbs and rhizomes 139
cuttings 141
seeds 183
Clusia
cuttings 146
Cobaea
seeds 192
Coconut ..... *See Cocos nucifera*
Cocos
fresh fruit & vegetables 44
Cocos nucifera
nuts for consumption 196
Codiaeum
cuttings 100
plants 60
Codonanthe
cuttings 146
Codonopsis
cuttings 86
Canavalia
seeds 192
Canistrum
cuttings, seedlings 87
plants 57
Cannabis
goods prohibited for import 204
Capsicum annuum
seeds 176
Caragana
cuttings 146
Carex
cuttings 145
Carica
goods prohibited for import 204
Carissa
cuttings 142
Carlina
seeds 186
Carthamus
cut flowers and branches 38
Carthamus tinctorius
seeds 153
Carya illinoinensis
shelled nuts for consumption 196
Caryopteris
cuttings 149
Cashew nut ..... *See Anacardium occidentale*
Cassia
seeds 185
Cassinia
cuttings 144
Castanea
goods prohibited for import 204
Castanea sativa
inshell nuts for consumption 196
Castanospermum
seeds 163
Catalpa
cuttings 87
Catananche
seeds 186
Cecropia
cuttings 147
Celastrus
cuttings 143
Celosia
cut flowers and branches 37
cuttings 141
seeds 183
Centaurea
cut flowers and branches 38
cuttings 144
Centaurea cyanus
seeds 153
Centradenia
cuttings 147
Centranthus
cuttings 149
seeds 194
Cephalotaxus
cuttings 143
Ceratostigma
cuttings 148
Ceropegia
cuttings 143

seeds 184
Crocosmia
bulbs and rhizomes 140
cut flowers and branches 39
seeds 188
Crocus
corms 105
plants 63
Crossandra 141
Croton
cuttings 100
plants 60
seeds 188
Crylus
inshell nuts for consumption 196
Cryptanthus
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Cryptocoryne
cuttings 142
Ctenanthe
cuttings, hardened meristem plantlets 119
Cucumis melo
seeds 159
Cucumis sativus
fresh fruit & vegetables 43
seeds 160
Cucurbita
seeds 161
Cucurbita moschata
fresh fruit & vegetables 43
Cucurbita pepo
fresh fruit & vegetables 43
Cuminum
seeds 194
Cuphea
cuttings 147
seeds 191
Cussonia
cuttings 142
seeds 184
Cycas
seedlings 97
seeds 162
Cyclamen
bulbs, seedlings 128
cut flowers and branches 39
plants 69
seeds 170
Cydonia
seeds 172
Cynara
cut flowers and branches 38
seeds 186
Cypella
bulbs and rhizomes 140
Cyperus difformis
goods prohibited for import 205
Cyperus esculentus
goods prohibited for import 205
Cyphomandra betacea
fresh fruit & vegetables 46
Cyrtanthus
bulbs and rhizomes 139
Cytisus
cuttings 146
seeds 185
Coffea
cuttings 148
Colchicum
bulbs 112
plants 64
seeds 190
Coleus
seeds 189
Collinsia
seeds 193
Collomia
seeds 192
Colocasia
cuttings 142
seeds 184
Columnea
cuttings 146
Combretum
seeds 186
Conophytum
cuttings 141
Convallaria
cut flowers and branches 39
rhizomes 113
Convolvulus
cuttings 145
seeds 187
Coprosma
cuttings 148
Cordyline
seeds 183
terminal cuttings 75
Coreopsis
cuttings 144
seeds 186
Coriandrum
seeds 181
Cornus
cuttings 145
Corylus avellana
seeds 157
Cosmos
cuttings 89
seeds 154
Costus
cuttings 149
Cotinus
cuttings 142
Cotoneaster
seeds 173
Cotton fibers 195
Cotula
cuttings 144
seeds 186
Cotyledon
cuttings 145
Craspedia
seeds 186
Crassula
cuttings 145
seeds 187
Crataegus
seeds 172
Crinum
bulbs and rhizomes 139
cuttings 142

cuttings 143
Disocactus
cuttings 88
plants 57
Dithyrea
seeds 187
Dizygotheca
cuttings 142
Dodecatheon
seeds 192
Dodonaea
seeds 193
Dombeya
seeds 194
Doronicum
cut flowers and branches 38
Dorotheanthus
seeds 183
Draba
cuttings 145
Dracaena
plants 52
seeds 183
terminal cuttings 75
Dracocephalum
seeds 189
Dracunculus
seeds 184
Dried goods 37
Drosera
cuttings 145
Dudleya
cuttings 145
Dyckia
seeds 185

E

Echeveria
cuttings 94
seeds 187
Echinacea
seeds 186
Echinodorus
cuttings 141
Echinops
cut flowers and branches 38
cuttings 144
seeds 186
Echium
seeds 185
Edgeworthia
cuttings 149
Eichhornia crassipes
goods prohibited for import 205
Elaeagnus
cuttings 145
Epiphyllum
cuttings 88
plants 57
Epipremnopsis
cuttings 142
Epipremnum
cuttings 142
Episcia

D

Dacus carota
fresh fruit & vegetables 42
Dahlia
cut flowers and branches 38
cuttings, tubers 90
seeds 155
Dais
seeds 194
Dalechampia
cuttings 101
Daphne
seeds 194
Darlingtonia
cuttings 148
Dasylirion
seeds 183
Daucas carota
seeds 181
Debarked logs 197
Delosperma
cuttings 141
seeds 183
Delphinium
cut flowers and branches 40
cuttings, seedlings, rhizomes 132
seeds 172
Dendranthema
cut flowers 47
Dianthus
cut flowers 47
Diascia
cuttings 149
Dicentra
cuttings 145
Dichelostemma
bulbs and rhizomes 139
Dichondra
seeds 187
Dichorisandra
cuttings 144
Dieffenbachia
plants 54
terminal cuttings 82
Dierama
seeds 188
Dietes
bulbs and rhizomes 140
seeds 189
Digitalis
cut flowers and branches 40
seeds 176
Dimorphotheca
cuttings 144
seeds 186
Dinterantus
cuttings 141
Dionaea
cuttings 145
Diospyros
goods prohibited for import 204
seeds 162
Dipladenia
cuttings 142
Dischidia

goods prohibited for import 204
seeds 191
Felicia
cuttings 144
seeds 187
Ferns (all genera)
plants 68
seedlings 130
Ferraria
seeds 189
Ficus
cuttings 122
plants 66
Ficus carica
goods prohibited for import 204
Fittonia
cuttings 73
plants 51
Foeniculum
seeds 181
Fraxinus
goods prohibited for import 205
seeds 168
Freesia
corms 106
cut flowers and branches 39
plants 63
Freycinetia
cuttings 148
Fritillaria
bulbs and rhizomes 140
Fuchsia
cuttings 123
seeds 191

G

Gaillardia
seeds 155
Galanthus
bulbs and rhizomes 139
Galtonia
bulbs and rhizomes 140
seeds 190
Gardenia
cuttings 148
seeds 193
Garrya
cuttings 145
Gasteria
cuttings 147
seeds 190
Gaultheria
cuttings 145
Gaura
cuttings 148
seeds 192
Gazania
cuttings 144
seeds 187
Genista
cuttings 146
seeds 192
Gentiana
cuttings 145
cuttings 146
Eremurus
bulbs and rhizomes 140
cut flowers and branches 39
seeds 190
Erigeron
cut flowers and branches 38
Erinus
seeds 193
Eriobotrya
seeds 193
Eriobotrya japonica
fresh fruit & vegetables 44
Erodium
seeds 188
Eryhtrina
seeds 192
Eryngium
bulbs and rhizomes 141
cut flowers and branches 40
cuttings 149
seeds 194
Erysimum
seeds 187
Eschscholzia
seeds 192
Etrog (*Citrus medica*) 37
Eucaliptus
cut flowers and branches 39
Eucharis
bulbs and rhizomes 139
Eucomis
seeds 190
Euonymus
cuttings 143
Eupatorium
cuttings 144
Euphorbia
cut flowers and branches 38
cuttings 101
plants 60
seeds 188
Eustoma
cuttings 145
seeds 188
Eustoma (*Lisianthus*)
cut flowers and branches 38
Evolvulus
cuttings 94
Exacum
cuttings 145
seeds 188

F

Fagus
goods prohibited for import 204
Fatshedera
cuttings 142
Fatsia
cuttings 142
seeds 184
Faucaria
seeds 150
Feijoa

cuttings, seedlings 87
plants 57
Hedera
cuttings 84
plants 55
Helenium
cuttings 144
Helianthemum
cuttings 144
seeds 186
Helianthus
cut flowers and branches 38
Helianthus annuus
inshell seeds for consumption 197
seeds 155
Helichrysum
cuttings 144
seeds 187
Heliotropium
seeds 185
Helipterum
seeds 187
Hemerocallis
seeds 190
Heuchera
cuttings 148
seeds 193
Hippeastrum
cut flowers and branches 37
seeds 184
Hippophae
seeds 188
Homalomena
cuttings 142
seeds 184
Hoodia
seeds 184
Hosta
bulbs and rhizomes 140
cuttings 147
Houttuynia
cuttings 148
Hovenia
seeds 193
Hoya
cuttings 143
Hyacinthus
bulbs 113
cut flowers and branches 39
plants 64
Hydrangea
cut flowers 50
cuttings 134
plants 70
Hydrosme
cuttings 142
Hymenocallis
bulbs and rhizomes 139
Hypericum
cuttings 146
seeds 188
Hypoestes
cuttings 141
seeds 183
Hypoxis
seeds 188
Hyssopus
seeds 188
Geranium
seeds 163
Gerbera
cut flowers and branches 38
cuttings, seedlings, hardened meristem plantlets 92
seeds 187
Gesneria
seeds 188
Geum
seeds 193
Gibasis
cuttings 144
Gilia
seeds 192
Gladiolus
corms 107
cut flowers and branches 39
Gleditsia
cuttings 143
Gloriosa
plants 64
seeds 190
Gloxinia
cuttings 146
cuttings, rhizomes ,seedlings 102
plants 61
seeds 188
Godetia
cuttings 148
seeds 192
Gossypium
goods prohibited for import 204
Gramineae (Poaceae) 204
Greenovia
cuttings 145
Grewia
seeds 194
Guzmania
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Gynura
cuttings 144
Gypsophyla
cut flowers 47

H

Habranthus
bulbs and rhizomes 139
Haemanthus
bulbs and rhizomes 139
Hamamelis
cuttings 146
Hardenbergia
seeds 192
Haworthia
cuttings 147
seeds 191
Hazelnut ..... *See Crylus*
Hebe
cuttings 149
Hechtia

L

Lachenalia
bulbs and rhizomes 140
Lactuca sativa
seeds 156
Lagerstroemia
cuttings 117
Lagunaria
seeds 191
Lamium
cuttings 146
Lantana
cuttings 149
Lathyrus
cut flowers and branches 39
Lathyrus odoratus
seeds 164
Lauraceae
goods prohibited for import 204
Laurentia
cuttings 147
seeds 191
Lavandula
seeds 189
Lavisticum
seeds 188
Layia
seeds 187
Lentinus
fresh fruit & vegetables 42
Leonotis
cuttings 146
seeds 189
Leonurus
seeds 189
Leptospermum
cuttings 147
seeds 191
Leschenaultia
cuttings 146
Leucadendron
seeds 171
Leucocoryne
bulbs and rhizomes 140
Leucojum
bulbs and rhizomes 140
seeds 183
Leucospermum
seeds 171
Leucothoe
cuttings 145
Leuzea
seeds 187
Lewisia
seeds 192
Leycesteria
cuttings 143
Liatris
cut flowers and branches 38
seeds 187
Liatris
corms 91
Ligularia
cuttings 144
seeds 187
seeds 189

I

Ilex
cuttings 142
Impatiens
seeds 185
Incarvillea
bulbs and rhizomes 140
seeds 185
Ipomoea aquatica
goods prohibited for import 205
Iris
bulbs 107
cut flowers and branches 39
plants 63
seeds 189
Ismene
bulbs and rhizomes 140
Isotoma
cuttings 147
seeds 189
Ixia 63
Ixiolirion
bulbs and rhizomes 140
Ixora
cuttings 148

J

Jasione
seeds 185
Juglans regia
inshell nuts for consumption 196
Juniperus
seeds 161

K

Kalanchoe
cuttings 95
plants 58
seeds 187
Kiggelaria africana
seeds 188
Kirkia acuminata
seeds 194
Kniphofia
bulbs and rhizomes 140
seeds 191
Kochia
seeds 186
Kohleria
cuttings 146
Kolkwitzia
cuttings 143
Kopsia
cuttings 142

seeds 191
Majorana
seeds 189
Malus
seeds 172
Mandevilla
cuttings 142
Mangifera
goods prohibited for import 204
Maranta
cuttings, hardened meristem plantlets 120
Marrubium
seeds 189
Matricaria
cuttings 144
Matthiola
cut flowers and branches 38
seedlings 96
Mazus
cuttings 149
Melaleuca
cuttings 147
seeds 191
Melianthus
seeds 191
Melissa
cuttings 146
seeds 189
Mentha
cuttings 109
seeds 189
Meryta
cuttings 142
Mesembryanthemum
cuttings 141
seeds 183
Metasequoia
cuttings 149
Miconia
cuttings 147
Mikania
cuttings 144
Mimosa
cuttings 147
seeds 191
Mimulus
cuttings 149
seeds 193
Mirabilis
cuttings 148
seeds 191
Moluccella
cut flowers and branches 39
seeds 189
Monarda
cuttings 146
seeds 189
Monochoria
goods prohibited for import 205
Monopsis
cuttings 147
Monstera
plants 53
seedlings 81
seeds 184
Moraea
seeds 189
Lilium
bulbs 114
cut flowers and branches 39
Limnanthes
seeds 191
Limonium
cut flowers and branches 39
cuttings, seedlings, hardened meristem plantlets 126
seeds 169
Linaria
seeds 193
Lippia
seeds 194
Liquidambar
seeds 188
Liriope
cuttings 147
Lisianthus ..... *See Eustoma*
Lithops
cuttings 77
Lithospermum
cuttings 143
Littonia
bulbs and rhizomes 140
Live invertebrate animals
goods prohibited for import 205
Lobelia
cuttings 147
seeds 191
Logs with bark 198
Lonas
seeds 187
Lonicera
seeds 186
Lophomyrtus
cuttings 147
Loranthaceae
goods prohibited for import 204
Ludwigia
cuttings 148
Luma
cuttings 147
Lupinus
seeds 164
Lychnis
cuttings 143
Lycopersicon esculentum
fresh fruit & vegetables 46
seeds 177
Lycoris
bulbs and rhizomes 140
Lysimachia
cut flowers and branches 39
cuttings 148
seeds 192
Lythrum
cuttings 147
seeds 191

M

Magnolia
cuttings 118
plants 65

Nuts, for human consumption ,without shells 37
Nymphaea
cuttings 148
seeds 191

O

Ocimum
seeds 189
Olea
goods prohibited for import 204
Olearia
cuttings 144
Oophytum
cuttings 141
Ophiopogon
cuttings 147
Opuntia
fresh fruit & vegetables 42
Oreopanax
cuttings 142
Origanum
cuttings 146
seeds 189
Ornithogalum
bulbs 115
cut flowers and branches 39
plants 64
seeds 191
Orostachys
cuttings 145
Orphium
seeds 188
Osteospermum
cuttings 144
Othonna
cuttings 144
seeds 187
Oxalis
bulbs 123
plants 67
Oxera
plants 72

P

Pachira
cuttings 143
Pachypodium
cuttings 142
Pachysandra
cuttings 143
Pachystachys
cuttings 141
Packaging material
goods prohibited for import 205
Paeonia
cut flowers 49
rhizomes 133
seeds 192
Palisota
cuttings 144
Palm - all genera other than *Phoenix* spp.
seedlings 124
Morus
goods prohibited for import 204
Musaceae
goods prohibited for import 204
Muscari
bulbs and rhizomes 140
cut flowers and branches 39
Mussaenda
cuttings 148
Mycelium and spores for the production of edible
mushrooms 195
Myriophyllum
cuttings 146
Myrtus
cuttings 148
seeds 191

N

Nandina
cuttings 143
Narcissus
bulbs 79
cut flowers and branches 37
seeds 184
Nasturtium officinale
cuttings 97
Nautilocalyx
cuttings 146
Nemesia
cuttings 149
seeds 193
Neomarica
bulbs and rhizomes 140
Neopanax
cuttings 142
Neoregelia
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Nepenthes
cuttings 148
Nepeta
cuttings 110
seeds 189
Nephrolepis
cut flowers and branches 39
Nephthytis
cuttings 142
Nerine
bulbs and rhizomes 140
cut flowers and branches 38
Nertera
cuttings 148
Nidularium
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Nigella
seeds 193
Nolina
cuttings 141
seeds 183
Nomocharis
bulbs and rhizomes 140

goods prohibited for import 205
Pinguicula
cuttings 146
seeds 190
Piper
seeds 192
Pistachio ..... *See Pistacia vera*
Pistacia
goods prohibited for import 204
Pistacia vera
inshell nuts for consumption 196
Pistia
cuttings 142
Pisum
fresh fruit & vegetables 44
seeds 165
Pittosporum
cuttings 148
seeds 192
Platanus
cuttings 125
plants 67
seeds 192
Platycodon
bulbs and rhizomes 140
seeds 185
Plectranthus
cuttings 146
seeds 190
Plumeria
cuttings 142
seeds 184
Polemonium
seeds 192
Polianthes tuberosa
bulbs 76
Polygala
cuttings 148
seeds 192
Polygonatum
bulbs and rhizomes 140
cuttings 147
seeds 191
Polyscias
cuttings 142
Primula
plants 69
seedlings 129
seeds 170
Protea
cut flowers and branches 39
seeds 171
Prunella
cuttings 146
seeds 190
Prunus armeniaca
seeds 173
Prunus avium
seeds 174
Prunus domestica
seeds 173
Prunus dulcis
Inshell seeds for consumption 196
seeds for sowing 173
Prunus persica
seeds 173
Pseudopanax
Pancratium
seeds 184
Pandanus
cuttings 148
Pandorea
seeds 185
Passiflora
seeds 192
Patrinia
seeds 194
Paulownia
seeds 176
Peanuts ..... *See Arachis hypogaea*
Pecan nut ..... *See Carya illinoinensis*
Pellioia
cuttings 149
Peltandra
cuttings 142
Penstemon
cuttings 149
seeds 193
Pentas
cuttings 148
seeds 193
Peperomia
cuttings 148
seeds 192
Petalostemon
seeds 190
Petroselinum
seeds 181
Petunia
seeds 178
Phacelia
seeds 188
Phaseolus
fresh fruit & vegetables 44
seeds 164
Philodendron
cuttings, seedlings 82
plants 54
seeds 184
Phlomis
seeds 189
Phlox
cut flowers and branches 39
cuttings, seedlings, tubers 127
seeds 170
Phoenix spp.
goods prohibited for import 205
Phormium
cuttings 141
seeds 183
Phygelius
cuttings 149
Physostegia
cut flowers and branches 39
seeds 189
Pieris
cuttings 145
Pilea
cuttings 149
Piliostigma
seeds 190
Pimpinella
seeds 194
Pinaceae

Rosaceae
goods prohibited for import 205
Rosmarinus
cuttings 146
seeds 190
Rotala
cuttings 147
Rothmannia globosa
seeds 193
Rubus
fresh fruit & vegetables 45
Rudbeckia
cut flowers and branches 38
cuttings 144
seeds 187
Ruellia
cuttings 141
Ruscus
cut branches 48
cuttings 115
Rutaceae
goods prohibited for import 205

S

Sagittaria sagittifolia
goods prohibited for import 205
Saintpaulia
cuttings, seedlings, hardened meristem plantlets 103
plants 62
Salpiglossis
seeds 178
Salvia
cuttings 146
seeds 190
Salvinia auriculata
goods prohibited for import 205
Sandersonia
bulbs and rhizomes 140
seeds 191
Sanguinaria
cuttings 148
seeds 193
Sanguisorba minor
seeds 193
Sansevieria
division, cuttings, rhizomes 75
plants 52
seeds 183
Santolina
cuttings 145
seeds 187
Sanvitalia
cuttings 145
Sapindaceae
goods prohibited for import 205
Saponaria
cut flowers and branches 38
cuttings 143
Sapotaceae
goods prohibited for import 205
Sarcocaulon
cuttings 145
seeds 188
cuttings 143
Psidium
goods prohibited for import 204
Pyracantha
seeds 173
Pyrus
seeds 173

Q

Quercus
goods prohibited for import 204
seeds 162

R

Ranunculus
cut flowers 49
Ranunculus asiaticus
seeds 171
Raoulia
cuttings 144
Raphanus
fresh fruit & vegetables 42
Raphidophora
cuttings 142
Ratibida
seeds 187
Rauvolfia
seeds 184
Rhamnus
cuttings 148
goods prohibited for import 205
seeds 193
Rhektophyllum
cuttings 142
Rhipsalidopsis
cuttings 88
plants 57
Rhipsalis
cuttings 88
plants 57
Rhodochiton
seeds 194
Rhododendron
cuttings 99
plants 59
Rhodohypoxis
bulbs and rhizomes 140
seeds 188
Rhoeo
seeds 186
Ribes
fresh fruit & vegetables 45
Rochea
cuttings 145
Rodgresia
cuttings 149
Romneya
cuttings 148
Rondeletia
cuttings 148
Rosa multiflora
seeds 175

seeds 186
Sprekelia
bulbs and rhizomes 140
Stachys
cuttings 146
Stephanotis
cut flowers and branches 38
cuttings 143
seeds 184
Sterculia murex
seeds 194
Sternbergia
bulbs and rhizomes 141
Stevia
cuttings 92
Stokesia
cuttings 145
Strelitzia
seeds 179
Streptocarpus
seeds 188
Strobilanthes
cuttings 141
Stromanthe
cuttings, hardened meristem plantlets 121
Strongylodon
seeds 190
Sunflower ..... *See Helianthus annuus*
Symphoricarpos
cuttings 143
Syngonium
plants 53
seedlings 81
Syringa
goods prohibited for import 205

T

Tagetes
seeds 156
Tanacetum
cuttings 145
seeds 187
Terminalia sericea
seeds 186
Tetragonia
seeds 183
Tetrapanax
cuttings 143
Teucrium
cuttings 146
Thenardia
cuttings 142
Thunbergia
cuttings 141
seeds 183
Thymus
cuttings 146
seeds 190
Tiarella
cuttings 149
Tibouchina
cuttings 147
Tigridia
corms 109
Sarracenia
cuttings 148
Satureja
cuttings 146
seeds 190
Saxifraga
cuttings 149
Scabiosa
cut flowers and branches 38
cuttings 98
Scaevola
cuttings 105
Schefflera
cuttings 84
plants 55
seeds 184
Schizocasia
cuttings 142
Schlumbergera
cuttings 88
plants 57
Scilla
bulbs and rhizomes 140
seeds 191
Scindapsus
cuttings 81
Scutellaria
seeds 190
Sedum
cut flowers and branches 38
cuttings 145
Sempervivum
cuttings 145
Senecio ..... *See Cineraria*
Sesamum indicum
seeds 169
Silene
cuttings 143
Sinningia
cuttings, seedlings 104
plants 63
Siphocampylus
cuttings 143
Sisyrinchium
seeds 189
Soil and compost
goods prohibited for import 205
Solanum dulcamara
goods prohibited for import 205
Solanum melongena
seeds 178
Solanum muricatum
fresh fruit & vegetables 46
Solidago
cut flowers 47
seeds 187
Sonerila
cuttings 147
Sparaxis
corms 108
plants 63
Sparmannia
seeds 194
Spathiphyllum
cuttings, seedlings 81
plants 53
Spinacia

Valeriana
seeds 194
Vallota
bulbs and rhizomes 141
cut flowers and branches 38
Veltheimia
bulbs and rhizomes 141
Venidium
cuttings 145
Verbascum
seeds 194
Verbena
cuttings 137
seeds 194
Veronia
cuttings 93
Veronica
cuttings 149
Verticordia
seeds 191
Viburnum
cut flowers and branches 38
cuttings 143
Vicia faba
seeds 167
Vicia sativa
seeds 167
Vigna sinensis
seeds 168
Villadia
seeds 187
Vinca
seeds 184
Viola
cuttings, seedlings 138
seeds 182
Vitaceae
goods prohibited for import 205
Vriesia
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185

W

Walnut ..... *See Juglans regia*
Waste from transport vehicles
goods prohibited for import 205
Watsonia
bulbs and rhizomes 140
cuttings 146
seeds 189
Wisteria
cuttings 146
Wood bark 195
Wood products 37
Woodchips 197

X

Xanthosoma
cuttings 83
plants 55
seeds 184
plants 63
Tilia
cuttings 149
seeds 194
Tillandsia
cuttings, seedlings 87
plants 57
seeds 185
Tolmiea
cuttings 149
Torenia
seeds 194
Trachelium
cut flowers and branches 38
cuttings 143
seeds 185
Trachymene
seeds 194
Tradescantia
cuttings 144
Trevesia
cuttings 143
Trichantha ..... *See Columnea*
Trichosanthes
seeds 188
Tricyrtis
bulbs and rhizomes 141
cuttings 147
Trifolium
seeds 166
Trigonella
seeds 166
Tritonia
bulbs and rhizomes 140
seeds 189
Trollius
bulbs and rhizomes 141
cuttings 148
Tropaeolum majus
seeds 179
Tulbaghia
bulbs and rhizomes 141
Tulipa
bulbs 116
cut flowers and branches 39
plants 64
Tupidanthus
cuttings 143
Turnera
cuttings 149
Typha
cuttings 149

U

Ursinia
seeds 187
Utricularia
cuttings 147

V

Vaccinium
goods prohibited for import 204

יחורים 144
אגתיס
יחורים 143
אדגורתיה
יחורים 149
אדמה וקומפוסט
טובין האסורים ביבוא 205
אדמונית
זרעים 192
פרחים וענפים קטופים 49
קני שורש 133
אדנופורה
זרעים 185
אדניון
זרעים 184
יחורים 142
אדנסוניה
זרעים 185
אדר
זרעים 150
יחורים, נבטים 73
אדרומישוס
יחורים 145
אהל
זרעים 183
יחורים 141
אהלית
זרעים 150
אואופיטום
יחורים 141
אובריטה
זרעים 188
יחורים 145
אוזן ארי
יחורים 146
אוטריקולריה
יחורים 147
אוכמניות
טובין האסורים ביבוא 204
אולאריה
יחורים 144
אוקבה
יחורים 145
אוקסרה
צמחי עציץ 72
אוראופנקס
יחורים 142
אורוסטכיס
יחורים 145
אורזיניה
זרעים 187
אורניים
טובין האסורים ביבוא 205
אורפיאון
זרעים 188
אותונה
זרעים 187
יחורים 144
אזוביון
זרעים 189
אזובית
זרעים 189
יחורים 146
אזליה ..... ראה רודודנדרון
אזן ארי
זרעים 189
אזן דב
זרעים 186
איזוטומה
זרעים 189
אינקרוילאה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 185
איסוטומה
יחורים 147
איסמנה
בצלים פקעות וקני שורש 140

Xeranthemum
seeds 187

Y

Yucca
plants 52
seeds 183
terminal cuttings 75

Z

Zantedeschia
cut flowers and branches 38
Zephyranthes
bulbs and rhizomes 141
seeds 191
Zinnia
cut flowers and branches 38
seeds 157
Ziziphus
goods prohibited for import 205
Zygocactus
cuttings 88
plants 57

א

אאוכריס
בצלים פקעות וקני שורש 139
אאופטוריום
יחורים 144
אאוקומיס
זרעים 190
אבהר
זרעים 171
אבולבולוס
יחורים 94
אבטיח
זרעים 158
אגבה
זרעים 183
נצרים 74
צמחי עציץ 51
אגוז אלסר
אגוזים או זרעים בקליפה למאכל 196
אגוז האדמה (בטנים)
אגוזים קלופים לתעשיה 197
אגוז המלך
אגוזים או זרעים בקליפה למאכל 196
אגוז הקשיו
אגוזים או זרעים בקליפה למאכל 196
אגוזים למאכל ללא קליפה 37
אגופודיום
יחורים 149
אגלונמה
יחורי ראש 81
צמחי עציץ 53
אגס
זרעים 173
אגסטכה
זרעים 189
אגפנתוס
זרעים 190
פרחים וענפים קטופים 39
קני שורש, נבטים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה . 111
אגרטון
זרעים 186

איקליפטוס
פרחים וענפים קטופים 39
איקסורה
יחורים..... 148
איקסיה
צמחי עציץ 63
איקסיולריון
בצלים פקעות וקני שורש 140
אירוס
זרעים 189
פרחים וענפים קטופים 39
איריס
בצלים 107
צמחי עציץ 63
איריסימום
זרעים 187
אכיליאה
זרעים 186
אכימנס
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 188
יחורים..... 145
אכיפילה
יחורים..... 149
אכליאה
יחורים..... 144
פרחים וענפים קטופים 38
אכמאה
זרעים 185
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
אלה
טובין האסורים ביבוא 204
אלואה
זרעים 190
אלון
זרעים 162
טובין האסורים ביבוא 204
אלונסואה
זרעים 193
יחורים..... 149
אלוקסיה
זרעים 184
יחורים..... 81
צמחי עציץ 53
אליסון
זרעים 187
אלמוגן
זרעים 192
אלמנדה
יחורים..... 142
אלנוס
יחורים..... 143
אלסטרומריה
זרעים 183
יחורים, קני שורש..... 77
אלסר
זרעים 157
אלף עלה
יחורים..... 146
אמריליס
בצלים 78
פרחים וענפים קטופים 37
אנג'לוניה
יחורים..... 149
אנגליס
יחורים..... 128
אנג'ליקה
זרעים 194
אנדרומדה
יחורים..... 145
אנדרוססה
זרעים 192
אנונה
טובין האסורים ביבוא 204
אנטיגון
זרעים 192
אנטנריה
יחורים..... 144
אנסיקלוס
זרעים 186
יחורים..... 144
אנפליס
זרעים 186
אנקספרוס
זרעים 192
אנתוריו
נבטים..... 81
אנתוריון
פרחים וענפים קטופים 38
צמחי עציץ 53
אנתריסקוס
זרעים 191
אסטילבה
בצלים פקעות וקני שורש 141
זרעים 193
יחורים..... 148
פרחים וענפים קטופים 40
אסטליה
יחורים..... 147
אסטרולובה
יחורים..... 147
אסטרנטיה
בצלים פקעות וקני שורש 141
זרעים 194
פרחים וענפים קטופים 40
אסנה
פירות וירקות..... 45
אספרגוס
נבטים..... 112
פירות וירקות..... 44
פרחים וענפים קטופים 39
צמחי עציץ 64
אספרולה
זרעים 193
אסקלפיס
זרעים 184
יחורים..... 143
אסרינה
זרעים 193
אסתר
פרחים וענפים_קטופים 47
אסתר סיני ..... ראה נזרה סינית
אפונה
זרעים 165
פירות וירקות..... 44
אפונת בקר
זרעים 168
אפיסקה
יחורים..... 146
אפיפילום
יחורים..... 88
צמחי עציץ 57
אפיפמנום
יחורים..... 142
אפיפרמנופסיס
יחורים..... 142
אפלנדרה
יחורים..... 73
צמחי עציץ 51
אפרסמון
זרעים 162
טובין האסורים ביבוא 204
אפרסק
זרעים 173
אצבעונית
פרחים וענפים קטופים 40
אצחר
זרעים 171
אצטרבלנית
יחורים..... 141
אקוילגיה
יחורים..... 148
פרחים וענפים קטופים 39

אקוניטום
פרחים וענפים קטופים ... 49
קני שורש ... 130
אקוניטון
זרעים ... 193
אקורוס
זרעים ... 184
יחורים ... 142
אקטינוטוס
זרעים ... 194
אקטינידיה
זרעים ... 183
אקנתולימון
יחורים ... 148
אקסאקום
זרעים ... 188
אקסקום
יחורים ... 145
אקרוקליניום
זרעים ... 186
אקרוקרפוס
זרעים ... 190
אראוקריה
זרעים ... 150
נבטים ... 84
ארביס
נבטים ... 95
ארדיסיה
יחורים ... 147
ארודיום
זרעים ... 188
ארטוקרפוס
יחורים ... 147
ארינוס
זרעים ... 193
אריסטאה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 188
אריסמה
זרעים ... 184
ארליה
זרעים ... 184
יחורים ... 142
ארמריה
זרעים ... 169
יחורים ... 125
פרחים וענפים קטופים ... 48
ארניקה
זרעים ... 186
אשבל
יחורים ... 146
אשולציה
זרעים ... 192
אשור
טובין האסורים ביבוא ... 204
אשחר
זרעים ... 193
טובין האסורים ביבוא ... 205
יחורים ... 148
אשכרוע
יחורים ... 143
אשפה מכלי הובלה
טובין האסורים ביבוא ... 205
אתיונמה
יחורים ... 145
אתרוג ... 37

ב

באשן
זרעים ... 185
בבונג
יחורים ... 144
בבינה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 188
בגוניה
זרעים ... 185
יחורים, פקעות, נבטים ... 85
צמחי עציץ ... 56
בואה
יחורים ... 146
בואיה
יחורים ... 147
בוברדיה
יחורים ... 134
פרחים וענפים קטופים ... 40
בודליה
יחורים ... 147
בוהיניה
זרעים ... 190
בולבין
זרעים ... 190
בולוסנתוס
זרעים ... 192
בולי עץ ללא קליפה ... 197
בולי עץ עם קליפה ... 198
בופתלום
זרעים ... 186
בוצין
זרעים ... 194
ביגנוניה
זרעים ... 185
יחורים ... 86
בילברגיה
זרעים ... 185
יחורים, נבטים ... 87
צמחי עציץ ... 57
בילרדיארה
זרעים ... 192
בלבינלה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 190
בלומריה
זרעים ... 183
בלמקנדה
זרעים ... 188
בלנדפורדיה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 190
בן אזוב
זרעים ... 189
בן חורף
יחורים ... 143
בן חצב
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 191
בן קיסוס
יחורים ... 142
בנקסיה
פרחים וענפים קטופים ... 39
בעלי חיים חסרי חוליות
טובין האסורים ביבוא ... 205
בצל
זרעים ... 168
בצן
יחורים ... 141
בקיה
זרעים ... 167
בקעצור
יחורים ... 149
ברבריס
טובין האסורים ביבוא ... 204
ברבית
יחורים ... 143
ברגניה
זרעים ... 193
יחורים ... 148
ברגרנתוס
זרעים ... 183
ברד
זרעים ... 183

יחורים 141
ברודיאה
בצלים פקעות וקני שורש 139
ברומליה
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
ברוניקה
יחורים 149
ברונרה
יחורים 143
ברוקולי
זרעים 157
ברטולוניה
יחורים 147
ברית
יחורים 143
פרחים וענפים קטופים 38
ברכיכיטון
זרעים 194
ברכיקומה
זרעים 186
יחורים 144
ברלגיודרון
יחורים 142
ברלריה
יחורים 141
ברסאיה
יחורים 142
בשמת
זרעים 185
בת עפרית
יחורים 148
בת קורנית
זרעים 190
יחורים 146
בת קלה
פרחים וענפים קטופים 38
בת שבע
יחורים 143

ג

גאולתריה
יחורים 145
גאורה
זרעים 192
יחורים 148
גאריה
יחורים 145
גבוב פרי
יחורים 143
גביעונית
בצלים פקעות וקני שורש 140
גבנון
זרעים 191
יחורים 147
גודטיה
זרעים 192
יחורים 148
גוזמניה
זרעים 185
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
גויאבה
טובין האסורים ביבוא 204
גזניה
זרעים 187
יחורים 144
גזר
זרעים 181
פירות וירקות 42
גיאון
זרעים 193
גיבסיס
יחורים 144
גיליה
זרעים 192
גינוריה
יחורים 144
גיפסנית
פרחים וענפים קטופים 47
גירדיה
זרעים 155
גלדיציה
יחורים 143
גלוקסיניה
זרעים 188
יחורים 146
יחורים, קני שורש, נבטים 102
צמחי עציץ 61
גלוריה
זרעים 190
גלוריוזה
צמחי עציץ 64
גלטוניה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 190
גלנתוס
בצלים פקעות וקני שורש 139
גנטיאנה
יחורים 145
ג'נטיאנה
זרעים 188
גסטריה
זרעים 190
יחורים 147
ג'סיונה
זרעים 185
גסנריה
זרעים 188
געדה
יחורים 146
גפניים
טובין האסורים ביבוא 205
גרברה
זרעים 187
ייחורים, נבטים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 92
פרחים וענפים קטופים 38
גרגר הנחלים
יחורים 97
גרדניה
זרעים 193
יחורים 148
גרויה
זרעים 194
גרינוביה
יחורים 145
גרמית
יחורים 144

ד

דאית
זרעים 194
דבושי
זרעים 191
דגניים 204
דגנית
זרעים 153
דו זרעונית
זרעים 186
יחורים 144
דובדבן
זרעים 174
דודונאה
זרעים 193
דודליאה
יחורים 145
דודקתאון
זרעים 192

דולב
זרעים ... 192
יחורים ... 125
צמחי עציץ ... 67
דומביאה
זרעים ... 194
דורוניקון
פרחים וענפים קטופים ... 38
דורותית
זרעים ... 183
דיאטס
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 189
דיאסיה
יחורים ... 149
דיארמה
זרעים ... 188
דיגיטליס
זרעים ... 176
דיונאה
יחורים ... 145
דיזוקקטוס
יחורים ... 88
צמחי עציץ ... 57
דיכונדרה
זרעים ... 187
דיכוריסנדרה
יחורים ... 144
דיכלוסטמה
בצלים פקעות וקני שורש ... 139
דינטרנטוס
יחורים ... 141
דיסכידיה
יחורים ... 143
דיסנטרה
יחורים ... 145
דיפלדניה
יחורים ... 142
דיפנבכיה
יחורי ראש ... 82
צמחי עציץ ... 54
דיקיה
זרעים ... 185
דיתיראה
זרעים ... 187
דלוספרמה
זרעים ... 183
יחורים ... 141
דליה
זרעים ... 155
יחורים, פקעות ... 90
פרחים וענפים קטופים ... 38
דלעת
זרעים ... 161
פירות וירקות ... 43
דלפיניום
זרעים ... 172
יחורים, נבטים, קני שורש ... 132
פרחים וענפים קטופים ... 40
דלשמפיה
יחורים ... 101
דם המכבים
זרעים ... 187
יחורים ... 144
דמדמנית
פירות וירקות ... 45
דמומית
יחורים ... 148
דמית
בצלים פקעות וקני שורש ... 139
דפנה
זרעים ... 194
דקל (כל הסוגים למעט תמר)
נבטים ... 124
דרבה
יחורים ... 145
דרדר
יחורים ... 144
פרחים וענפים קטופים ... 38
דרוזרה
יחורים ... 145
דרלינגטוניה
יחורים ... 148
דרקונית
זרעים ... 183
יחורי ראש ... 75
צמחי עציץ ... 52
דרקונקולוס
זרעים ... 184
דרקית
זרעים ... 189

ה

האוכרה
זרעים ... 193
יחורים ... 148
הבה
יחורים ... 149
הברנתוס
בצלים פקעות וקני שורש ... 139
הדס
זרעים ... 191
יחורים ... 148
הדרים
זרעים ... 175
הובניה
זרעים ... 193
הודיה
זרעים ... 184
הוורתיה
זרעים ... 191
יחורים ... 147
הוטויניה
יחורים ... 148
הומלומנה
זרעים ... 184
יחורים ... 142
הוסטה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
יחורים ... 147
הידרוזמה
יחורים ... 142
הידרנג'יה
יחורים ... 134
פרחים וענפים קטופים ... 50
צמחי עציץ ... 70
הימנוקליס
בצלים פקעות וקני שורש ... 139
היפאסטרום
זרעים ... 184
פרחים וענפים קטופים ... 37
היפופאה
זרעים ... 188
היפוקסיס
זרעים ... 188
הכטיה
יחורים, נבטים ... 87
צמחי עציץ ... 57
הליפטרון
זרעים ... 187
הלניון
יחורים ... 144
הממליס
יחורים ... 146
המרוקליס
זרעים ... 190
הרדנברגיה
זרעים ... 192
הרנוגיים
טובין האסורים ביבוא ... 204

ו

וטסוניה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 189
יחורים ... 146
וילדיה
זרעים ... 187
וינקה
זרעים ... 184
ויסטריה
יחורים ... 146
ולוטה
בצלים פקעות וקני שורש ... 141
פרחים וענפים קטופים ... 38
ולרינה
זרעים ... 194
ונידיון
יחורים ... 145
ורבנה
זרעים ... 194
יחורים ... 137
ורד
זרעים ... 175
ורדיים
טובין האסורים ביבוא ... 205
ורוניה
יחורים ... 93
ורטיקורדיה
זרעים ... 191
וריזיאה
יחורים, נבטים ... 87
צמחי עציץ ... 57
וריסיה
זרעים ... 185

ז

זוגים
יחורים ... 142
זוגית
זרעים ... 178
זיגוקקטוס
יחורים ... 88
צמחי עציץ ... 57
זית
טובין האסורים ביבוא ... 204
זלזלת
יחורים ... 131
זנב ארי
זרעים ... 189
זפירנתס
בצלים פקעות וקני שורש ... 141
זרעים ... 191
זקן נחש
יחורים ... 147

ח

חבוש
זרעים ... 172
חבוש פורח
זרעים ... 172
חבושית
זרעים ... 173
חביון
זרעים ... 185
יחורים, נבטים ... 87
צמחי עציץ ... 57
חבלבל
זרעים ... 187
יחורים ... 145
חבצלת
זרעים ... 184
חד אבקן
זרעים ... 194
יחורים ... 149
חד שפה
זרעים ... 189
יחורים ... 146
חומרי אריזה
טובין האסורים ביבוא ... 205
חזרזר
פירות וירקות ... 45
חזרת
פירות וירקות ... 42
חי עולם
יחורים ... 145
חילבה
זרעים ... 166
חימצה
זרעים ... 163
חלבלוב
זרעים ... 188
פרחים וענפים קטופים ... 38
צמחי עציץ ... 60
חלבלוב (כולל פואנסטיה)
יחורים ... 101
חלמונית
בצלים פקעות וקני שורש ... 141
חמנית
גרעינים בקליפה למאכל ... 197
זרעים ... 155
פרחים וענפים קטופים ... 38
חמציץ
פקעות ... 123
צמחי עציץ ... 67
חננית
זרעים ... 152
חסה
זרעים ... 156
חציל
זרעים ... 178
חרדל
זרעים ... 157
חרחבינה
בצלים פקעות וקני שורש ... 141
זרעים ... 194
יחורים ... 149
פרחים וענפים קטופים ... 40
חריע
זרעים ... 153
חרצית
זרעים ... 154
פרחים וענפים קטופים ... 47

ט

טגטס
זרעים ... 156
טולבגיה
בצלים פקעות וקני שורש ... 141
טולמיה
יחורים ... 149
טופח ריחני
זרעים ... 164
טופידנתוס
יחורים ... 143
טורניה
זרעים ... 194
טורנרה
יחורים ... 149
טטרפנקס
יחורים ... 143
טיארלה
יחורים ... 149
טיבוצ'ינה

יחורים 147
טיגרידיה
פקעות 109
צמחי עציץ 63
טילנדסיה
זרעים 185
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
טליה
זרעים 194
יחורים 149
טמרילו
פירות וירקות 46
טנצטום
זרעים 187
יחורים 145
טפח
פרחים וענפים קטופים 39
טרבזיה
יחורים 143
טרוליוס
בצלים פקעות וקני שורש 141
יחורים 148
טריטוניה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 189
טריסיטריס
בצלים פקעות וקני שורש 141
טריסירטיס
יחורים 147
טרכימנה
זרעים 194
טרכליום
זרעים 185
יחורים 143
פרחים וענפים קטופים 38
טרמינליה
זרעים 186

י

יהודי נודד
יחורים 144
יוקה
זרעים 183
יחורי ראש 75
צמחי עציץ 52
יערה
זרעים 186
יפעה
זרעים 188
יחורים 145
פרחים וענפים קטופים 38
יקינטון
בצלים 113
פרחים וענפים קטופים 39
צמחי עציץ 64
ירבוז
זרעים 183
פרחים וענפים קטופים 37
ירקה
יחורים 147

כ

כדן
בצלים פקעות וקני שורש 140
פרחים וענפים קטופים 39
כדנית
יחורים 148
כובע הנזיר
זרעים 179
כוכב
יחורים 144
כוריזמה
זרעים 190
כותנה
טובין האסורים ביבוא 204
כידונן
זרעים 183
כיונודוקסה
בצלים פקעות וקני שורש 140
כלון
יחורים 149
פרחים וענפים קטופים 40
כלורופיטום
יחורים 147
כלין
פרחים וענפים קטופים 39
כלמנתה
יחורים 146
כלנית
זרעים 171
פרחים וענפים קטופים 49
כמון
זרעים 194
כמנון
זרעים 194
כסברה
זרעים 181
כסיה
זרעים 185
כף האווז
זרעים 152
כף הקנגורו
פרחים וענפים קטופים 39
כף הקנגרו
יחורים 146
כפנית
זרעים 187
יחורים 94
כרוב
זרעים 157
כרוב הנפוס
זרעים 158
כריזותמיס
יחורים 146
כרכום
פקעות 105
צמחי עציץ 63
כרפס
זרעים 180

ל

לאוזאה
זרעים 187
לאוקויום
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 183
לאוקוקורין
בצלים פקעות וקני שורש 140
לאוקותוא
יחורים 145
לאורנטיה
זרעים 191
יחורים 147
לאיה
זרעים 187
לביסטיקום רפואי
זרעים 188
לגונריה
זרעים 191
לגרסטרמיה
יחורים 117
להבית
יחורים 143
לובליה

זרעים ... 191
יחורים ... 147
לוויזיה
זרעים ... 192
לומה
יחורים ... 147
לונס
זרעים ... 187
לוע ארי
זרעים ... 175
יחורים, נבטים ... 135
לופומירטוס
יחורים ... 147
לטם
יחורים ... 143
ליאטריס
זרעים ... 187
פקעות ... 91
פרחים וענפים קטופים
פרחים וענפים קטופים ... 38
ליגולריה
זרעים ... 187
יחורים ... 144
ליטוניה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
לילך
טובין האסורים ביבוא ... 205
לילנית
זרעים ... 191
יחורים ... 148
לימננתס
זרעים ... 191
ליסימכיה
זרעים ... 192
יחורים ... 148
פרחים וענפים קטופים ... 39
ליצסטריה
יחורים ... 143
ליקוידמבר
זרעים ... 188
ליקוריס
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
לירופה
יחורים ... 147
ליתוספרמום
יחורים ... 143
ליתופס
יחורים ... 77
לכנליה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
למיום
יחורים ... 146
לנטנה
יחורים ... 149
לענה
זרעים ... 186
יחורים ... 144
לפטוספרמון
זרעים ... 191
יחורים ... 147
לפיה
זרעים ... 194
לפת
זרעים ... 157
פירות וירקות ... 42
לשון פר
זרעים ... 185
לשנאולטיה
יחורים ... 146

מ

מגנוליה
זרעים ... 191
יחורים ... 118
צמחי עציץ ... 65
מדד
יחורים ... 148
מוזאנדה
יחורים ... 148
מוזיים
טובין האסורים ביבוא ... 204
מולוצלה
זרעים ... 189
פרחים וענפים קטופים ... 39
מונופסיס
יחורים ... 147
מונסטרה
זרעים ... 184
נבטים ... 81
צמחי עציץ ... 53
מונרדה
זרעים ... 189
יחורים ... 146
מוצרי עץ ... 37
מוצרים העשויים מקני במבוק, קש ורטן ... 195
מוראה
זרעים ... 189
מורן
יחורים ... 143
פרחים וענפים קטופים ... 38
מזוס
יחורים ... 149
מטה זהב
זרעים ... 187
מטסקוויה
יחורים ... 149
מיובשים ... 37
מיורם
זרעים ... 189
מילה
זרעים ... 168
טובין האסורים ביבוא ... 205
מימול
זרעים ... 193
יחורים ... 149
מימוסה
זרעים ... 191
יחורים ... 147
מיקולה
יחורים ... 147
מיקניה
יחורים ... 144
מלוח
זרעים ... 151
מלון
זרעים ... 159
מליסה
זרעים ... 189
יחורים ... 146
מללויקה
זרעים ... 191
יחורים ... 147
מלפפון
זרעים ... 160
פירות וירקות ... 43
מנגו
טובין האסורים ביבוא ... 204
מנדוילה
יחורים ... 142
מנטה
יחורים ... 109
מנתור
נבטים ... 96
פרחים וענפים קטופים ... 38
מרבה – חלב
יחורים ... 148
מרבה חלב
זרעים ... 192
מרוביון
זרעים ... 189
מרווה

זרעים 190
יחורים..... 146
מריטה
יחורים..... 142
מרנטה
יחורים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 120
משמש
זרעים 173
משפחת הצבריים
זרעים 151

נ

נאוטילוקליק
יחורים ס..... 146
נאומריקה
בצלים פקעות וקני שורש 140
נאופנקס
יחורים..... 142
נאורגליה
זרעים 185
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
נדנונית
זרעים 189
נויה
בצלים פקעות וקני שורש 141
נולינה
זרעים 183
יחורים..... 141
נולינה מופשלת
יחורים..... 141
נומוכריס
בצלים פקעות וקני שורש 140
נורית
זרעים 171
פרחים וענפים קטופים 49
נזרה סינית (אסתר סיני)
זרעים 153
נידולריון
זרעים 185
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
נימפאה
זרעים 191
יחורים..... 148
ניצנית
יחורים..... 95
נמסיה
זרעים 193
יחורים..... 149
ננדינה
יחורים..... 143
נעלנית
זרעים 193
יחורים..... 149
נענה
זרעים 189
נפית
זרעים 189
יחורים..... 110
נפתיטיס
יחורים..... 142
נץ החלב
בצלים 115
צמחי עציץ 64
נץ חלב
זרעים 191
פרחים וענפים קטופים 39
נצחה
יחורים..... 145
נצנית
זרעים 187
צמחי עציץ 58
נרטרה
יחורים..... 148
נרינה
בצלים פקעות וקני שורש 140
פרחים וענפים קטופים 38
נרקיס
בצלים 79
זרעים 184
פרחים וענפים קטופים 37

ס

סביון
יחורים..... 144
סולידגו
פרחים וענפים קטופים 47
סונרילה
יחורים..... 147
סוף
יחורים..... 149
סטביה
יחורים..... 92
סטופנוטיס
זרעים 184
יחורים..... 143
סטוקסיה
יחורים..... 145
סטפנוטיס
פרחים וענפים קטופים 38
סטרומנטה
יחורים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 121
סטרונגילודון
זרעים 190
סטרקוליה
זרעים 194
סיבי כותנה 195
סיגל
זרעים 182
יחורים, נבטים 138
סיגלית אפריקנית
יחורים, נבטים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה..... 103
צמחי עציץ 62
סייפן
פקעות..... 107
פרחים וענפים קטופים 39
סימיסיפוגה
יחורים..... 148
סינגוניום
נבטים..... 81
צמחי עציץ 53
סינינגיה
יחורים, נבטים 104
צמחי עציץ 63
סיניריה
פרחים וענפים קטופים 38
סיסירנכיום
זרעים 189
סיפוקמפילוס
יחורים..... 143
סיפלה
בצלים פקעות וקני שורש 140
סלק
זרעים 151
פירות וירקות..... 42
סנביטליה
יחורים..... 145
סנגואיסורבה
זרעים 193
סנגוינריה
זרעים 193
יחורים..... 148
סנדרסוניה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 191
סנטולינה
זרעים 187

יחורים 145
סנסיבריה
חלוקה , קני שורשיוקה, יחורי ראש 75
צמחי עציץ 52
ססרופיה
יחורים 147
ספוטיים
טובין האסורים ביבוא 205
ספטיפילום
יחורים, נבטים 81
צמחי עציץ 53
ספינדיים
טובין האסורים ביבוא 205
ספלוטקסוס
יחורים 143
ספלול
זרעים 184
ספרמניה
זרעים 194
ספרקליה
בצלים פקעות וקני שורש 140
ספרקסיס
פקעות 108
צמחי עציץ 63
סקבולה
יחורים 105
סקוטלריה
זרעים 190
סקינדפסוס
יחורים 81
סרסניה
יחורים 148
סרקוקאולון
זרעים 188
יחורים 145
סתונית
פקעות 112
צמחי עציץ 64
סתונית (קולכיקום)
זרעים 190

ע

עב גביע
זרעים 189
פרחים וענפים קטופים 39
עב גזע
יחורים 142
עב שבולת
יחורים 141
עגבניה
זרעים 177
פירות וירקות 46
עדעד
זרעים 169
יחורים, נבטים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 126
פרחים וענפים קטופים 39
עוזרר
זרעים 172
עולש
זרעים 154
פירות וירקות 43
שורש מעובה 89
עטופית
יחורים 142
עכנאי
זרעים 185
ענבל
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 185
עץ השמן
יחורים 145
עצבונית
יחורים 115
עקץ עקרב
זרעים 185
עריים
טובין האסורים ביבוא 204
עריר
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 190
פרחים וענפים קטופים 39
ערמון
טובין האסורים ביבוא 204
ערמונים
אגוזים או זרעים בקליפה למאכל 196
ערער
זרעים 161

פ

פאפאיה
טובין האסורים ביבוא 204
פג'ויה
טובין האסורים ביבוא 204
פואנסטיה ..... ראה חלבלוב
פול
זרעים 167
פולובניה
זרעים 176
פוליאנטס טוברוזה
בצלים 76
פוליגונטום
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 191
יחורים 147
פוליסציאס
יחורים 142
פולמוניום
זרעים 192
פוקסיה
זרעים 191
יחורים 123
פורמיון
זרעים 183
יחורים 141
פטוניה
זרעים 178
פטל
פירות וירקות 45
פטלוסטמין
זרעים 190
פטסיה
זרעים 184
יחורים 142
פטרוזיליה
זרעים 181
פטריות
פירות וירקות 42
פטריניה
זרעים 194
פיאריס
יחורים 145
פיג'ואה
זרעים 191
פיגליוס
יחורים 149
פיגמיים
טובין האסורים ביבוא 205
פיטוניה
יחורים 73
צמחי עציץ 51
פיטוספורום
זרעים 192
יחורים 148
פילודנדרון
זרעים 184
יחורים, נבטים 82
צמחי עציץ 54
פיליוסטיגמה

זרעים 190
פילית
יחורים..... 149
פינגויקולה
זרעים 190
יחורים..... 146
פיסטוק
אגוזים או זרעים בקליפה למאכל 196
פיסטיה
יחורים..... 142
פיקוס
יחורים..... 122
צמחי עציץ 66
פירוקנטה
זרעים 173
פישתנית
זרעים 193
פכיסנדרה
יחורים..... 143
פכירה
יחורים..... 143
פלומריה
זרעים 184
יחורים..... 142
פלוקס
זרעים 170
יחורים, נבטים, פקעות 127
פרחים וענפים קטופים 39
פלטנדרה
יחורים..... 142
פליוניה
יחורים..... 149
פליסוטה
יחורים..... 144
פליציה
זרעים 187
יחורים..... 144
פלכון
יחורים..... 143
פלפל
זרעים 176, 192
פלקטרנתוס
זרעים 190
יחורים..... 146
פלרגוניום
זרעים 163
פנדוראה
זרעים 185
פנדנוס
יחורים..... 148
פנטס
זרעים 193
יחורים..... 148
פנסטמון
זרעים 193
יחורים..... 149
פסאודופנקס
יחורים..... 143
פעמונית
זרעים 185
יחורים..... 143
פרחים וענפים קטופים 38
פפינו
פירות וירקות 46
פפרומיה
זרעים 192
יחורים..... 148
פצליה
זרעים 188
פקן
אגוזים קלופים למאכל..... 196
פראיסינטיה
יחורים..... 148
פרוטאה
זרעים 171
פרחים וענפים קטופים 39
פרונלה
זרעים 190
יחורים..... 146
פרימולה
זרעים 170
נבטים..... 129
צמחי עציץ 69
פרסיה
פקעות..... 106
פרחים וענפים קטופים 39
צמחי עציץ 63
פרע
זרעים 188
יחורים..... 146
פרריה
זרעים 189

צ

צבעוני
בצלים 116
פרחים וענפים קטופים 39
צמחי עציץ 64
צבר
פירות וירקות..... 42
צורית
יחורים..... 145
פרחים וענפים קטופים 38
ציטיסוס
יחורים..... 146
ציניה
זרעים 157
פרחים וענפים קטופים 38
צינית
יחורים..... 142
ציפור גן עדן
זרעים 179
ציפורן
פרחים וענפים קטופים 47
ציצנית
זרעים 183
ציצת
זרעים 188
ציקס
זרעים 162
נבטים..... 97
צירטנתוס
בצלים פקעות וקני שורש 139
צלוסיה
זרעים 183
יחורים..... 141
פרחים וענפים קטופים 37
צלע שור
זרעים 194
צנון
פירות וירקות..... 42
צנטרדניה
יחורים..... 147
צפרני חתול
זרעים 152
פרחים וענפים קטופים 38
צפרנית
יחורים..... 143
צתרה
זרעים 190
יחורים..... 146

ק

קובאיה
זרעים 192
קודונופסיס
זרעים 185
קודוננתה

יחורים 146
קודן
יחורים 100
צמחי עציץ 60
קוטולה
זרעים 186
יחורים 144
קוטילדון
יחורים 145
קוטיניוס
יחורים 142
קוכיה
זרעים 186
קולומיה
זרעים 192
קולומנאה
יחורים 146
קולינסיה
זרעים 193
קולקויציה
יחורים 143
קולקס
זרעים 184
יחורים 142
קולרבי
פירות וירקות 42
קולריה
יחורים 146
קומברטון
זרעים 186
קונוולריה
פרחים וענפים קטופים 39
קני שורש 113
קונופיטום
יחורים 141
קוסוניה
זרעים 184
יחורים 142
קוסטוס
יחורים 149
קוסמוס
זרעים 154
יחורים 89
קופסיה
יחורים 142
קופרוסמה
יחורים 148
קוציץ
זרעים 183
יחורים 141
קוקוס
אגוזים למאכל 196
פירות וירקות 44
קוראופסיס
זרעים 186
יחורים 144
קורדילין
זרעים 183
יחורי ראש 75
קורטם
פרחים וענפים קטופים 38
קחון
זרעים 186
קטלב
טובין האסורים ביבוא 204
קטלפה
יחורים 87
קטננחה
זרעים 186
קטננתה
יחורים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 119
קיגלריה
זרעים 188
קיסוס
יחורים 84
צמחי עציץ 55
קיפודן
זרעים 186
יחורים 144
פרחים וענפים קטופים 38
קיפודנית
זרעים 186
קיצת
פרחים וענפים קטופים 38
קירקיה
זרעים 194
קישוא
זרעים 161
פירות וירקות 43
קלאסטרוס
יחורים 143
קלדיום
פקעות 80
קלה
קני שורש, פקעות 80
קלוזיה
יחורים 146
קלונה
יחורים 98
קלוצפלוס
יחורים 144
קליביה
בצלים פקעות וקני שורש 139
זרעים 183
יחורים 141
קליסיה
יחורים 144
קליפות עץ 195
קליקנתוס
יחורים 143
קליקרפה
יחורים 149
קלנדריניה
זרעים 192
קלרודנדרון
יחורים 149
קלתיאה
זרעים 191
יחורים, שתילים מוקשים מתרבית רקמה 118
קמליה
זרעים 194
יחורים 136
צמחי עציץ 71
קמסיה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 190
קמפסיס
יחורים 86
קנביס
טובין האסורים ביבוא 204
קנוליה
זרעים 192
קניסטרום
יחורים, נבטים 87
צמחי עציץ 57
קניפופיה
בצלים פקעות וקני שורש 140
זרעים 191
קנרס
זרעים 186
קסטנוספרמום
זרעים 163
קסיניה
יחורים 144
קסנתוסומה
זרעים 184
יחורים 83
צמחי עציץ 55
קסרנתמום
זרעים 187
קפה
יחורים 148
קצח
זרעים 193

קרגנה
יחורים ... 146
קרוטון
זרעים ... 188
יחורים ... 100
צמחי עציץ ... 60
קרוסנדרה
יחורים ... 141
קרוקוסמיה
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 188
פרחים וענפים קטופים ... 39
קריופטריס
יחורים ... 149
קרינון
בצלים פקעות וקני שורש ... 139
זרעים ... 184
יחורים ... 142
קריסה
יחורים ... 142
קרלינה
זרעים ... 186
קרנית
יחורים ... 145
קרסולה
זרעים ... 187
יחורים ... 145
יחורים מגלית ... 145
קרספדיה
זרעים ... 186
קרקס
יחורים ... 145
קש למטאטים ... 195

ר

ראוולפיה
זרעים ... 184
ראוליה
יחורים ... 144
רב צלע
יחורים ... 141
רבועה
זרעים ... 183
רואליה
יחורים ... 141
רודבקיה
זרעים ... 187
יחורים ... 144
פרחים וענפים קטופים ... 38
רודגרזיה
יחורים ... 149
רודודנדרון (אזליה)
יחורים ... 99
צמחי עציץ ... 59
רודוהיפוקסיס
בצלים פקעות וקני שורש ... 140
זרעים ... 188
רודוכיטון
זרעים ... 194
רוזמרין
זרעים ... 190
יחורים ... 146
רוטלה
יחורים ... 147
רומניה
יחורים ... 148
רונדלטיה
יחורים ... 148
רוסקוס
פרחים וענפים קטופים ... 48
רותמניה
זרעים ... 193
רטיבידה
זרעים ... 187
ריאו
זרעים ... 186
ריחן (ריחן הבזיל)
זרעים ... 189
ריפסלידופסיס
יחורים ... 88
צמחי עציץ ... 57
ריפסליס
יחורים ... 88
צמחי עציץ ... 57
רפידופורה
יחורים ... 142
רקטופילום
יחורים ... 142
רקפת
זרעים ... 170
פקעות, נבטים ... 128
פרחים וענפים קטופים ... 39
צמחי עציץ ... 69
רתמה
זרעים ... 192
יחורים ... 146

ש

שבבי עץ ... 197
שומר
זרעים ... 181
שומשום
זרעים ... 169
שושן
בצלים ... 114
פרחים וענפים קטופים ... 39
שזיף
זרעים ... 173
שזרית
זרעים ... 188
שיזוקסיה
יחורים ... 142
שיזף
טובין האסורים ביבוא ... 205
שיטה
זרעים ... 191
פרחים וענפים קטופים ... 39
שלהבית
זרעים ... 189
שלומה
יחורים ... 88
צמחי עציץ ... 57
שמיר
זרעים ... 180
שמרנתמום
יחורים ... 141
שמשון
זרעים ... 186
יחורים ... 144
שנית
זרעים ... 191
יחורים ... 147
שסק
זרעים ... 193
פירות וירקות ... 44
שעוון
יחורים ... 143
שעונית
זרעים ... 192
שעועית
זרעים ... 164
פירות וירקות ... 44
שפלרה
זרעים ... 184
יחורים ... 84
צמחי עציץ ... 55
שקד
זרעים לזרוע ... 173

שרך
צמחי עציץ 68
שרך (כל הסוגים)
נבטים 130

ת

תאנה
טובין האסורים ביבוא 204
תגית
יחורים 98
פרחים וענפים קטופים 38
תונברגיה
זרעים 183
יחורים 141
תורמוס
זרעים 164
תות
טובין האסורים ביבוא 204
תלתן
זרעים 166
תמר
טובין האסורים ביבוא 205
תנרדיה
יחורים 142
תפוח
זרעים 172
תפטיר ונבגים לגידול פטריות מאכל 195
תרד
זרעים 186

[1] ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.
[2] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
[3] ס"ח התשל"ה, עמ' 206.
[4] ס"ח התשי"ח, עמ'69; התשס"א, עמ' 166.
[5] ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.
[6] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 63, עמ' 750.
[7] ק"ת התשל"א, עמ' 25; התשנ"ז, עמ' 223.